

CATALOGO PRODOTTI / CATALOGUE 2016

CAMP®

PERFORMANCE CHEMICALS





PERFORMANCE CHEMICALS

Benvenuti nel mondo CAMP®

Elevate prestazioni al servizio del cliente

Welcome to the CAMP® world

High performances at your service

Gentile Cliente,
quello tra le Sue mani è molto più di un catalogo: è il mondo CAMP® che si rinnova nei contenuti, nell'offerta e nella comunicazione per trasmetterle la nostra storia, il nostro impegno e i nostri progetti.

Dalla nostra nascita, sviluppiamo una gamma completa di prodotti chimici pensati per rispondere alle esigenze specifiche di diversi settori: protezione e risanamento dei materiali edili, pulizia e igiene delle superfici, applicazioni industriali, lubrificazione e manutenzione in genere.

In queste pagine troverà le linee, i servizi e la comunicazione che riserviamo a chi si unisce al nostro progetto. Nostra intenzione è fornirLe un valido strumento tecnico commerciale per il Suo lavoro, grazie al quale mantenere le promesse di qualità ai Suoi Clienti.

CAMP® è un partner presente e completo.

Essere al Suo fianco, ogni giorno, e collaborare per risultati straordinari sono il valore aggiunto del nostro marchio.

Mettiamoci a lavoro. Insieme.

Dear Customer,
the one that you are holding is not just a catalogue: this is the CAMP® world which renews itself in the contents, in the supply and in the communication to transmit our history, our commitment and our projects.

From our beginnings, we have developed a full range of chemical products designed to meet the specific needs of different sectors: building materials' protection and renovation, surface cleaning and hygiene, industrial applications, lubrication and maintenance in general.

Within these pages, you will find the product lines, the services and the communication strategies that we reserve for the ones who join our project.
Our intention is to provide you with a valuable technical-commercial tool for your work, thanks to which keep the quality promises made to your Customers.

CAMP® is a complete and reliable partner.

Being at your side, every day, and collaborate in order to achieve the best results are the added value of our brand.

Let's get down to work. Together.




CAMP® performance chemicals

È affidabilità

È il partner vincente con cui fare squadra

Is reliability

Is the successful partner to team up with



La nascita di CAMP® coincide con l'idea di un gruppo di esperti nel campo chimico di fondare, nel 2013, un'azienda specializzata in soluzioni dalle elevate prestazioni tecniche per edilizia, industria, casa e fai-da-te.

CAMP® sviluppa prodotti di qualità attraverso l'impiego di know how specialistico, processi produttivi e d impianti all'avanguardia. Tutti i prodotti vengono sottoposti a severi test di prestazione e sono conformi alle più recenti normative europee, al fine di assicurare la massima sicurezza agli utilizzatori e il rispetto dell'ambiente.

Il prezioso supporto dei Rivenditori fa sì che CAMP® si ponga fin da subito al fianco dei professionisti, degli artigiani e dei privati per rispondere con efficacia ed intelligenza alle loro esigenze.

The birth of CAMP®, in 2013, coincides with the idea of an expert group in the chemical field of founding a company specialized in high technical performance solutions for building, industry, home and Do-It-Yourself.

CAMP® develops quality products through the use of specialist know-how, production processes and cutting-edge plants. All the products are subjected to stringent performance tests and comply with the most recent European regulations, in order to ensure maximum safety for the users and respect for the environment.

The precious support of the Dealers gives CAMP® the opportunity to stand immediately by the side of professionals, artisans and private customers to meet their needs with efficiency and intelligence.



Un unico partner per più servizi

Grazie al prezioso supporto e alla professionalità dei rivenditori raggiungiamo i nostri clienti finali ogni giorno. Per questo, ci impegnamo a fornire loro servizi puntali e soluzioni personalizzate.

One single partner for different services

Through the valuable support and professional service of the Dealers we reach our final Customers every day. For such reason, we strive to provide them with punctual services and customized solutions.



Ordini / Orders

Massima disponibilità! I nostri consulenti incontrano le esigenze dei Rivenditori proponendo prodotti, offerte commerciali e novità.

Maximum availability! Our advisors meet the needs of the Dealers offering products, commercial offers and the latest creations.



Consegna / Delivery

Presto in magazzino! La merce viene spedita in media entro 3 giorni dall'invio dell'ordine. È possibile verificare lo stato delle consegne in qualsiasi momento.

Soon in your warehouse! The goods are shipped on average within 3 days after the order dispatch. You can check the status of the deliveries at any time.



Garanzia / Warranty

Vendere qualità e affidabilità! I nostri prodotti sono sottoposti a severi test di valutazione per garantire elevate prestazioni, e sono realizzati nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza.

Selling quality and reliability! Our products are subjected to stringent assessment tests to guarantee high performances, respecting the environment and the safety.



Supporto / Support

Insieme è meglio! Formazione commerciale e assistenza tecnica dedicata garantiscono la preparazione del Rivenditore per assistere i suoi Clienti nella scelta dei prodotti più indicati alle loro esigenze con consigli e spiegazioni.

Better together! Commercial training and dedicated technical assistance ensure the Dealer's skill to support the customers in selecting the most suitable products to their needs with suggestions and explanations.



Tanti canali per essere al tuo fianco

Comunicazione, servizi e strumenti di vendita

Ai nostri Rivenditori e Clienti offriamo validi strumenti per entrare presto in contatto con noi, conoscere i nostri prodotti e consigliarli efficacemente.



campitalia.it

Un nuovo spazio online fruibile da smartphone e tablet, oggi ancor più ricco di informazioni dettagliate, dati tecnici sui prodotti, consigli e tutorial.


A new online space usable by smartphone and tablet, rich of detailed information, technical data of the products, suggestions and tutorials.



Social

Tre pagine Facebook dedicate ad ogni linea (Professional, Surface Care, Home Care) con contenuti da condividere e commentare, dove poter richiedere assistenza e informazioni.

Three Facebook pages dedicated to every line (Professional, Surface Care, Home Care) with contents to share and comment, where you are able to request assistance and information.



CAMP Surface Care

HYDRO PRO^{eco}
La gamma completa di



Mi piace Messaggio

CAMP Professional

GRASSI IN PASTA
Scegli il Grasso
per la tua applicazione



[Diario](#) | [Informazioni](#) | [Foto](#) | [Contattaci](#) | [Altro](#) ▼

Mi piace Messaggio

A lot of channels to be at your side Communication, services and sales tools

*We offer our Dealers and our Customers valuable tools to contact us quickly,
learn about our products and advise them effectively.*



In store

Locandine, display, espositori per presentare i prodotti nel punto vendita.
Posters and displays to present the products in store.



Services

Sfogliare il catalogo online con ricerca avanzata

Stampare le schede prodotto dal sito



Consulenza e assistenza online e per telefono

Browse the online catalogue through the Advanced Search

Print the datasheet of the product from the website



Provide consulting and expertise online and by telephone



LUBRIFICANTI E GRASSI / LUBRICANTS AND GREASES

Lubrificanti / Lubricants

Master 360	15
Sblock	16
Svit One	16
Silic	17
Silic Plus	17
Driver Schiuma	18
Driver Gel	18
PTFE Dry	19
PTFE Oil	19
Vasel	20
Slide Legno	20
Arm Pro	21

Grassi spray / Spray greases

Grasso 1000 usi	22
Grasso HS	22
Grasso HT	23
Grasso Marine	23

Grassi in pasta / Greases in paste

Grasso Alimentare	26
Grasso Alte Temperature	26
Grasso Cuscinetti	27
Grasso Decespugliatori	27
Grasso Milleusi	28
Grasso MoS2	28
Grasso Nautica	29
Grasso PTFE	29
Grasso Silicone	30
Grasso Vaseline	30

Lubrificanti utensili pneumatici/ Pneumatic tools lubricants

Air Lub	31
Green Lub	31

Altri lubrificanti / Others lubricants

Biolub Motoseghe	32
------------------	----



LAVORAZIONE E FINITURA METALLI / METAL WORKING

Fluidi da taglio/Cutting-fluids

Fluid Al I	34
Fluid Al SM	34
Fluid Pro CNC	35
Fluid Pro M	35
Fluid Pro SM	36
Oil Cut	36

Saldatura e Decapaggio/ Welding and Pickling

Welder	37
Welder Inodore	37
Welder Inodore Liquido	38
Gel Decapante	38

Protezione/Protection

Inox	39
Metal Top	39
Zinc 98®	40
Zinc Pro®	40

Pulizia e finitura/Cleaning and Finishing

Lucid Al	41
Metal Clean Crema	42
Metal Clean Schiuma	42



VERNICI, PROTETTIVI, ANTIRUGGINE / COATINGS, PROTECTANTS, ANTIRUST

Convertiruggine / Rust Converters

Rustop	44
Rustop Gel	44
Rustop spray	45

Protettivi / Protectants

Protect	46
---------	----

Sverniciatori / Paint Removers

Stripgel	46
----------	----



PULIZIA PROFESSIONALE / PROFESSIONAL CLEANING

Pulitori e sgrassanti multi superficie / Multisurface cleansers and degreasers

Fast Concentrato	49
Fast Spray	49
Clean Pro 1	50
Decal Pro	50
Pavi Clean	51
Soda Caustica	51

Ausiliari tecnici / Technical aids

Aria Spray	52
Silic Off	52
Spark	53
Sticker Off	53



LAVAMANI / HAND WASHING

Paste e Creme / Pastes and Creams

Blast® Pasta	55
Blast® Crema Bianca	55
Blast® Fluida	57

Saponi liquidi / Liquid Soaps

Derma Hygien	57
Derma Soft	58
Derma Ultra	58



SOLUZIONI PER LA TERMOIDRAULICA / PLUMBING PRODUCTS

Disincrostanti e sgorganti / Descalers and drain cleaners

Decal C	61
Decal Trit	61
Decal VRC	62
Rapido Professionale®	62

Igiene climatizzatori / Air Conditioning hygiene

Climasan Detergente	66
Climasan Sanificante	66

Protezione e pulizia pannelli solari / Solar panels' Protection and Cleaning

Sol Clean	64
Sol Clean concentrato	64
Sol Fluid Concentrato	65
Sol Fluid -20	65

Sigillaraccordi / Sealants

Gas Lock	68
Ptfe Lock	68

Ausiliari / Aids

Slider	69
--------	----



PRODOTTI AUTO E OFFICINA / CAR AND WORKSHOP PRODUCTS

Protettivi e additivi / Protectants and additives

Ice Control Concentrato	71
Ice Control -22	71

Pulitori spray / Spray cleaners

Jet Clean	72
Pulifreni	72

Ausiliari / Aids

Ice Off	73
---------	----



SIGILLANTI E ADESIVI / SEALANTS AND ADHESIVES

Adesivi / Adhesives

Fix 1	76
-------	----

Ancoranti chimici / Chemical Anchors

Fixp 300 / 420	77
----------------	----

Frenafili / Threadlockers

Frenafili 310	78
Frenafili 320	79
Frenafili 330	79



PULIZIA E FINITURA / CLEANING AND FINISHING

Lavaggio dopoposa / Cleaning after installation

Descaler Pro	83
DopoPosa® Liquido	83
DopoPosa® Polvere	84

Pulizia straordinaria / Specialist cleaning

Alcadet	84
Epoxy off	85
SolvoDet	85
Pulifuga	86
Pulifuga Gel	86
Rinnova Pietra	87
Rust X	87

Pulizia ordinaria / Daily cleaning

PaviLux Cotto	88
Pavilux Marmo	88
Pavilux Parquet	89

Cere / Waxes

CeraLux Cotto	89
CeraLux Marmo	90
CeraLux Parquet	90



PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO / PROTECTION AND CONSOLIDATION

Idrorepellenti e antisalnitro / Water and saltpetre resistant agents

Hydro Pro® Eco	92
Hydro Pro® Eco Cotto e Cemento	92
Hydro Pro® Eco Tufo e Pietra leccese	94
Hydro Pro®	94
Hydro Pro® Wet	95
Hydro Pro® As	95
ProTer®	96

Protettivi antimacchia / Stain-resistant protectors

Fuga Pro	99
Protecto Gres	99
Protecto Matt	100
Protecto Matt Eco	100
IsolFuga	101

Consolidanti / Consolidating Agents

Compatto Eco	98
Concrete Pro	98



TRATTAMENTI MURALI / WALL TREATMENTS

Primer / Primers

FixAcryl	103
FixAcryl Antimuffa	103
Primer AF	104

Prodotti contro la muffa / Anti-mould products

Muffa Control Additivo	105
Muffa Control Risanante	105
Rimuovi Muffa	106



DETERGENTI PAVIMENTI / FLOOR CLEANSERS

Flor Citrus	112
Flor Hammam	112
Flor Herbal	112
Flor Lavanda	112
Flor Ocean	112
Pulifuga Fast	114



DETERGENTI SUPERFICI / SURFACE CLEANSERS

Brill Schiuma	116
Brill Vetri	116
Easy Clean	118
Fire Clean	118
Gard Clean	119
Uni Clean	119
Caldet	120



BAGNO E SCARICHI DOMESTICI / BATHROOM AND DRAINS

Decal Gel	122
Easy Cal	122
Via Libera®	123
Via Libera® Microsfere	123



CAMP® Professional

Una gamma di soluzioni dedicate all'industria e al fai-da-te che comprende prodotti e ausiliari tecnici per lubrificazione, manutenzione, lavorazioni industriali e detergenza professionale.

A range of solutions dedicated to the industry and to the DIY: products and technical aids for lubrication , maintenance, industrial processes and professional cleaning.





LUBRIFICANTI E GRASSI / LUBRICANTS AND GREASES

Lubrificanti / Lubricants

Master 360	15
Sblock	16
Svit One	16
Silic	17
Silic Plus	17
Driver Schiuma	18
Driver Gel	18
PTFE Dry	19
PTFE Oil	19
Vasel	20
Slide Legno	20
Arm Pro	21

Grassi spray / Spray greases

Grasso 1000 usi	22
Grasso HS	22
Grasso HT	23
Grasso Marine	23

Grassi in pasta / Greases in paste

Grasso Alimentare	26
Grasso Alte Temperature	26
Grasso Cuscinetti	27
Grasso Decespugliatori	27
Grasso Milleusi	28
Grasso MoS2	28
Grasso Nautica	29
Grasso PTFE	29
Grasso Silicone	30
Grasso Vaseline	30

Lubrificanti utensili pneumatici/ Pneumatic tools lubricants

Air Lub	31
Green Lub	31

Altri lubrificanti / Others lubricants

Biolub Motoseghe	32
------------------	----

MASTER360®

Vince su tutti! The best one!



**Lubrificante penetrante • Anti-usura
Idrorepellente • Anticorrosivo • Detergente • Protettivo**

**Penetrating lubricant • Anti-wear
Water repellent • Anti-corrosion • Detergent • Protective**

Per uso professionale e fai da te


Lubrificante multifunzione basato su un'esclusiva formula penetrante, idrorepellente, anti-usura, anti-ruggine e anti-corrosione. Penetra e sblocca senza difficoltà qualsiasi meccanismo grippato, arrugginito o bloccato. Lubrifica eliminando attriti e cigolii e garantendo una protezione contro polvere e usura. Dissolve sporco, grasso, residui di catrame e adesivi. Contribuisce a riattivare i contatti elettrici. Garantisce un'efficace protezione contro gli agenti atmosferici.

Grazie alla sua multifunzionalità ed estrema versatilità ed efficacia, Master 360® è un indispensabile strumento per la manutenzione in molteplici settori: meccanica, auto, edilizia, aeronautica, agricoltura, nautica, sport, hobby e fai da te.

For professional and DIY use

A multi-purpose lubricant based on an exclusive formula with penetrating, water repellent, anti-rust, anti-corrosion and anti-rust properties. It penetrates powers easily unblock any seized, rusted or blocked mechanism. It lubricates reducing friction and squeaking and protects against dust and wear. Dissolves dirt, grease, tar and adhesive residues. It helps to reactivate electrical systems and offers guaranteed protection against weather damage.

Through its multipurpose nature, high versatility and efficiency, Master 360® is an indispensable product for many industries: mechanical, automotive, construction, aviation, agriculture, nautical, sport, hobby and DIY.



Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1006 200	Aerosol 200 ml	12 pz/pcs	8056736860113
1006 400	Aerosol 400ml	12 pz/pcs	8056736860106





SBLOCK

Lubrificante super sbloccante

Lubrificante super sbloccante innovativo a elevato potere penetrante. Protettivo, antiossidante, idrorepellente e anticongelante. Sblocca rapidamente qualsiasi parte grippata dal tempo, dal calore, dagli agenti ossidanti, dalla ruggine ecc. Penetra a fondo negli strati di ruggine, grassi secchi, polveri metalliche, annullandone la coesione e lasciando un velo protettivo idrofugo e idrorepellente.

Applicazioni. Adatto per sbloccare e lubrificare dadi, viti, bulloni, cerniere, cuscinetti e ingranaggi serrature e accoppiamenti meccanici. Per le sue proprietà solventi ed emollienti è ideale per la pulizia di parti metalliche, plastiche e superfici verniciate. Può essere impiegato in qualunque settore, dall'industria al fai da te.

Vantaggi

- Riduce l'attrito e arresta i cigolii
- Sblocca i bulloni e le parti arrugginite
- Previene la corrosione
- Idrorepellente e anticongelante

Lubricating de-blocker

An innovative and highly penetrative unblocking lubricant. It has protective, antioxidant, water repellent and anti-freezing properties. Quickly unblocks any metal parts which have seized with time, heat, oxidising agents, rust etc. Deeply penetrates layers of rust, dry grease, metal dust, eliminating the adhesion and coating with a water repellent protective layer.

Applications. Suitable for unblocking and lubricating nuts, bolts, screws, hinges, bearings, gears, locks and mechanical couplings. Through its highly solvent and emollient properties, it is ideal for cleaning metal or plastic parts and varnished surfaces. It can be used in all sectors, from industrial to DIY.

Advantages

- Reduces friction and stops squeaks
- Unblocks bolts and rusted parts
- Prevents corrosion
- Water repellent and anti-freezing properties

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1032 250	Latta/Tin can 250 ml	12 pz/pcs	8056736860069
1032 001	Latta/Tin can 1 lt	12 pz/pcs	8056736860076
1032 005	Latta/Tin can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860083
1004 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860045

SVIT ONE

Svitante concentrato multiuso

Lubrificante svitante protettivo multiuso. Sblocca qualsiasi parte grippata dal tempo, dal calore, dagli agenti ossidanti o dalla ruggine. Disgrega sporco, grassi secchi, polveri metalliche. Riduce l'attrito ed elimina i cigolii. SVIT One non contiene silicone o additivi che possano attirare polvere o sporcizia. SVIT One protegge dall'ossidazione anche nelle condizioni più critiche.

Applicazioni. Sblocca e lubrifica dadi e bulloni, raccordi, valvole, collettori di scarico, pistoni, catene, serrature, cerniere e tutti gli organi meccanici in movimento.

Vantaggi

- Sblocca rapidamente accoppiamenti bloccati o arrugginiti
- Pulisce a fondo, elimina residui e incrostazioni
- Elimina attriti e cigolii

Multi-purpose concentrate screw looser

This is a protective, multipurpose and lubricant screw looser. It unblocks any metal parts which have seized with time, heat, oxidising agents, rust etc. It shatters dirt, dry grease, metal dust. Reduces the friction and removes creaks. SVIT One doesn't contain silicone or additives that can attract dust or dirt. SVIT One protects from oxidation even in the worst conditions.

Applications. It unblocks and lubricates nuts, bolts, joints, valves, exhaust manifold, pistons, chains, locks, hinges and any moving mechanical unit.

Advantages

- Quickly unblocks rusted or blocked coupling
- Deeply cleanses, removes residues and grimes
- Removes friction and squeaks

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1098 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736862247





SILIC

Lubrificante siliconico protettivo

Lubrificante universale a base siliconica indicato per molteplici applicazioni. Lubrificante, protettivo, antiadesivo, scivolante, distaccante, idrorepellente, lucidante, isolante per impianti elettrici. Ha effetto antistatico, repelle l'umidità e la polvere, facilita la scorrevolezza annullando gli attriti. Lascia un film invisibile resistente all'acqua.

Applicazioni. Indicato per stampaggio materie plastiche e gomma, serramenti ed infissi metallici, montaggi industriali, carpenterie, manutenzione macchine per ufficio, riparazione elettrodomestici, idraulica, termoidraulica e condizionamento, nautica, lavorazione della pelle, industria tessile, bricolage e fai da te, manutenzione in genere.

Vantaggi

- Antiadesivo, antistatico, idrorepellente
- Lubrifica, lucida e protegge
- Non macchia e non lascia residui

Silicone based protective lubricant

A universal silicone based lubricant for multiple use. It is lubricating, protective, anti-adhesive, gliding, detaching, water repellent, polishing, isolating on electrical installations. It has an antistatic effect, repels humidity and dust, aids the fluidity eliminating friction. Coats with an invisible water resistant film.

Applications. Ideal for the plastic and rubber stamping industries, metal locks and fixtures, industrial assemblies, carpentry, office machinery maintenance, household appliances repairs, plumbing, thermo hydraulics and air conditioning units, nautical works, leather and textile production processes, DIY and general maintenance.

Advantages

- Anti-adhesive, antistatic and water repellent
- Lubricates, protects and polishes
- Does not stain or leave residues

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1001 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860014

SILIC PLUS

Lubrificante siliconico ad alta concentrazione

Lubrificante concentrato a base siliconica indicato per molteplici applicazioni. Lubrificante, protettivo, antiadesivo, scivolante, distaccante, idrorepellente, lucidante, isolante per impianti elettrici. Ha effetto antistatico, repelle l'umidità e la polvere, facilita la scorrevolezza annullando gli attriti. Lascia un film invisibile resistente all'acqua.

Applicazioni. Indicato per stampaggio materie plastiche e gomma, serramenti ed infissi metallici, montaggi industriali, carpenterie, manutenzione macchine per ufficio, riparazione elettrodomestici, idraulica, termoidraulica e condizionamento, nautica, lavorazione della pelle, industria tessile, bricolage e fai da te, manutenzione in genere.

Vantaggi

- Antiadesivo, antistatico, idrorepellente
- Lubrifica, lucida e protegge
- Elevata concentrazione di principio attivo
- Non macchia e non lascia residui

Highly concentrated, silicone based lubricant

A concentrated, silicone based lubricant for multiple use. It is lubricating, protective, anti-adhesive, gliding, detaching, water repellent, polishing, isolating on electrical installations. It has an antistatic effect, repels humidity and dust, aids the fluidity eliminating friction. Coats with an invisible water resistant film.

Applications. Ideal for the plastic and rubber stamping industries, metal locks and fixtures, industrial assemblies, carpentry, office machinery maintenance, household appliances repairs, plumbing, thermo hydraulics and air conditioning units, nautical works, leather and textile production processes, DIY and general maintenance.

Advantages

- Anti-adhesive, anti-static and water repellent properties
- Lubricates, protects and polishes
- High concentration of active ingredient
- Does not stain or leave residues

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1002 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860021





Lubrificanti / Lubricants



DRIVER Schiuma

Lubrificante scorricavo

Scorricavo in schiuma ad elevato potere lubrificante che elimina l'attrito che normalmente rallenta il passaggio dei cavi elettrici, telefonici e coassiali nelle condotte, favorendone uno scorrimento ottimale e facilitando per lungo tempo la rimozione e il riposizionamento dei cavi. Mantiene il potere lubrificante anche se usato in presenza di acqua.

Applicazioni. Specifico per lavori di impiantistica in abitazioni, uffici, laboratori, uffici.

Vantaggi

- Facilita l'inserimento dei cavi in tubi e condotti obbligati
- Mantiene il suo potere lubrificante nel tempo
- Protegge i cavi dall'invecchiamento
- Confezione più pratica: evita versamenti accidentali sui pavimenti

Foamy cable lubricant

A highly effective foam cable lubricant suitable for wiring procedures. Ideal for electric, coaxial and telephone cables, it permits smooth sliding and positioning and a long term easy removal of wires. Keeps its lubricating power even in the presence of water.

Applications. Specific for installation processes in the home, the office, laboratories and workshops.

Advantages

- Facilitates the insertion of cables in tubes and conductors
- Maintains its lubricating power over time
- Protects cables against aging
- More practical packaging: avoids accidental spills on the floor

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1087 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736861981

DRIVER Gel

Lubrificante scorricavo in gel biodegradabile

Innovativo lubrificante scorricavo in gel che elimina l'attrito che normalmente rallenta il passaggio di sonde, cavi elettrici, telefonici e coassiali nelle condotte, favorendone lo scorrimento ed agevolando per lungo tempo la rimozione e il riposizionamento. Evita il grippaggio durante la fase di ritiro del passacavi. Compatibile con ogni tipo di cavo. Grazie alla sua formula in gel, previene versamenti indesiderati del lubrificante sulle superfici.

Applicazioni. Soluzione pratica ed efficace per la messa a dimora dei cavi all'interno di tubi corrugati e cavidotti, negli impianti civili e industriali, con il massimo risparmio di tempo ed energia per l'installatore. In campo industriale viene utilizzato per la messa a dimora di cavi energia di grosse sezioni.

Vantaggi

- Inodore, inerte e biodegradabile
- Mantiene il potere lubrificante per lungo tempo
- Riduce notevolmente i tempi di installazione
- Protegge i cavi dall'invecchiamento

Cable lubricating biodegradable gel

Innovative cable lubricating gel, eliminates the friction which normally slows down the transfer of probes and electric, telephone and coaxial cables in the pipes. This facilitates sliding, removal and re-positioning for a long time. Avoids seizing during the shrinking phase of the cable guard. Compatible with every kind of cable. Thanks to its gel formula, prevents lubricant undesired spills on the surfaces.

Applications. Practical and efficient solution for cable planting inside of corrugated tubes and cable ducts, for civil and industrial installations, with the maximum time and energy saving for the installer. In the industrial field, it is used for the energy cable planting of large sections.

Advantages

- Odourless, inert and biodegradable
- Maintains the lubricating power for a long time
- Reduces noticeably installation times
- Protects cables from aging

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1127 001	Flacone/Bottle 1kg	12 pz/pcs	8056736862926





PTFE DRY

Lubrificante secco al PTFE

Lubrificante a base di PTFE altamente tecnologico che crea un sottilissimo film lubrificante pulito, asciutto e incolore. Idrorepellente, penetra anche nei punti più inaccessibili espellendo l'umidità e lo sporco e sciogliendo le incrostazioni. Efficace in tutte le condizioni ambientali. Previene l'accumulo di sporco e la formazione di ruggine e di altri tipi di corrosione. Idoneo per o-ring e materiali plastici.

Applicazioni. Mantiene efficienti e lubrificati ingranaggi, cavi, cerniere, guide di scorrimento, giunti, cuscinetti e ogni particolare in movimento. Adatto per meccanica fine, strumenti musicali, equipaggiamenti militari, apparecchiature ottiche, elettrodomestici, attrezzature nautiche, ecc.

Vantaggi

- Idrorepellente, resistente al dilavamento
- Riduce drasticamente il coefficiente di attrito
- Secco e pulito, non sporca e non unge
- Resiste a temperature basse ed alte

Dry PTFE based lubricant

A high tech dry PTFE based lubricant that creates a very thin, clean, dry and colourless lubricating film. It is water repellent and it displaces moisture, dirt and dissolves encrusted deposits as it penetrates, even in those hard to reach areas. Effective in all weather conditions. Prevents the build-up of dirt and the formation of rust and other corrosions. Suitable for lubricating o-rings and other plastic materials.

Applications. Keeps gears, cables, hinges, sliding guides, joints, bearings and other moving parts efficient and lubricated. Suitable for precision machinery, musical instruments, military and nautical equipment, optical equipment, household appliances etc.

Advantages

- Water repellent and resistant to water wash-out
- Drastically reduces friction
- Dry and clean, does not dirty or grease
- Resistant to high and low temperatures

PTFE OIL

Lubrificante oleoso al PTFE

Lubrificante a base di PTFE altamente tecnologico che crea un sottilissimo film lubrificante protettivo e incolore. Idrorepellente, penetra anche nei punti più inaccessibili espellendo l'umidità e lo sporco e sciogliendo le incrostazioni. Efficace in tutte le condizioni ambientali. Previene l'accumulo di sporco e la formazione di ruggine e di altri tipi di corrosione. Idoneo per o-ring e materiali plastici.

Applicazioni. Mantiene efficienti e lubrificati ingranaggi, cavi, cerniere, guide di scorrimento, giunti, cuscinetti e movimenti meccanici in genere. Adatto per attrezzature nautiche, autoveicoli, moto e bici.

Vantaggi

- Lubrificante oleoso ad elevate performance
- Idrorepellente e resistente al dilavamento
- Riduce drasticamente il coefficiente di attrito
- Resiste a temperature basse ed alte

Oily PTFE based lubricant

A high tech oily PTFE based lubricant that creates a very thin, clear and colourless lubricating film. It is water repellent and it displaces moisture, dirt and dissolves encrusted deposits as it penetrates, even in those hard to reach areas. Effective in all weather conditions. Prevents the build-up of dirt and the formation of rust or other corrosions. Suitable for lubricating o-rings and other plastic materials.

Applications. Keeps gears, cables, hinges, sliding guides, joints, bearings and other moving parts efficient and lubricated. Suitable for nautical equipment, motor vehicles, motorbikes and bicycles.

Advantages

- High performing oily lubricant
- Water repellent and resistant to water wash-out
- Drastically reduces friction
- Resistant to high and low temperatures

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1078 200	Aerosol 200 ml	12 pz/pcs	8056736862032

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1079 200	Aerosol 200 ml	12 pz/pcs	8056736862049





VASEL

Olio di vaselina tecnica

Lubrificante a base di olio di vaselina estremamente puro, incolore ed inodore. Elimina l'attrito, non impasta, non crea spessore e non indurisce. Non si ossida, non ingiallisce, non macchia e non reagisce con i metalli. Resiste all'umidità e temperature da -20 a +160°C.

Applicazioni. Indicato per industria tessile, alimentare, orologeria e meccanica fine. Ottimo per lubrificare macchine tessili, cerniere, parti in gomma, plastica, legno, piani di scorrimento, porte e finestre, attrezzature ginniche e meccanismi di ogni tipo.

Vantaggi

- Antiossidante e anticorrosivo
- Lubrifica e protegge
- Elimina l'attrito e facilita la lavorazione
- Incolore e inodore

Technical vaseline oil

A colourless and odourless pure vaseline based lubricant. Reduces friction, does not clog, paste or harden. Will not oxidize or change in colour, does not stain or react to metal. Has a high resistance to humidity and temperatures from -20°C to +160°C.

Applications. Ideal for the textile, food, watchmaking and precision mechanics industries. Designed for the lubrication of textile machinery, hinges, wood, plastic and rubber parts, sliding surfaces, door and window frames, gym equipment and all types of mechanisms.

Advantages

- Excellent anticorrosive capability
- Lubricates and prevents oxidation
- Protects seals and rubber components
- Colorless and odorless

SLIDE LEGNO

Lubrificante scivolante scorilegno

Lubrificante sintetico scorilegno studiato in modo specifico per l'industria della lavorazione del legno. È incolore e inodore. Non è silconico. Oltre ad avere un ottimo potere scivolante, il prodotto esplica un'azione lubrificante, protettiva, antiossidante e anticorrosiva sui macchinari nei quali viene impiegato.

Applicazioni. Slide Legno evita l'attrito del legno sui piani di scorrimento di macchinari: pialle, troncatrici, frese, sezionatrici, scorniciatrici, ecc.

Vantaggi

- Antiossidante e anticorrosivo
- Lubrifica e protegge
- Elimina l'attrito e facilita la lavorazione

Wood sliding lubricant

A synthetic slide action lubricant created specifically for the woodwork industry. It is odourless and colourless and is non silicon based. It has excellent sliding qualities together with specific lubricant, protective, antioxidant and anticorrosive actions on the equipment.

Applications. Slide Legno avoids wood's friction on the sliding equipment's countertop: planer, cross-cut saws, milling cutter, beam panel saws, four-sided moulding machines, etc.

Advantages

- Anti-oxidant and anti-corrosion
- Lubricates and protects
- Removes friction and eases the processing

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1034 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860175
1007 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860151

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1055 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860762
1055 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 Tanica/Jerry can	8056736860779





ARM PRO

Lubrificante protettivo per armi

Lubrificante protettivo ad alta tecnologia specifico per la manutenzione di tutti i tipi di armi. Protegge dall'effetto corrosivo delle ceneri e delle polveri da sparo. Dissolve incrostazioni di polvere, piombo, carbone, rame. Forma una protezione idrorepellente che rende i metalli inattaccabili dagli agenti atmosferici. Non danneggia vernici, pelle, legno, plastica, gomma e tessuti.

Applicazioni. Indicato per fucili, pistole e fucili subacquei. Penetra a fondo, deterge e lubrifica l'arma raggiungendo le parti meno accessibili, senza richiedere eccessivi smontaggi. Perfetto per la pulizia dei residui carboniosi delle canne.

Vantaggi

- Penetra deterge e lubrifica a lungo
- Anti-usura e anti-ruggine
- Protegge dalla corrosione le parti metalliche
- Dissolve le incrostazioni

Protective lubricant for weapons

High tech protective lubricant specific for the maintenance of all types of weapons. It protects against the corrosive effect of ash and gunpowder. It dissolves dust, lead, coal and copper encrustations. It forms a water repellent protection that makes metal proof against atmospheric agents. It doesn't damage paint, leather, wood, plastics, rubber and textiles.

Applications. Suitable for rifles, guns and spear guns. It penetrates, cleans and lubricates the gun reaching the less accessible parts, without requiring excessive disassembly. Perfect for the cleaning of carbonaceous residues of the gun's barrels.

Advantages

- It penetrates, cleans and lubricates for a long time
- Anti-wear and anti-rust
- It protects metal parts against corrosion
- It dissolves stubborn dirt

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1089 250	Latta/Tin can 250 ml	12 pz/pcs	8056736862674
1089 001	Latta/Tin can 1 lt	12 pz/pcs	8056736862681
1089 200	Aerosol 200 ml	12 pz/pcs	8056736862155





Grassi in spray / Spray greases



GRASSO 1000 USI

Grasso lubrificante multiuso

Grasso lubrificante a penetrazione forzata, di lunga durata, indicato per tutte le parti in movimento. L'elevata qualità della formulazione assicura una duratura ed efficace lubrificazione e conferisce proprietà anticorrosive, protettive, idrorepellenti e antiadesive per la polvere. Grasso 1000 usi possiede un'ottima resistenza al dilavamento e alla centrifugazione.

Applicazioni. Eccellente per lubrificare catene, cavi, cuscinetti, funi, ingranaggi, snodi, boccole, guide, cerniere, ecc. Indicato per la lubrificazione e la manutenzione di attrezzature e macchinari in qualsiasi settore.

Vantaggi

- Potente azione lubrificante
- Ottimo potere anti-usura, anti-ruggine e anti-corrosione
- Protegge nel tempo i componenti
- Buona resistenza al calore

Multi-purpose lubricating grease

A multi-purpose and long lasting greasing spray, with forceful penetrative action. The high quality of its formulation guarantees an efficient and long lasting lubrication and bestows anti-corrosive, protective, water repellent, dust resistant and anti-adhesive properties. Grasso 1000 USI is highly resistant to leaching and centrifugation.

Applications. Ideal for the lubrication of chains, bearings, cables, gears, joints, hinges, bushings, leads etc. Suitable for the maintenance and lubrication of tools and machinery in all work areas.

Advantages

- Excellent lubricating action
- Superb and long lasting anti-rust and anti-corrosive power
- Long term protective action on the components
- Heat resistant

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1009 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860199

GRASSO HS

Grasso speciale per catene

Grasso lubrificante per estreme prestazioni, a elevata adesività, espressamente formulato per catene fortemente sollecitate operanti ad altissimi regimi di rotazione. Compatibile con gli o-ring, allunga la vita della catena, della corona e del pignone. Non schizza e lubrifica per lungo tempo. Garantisce proprietà anticorrosive e protettive respingendo acqua, polvere e sporco. Resistente alle elevate temperature di esercizio.

Applicazioni. Indicato per la lubrificazione di ogni tipo di catena di trasmissione di moto, go-kart, auto, ecc. L'ottima adesività lo rende idoneo per pista e fuoristrada.

Vantaggi

- Elevata adesività alle maglie della catena
- Allunga la vita della catena, delle corona e del pignone
- Ottimo potere anti-usura, anti-ruggine e anti-corrosione
- Resiste all'azione dilavante dell'acqua

Specialised greasing agent for chains

A specialised long lasting lubricating grease for extreme performing parts, suitable for all chains with extremely high rotation speeds. Compatible with o-rings, extends the life of the chain, the chain ring and the pinion. It's long lasting and its highly penetrative nature prevents spattering. It has anti-corrosive, protective and heat resistant properties repelling water, dust and dirt.

Applications. Suitable for lubricating any type of transmission chain in motorbikes, go-karts, cars etc. Its highly adhesive properties make it ideal for use on racetracks and off-road.

Advantages

- Highly adhesive on chain links
- Extends life expectancy of chain, chain ring and pinion
- Excellent rust proof and anti-corrosive properties
- Resistant to the water washing-out action

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1079 200	Aerosol 200 ml	12 pz/pcs	8056736862049





GRASSO HT

Grasso al rame antigrippante per alte temperature

Grasso speciale al rame micronizzato super resistente al calore adatto alla lubrificazione di tutti i movimenti meccanici in presenza di elevate temperature (oltre 1000°C) o estreme pressioni. Indicato per ingranaggi, cavi, catene, balestre, slitte ecc. Idoneo per ferro, acciaio, acciaio inox, ghisa, plastica, titanio, rame e ottone.

Applicazioni. Indicato per industria meccanica, automobilistica, macchine agricole, petrolchimica, lavorazione della plastica e dei metalli, manutenzione camini e termocamini, altiforni, fonderie e acciaierie, cantieristica navale, riscaldamento e condizionamento.

Vantaggi

- Protegge da corrosione, grippaggio e usura
- Facilita le operazioni di smontaggio e le riparazioni
- Resiste a temperature oltre 1000 °C
- Non secca e non indurisce

Copper based anti-seizing grease for high temperatures

A special micronized-copper based grease highly resistant to heat. Highly efficient as a lubricant for all mechanical moving parts, exposed to extreme pressure and temperature (over 1000°C). Ideal for chains, cabling, gears, leaf springs, slides etc. Suitable on iron, steel, stainless steel, cast iron, plastic, titanium, copper and brass.

Applications. Suitable for use in the mechanical and petrochemical industries, car manufacturing, agricultural machinery, plastic and metal work processes, fireplace maintenance, foundries and steel mills, shipyards, air conditioning and heating.

Advantages

- Protects against corrosion, seizing and wear
- Aids in the disassembly and repair process
- Resistant to heat over 1000°C
- Does not harden or dry out

GRASSO MARINE

Grasso nautica

Grasso specifico per settore nautico, caratterizzato da un elevato potere adesivo, idrorepellente e anti dilavamento. Lubrifica, protegge e difende dalla corrosione le parti trattate. Lascia un film idrorepellente e anticorrosivo di lunga durata, consentendo intervalli di manutenzione più ampi. Campo di impiego da -20° a +150° C.

Applicazioni. Formulato in modo specifico per applicazioni marine: motori entro e fuori bordo, mulinelli, timoniere, leveraggi meccanici, tiranti, cremagliere, guaine, rulli di scorrimento, canne da pesca, armi e attrezzature subacquee.

Vantaggi

- Prolungata azione protettiva e idrorepellente
- Ottima adesività non cola
- Resiste all'azione dilavante dell'acqua
- Difende dalla corrosione

Marine greasing agent

A highly adhesive, water repellent and water leaching resistant grease, specifically designed for the nautical sector. It lubricates and protects the treated areas against corrosion. Once applied, it forms a long lasting hydro-repellent and anti-corrosive film, allowing very large maintenance intervals. Effective from -20°C up to +150°C.

Applications. Specially formulated for nautical applications: on-board and off-board motors, reels, wheelhouses, mechanised levers, guys, racks, sheats, rollers, fishing rods, underwater weapons and equipment.

Advantages

- Long lasting protective and water repellent action
- Non drip and extremely adhesive
- Resistant to water wash-out action
- Protects against corrosion

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1010 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860212

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1008 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860182



10 GRASSI 10 SOLUZIONI

*Grassi lubrificanti tecnici
per ogni applicazione*

10 GREASES 10 SOLUTIONS

*Technical lubricating
greases for any application*



Display da banco assortito grassi lubrificanti
Counter display unit assorted of lubricating greases



24 pz/pcs da 150 ml / (24) 150 ml tubes



GRASSO ALIMENTARE

Grasso speciale per industria alimentare

Grasso lubrificante inodore, atossico, particolarmente indicato per la lubrificazione di impianti per la lavorazione di prodotti alimentari. Totalmente privo di odori, inerte, atossico, formulato con ingredienti approvati dalle norme FDA (21CFR.178.4570) per lubrificanti che possono entrare in contatto accidentale con alimenti. Infusibile e stabile a temperature oltre 250°C. Ha una buona capacità di resistenza al carico, è adatto a una lubrificazione di lunga durata, protegge contro l'usura e contro la corrosione.

Applicazioni. Specifico per macchine e impianti dell'industria alimentare quali miscelatori, motori, nastri convogliatori, ingranaggi, guide, confezionatrici e per tutte quelle applicazioni che richiedono una lubrificazione di lunga durata.

Vantaggi

- Atossico, ad altissima purezza, totalmente inodore e insapore
- Specifico per applicazioni ove sia possibile il contatto con alimenti
- Buona resistenza al dilavamento e al vapore
- Stabile alle alte e basse temperature

Food grade grease

Odourless and non-toxic lubricating grease particularly suitable for the lubrication of plants for the food products processing. It's formulated with ingredients approved by the FDA (21CFR.178.4570) for lubricants that can come into accidental contact with food. Infusibile and stable at temperatures over 250 °C. Has a good load resistance, suitable for a long-term lubrication and protects against wear and corrosion.

Applications. Specific for machines and plants of the food industry such as mixers, motors, conveyors, gears, guides, packaging machines and for all those applications which require a long-term lubrication.

Advantages

- Non-toxic, high purity, totally odorless and tasteless
- Specially designed for applications where there's a possible contact with food
- Good resistance to water washout and vapour
- Stable at high and low temperatures



GRASSO ALTE TEMPERATURE

Grasso infusibile per alte temperature

Grasso infusibile speciale di colore nero, arricchito con lubrificante solido di Bisolfuro di Molibdeno e composti anti grippanti, specifico per la lubrificazione di parti meccaniche sottoposte a temperature molto elevate e carichi fortemente usuranti. Forma sulle superfici metalliche uno strato di lubrificante dotato di un bassissimo coefficiente di attrito. Contiene additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P. per una protezione completa. Temperature di impiego da -15°C a +980°C.

Applicazioni. Consigliato per la lubrificazione di ingranaggi dentati, bracci articolati, funi, perni, cingoli, benne, manovellismi in genere, martelloni, articolazioni di escavatori, trattori e macchine agricole.

Vantaggi

- Resistenza a forti carichi e temperature elevate
- Riduce l'attrito e protegge dall'ossidazione
- Eccezionale stabilità meccanica e forte adesività
- Ottima resistenza all'ossidazione, all'umidità e agli agenti chimici

High temperature grease

Special infusibile black grease, enriched with molybdenum disulfide and anti-seizing compounds. Specific to lubricate mechanical parts subject to high temperatures and heavy wear loads. It forms a lubricating layer equipped with an extremely low coefficient of friction. This grease contains anti-oxidant, anti-rust and excellent E.P. additives for a complete protection. Operating temperature from -15°C to +980°C.

Applications. Suitable for gears, couplings, articulated arms, ropes, pins, tracks, buckets, crank mechanisms in general, hammers, excavators' joints, tractors and agricultural machinery.

Advantages

- Resistant to high temperatures and high loads
- Reduces friction and protects from oxidation
- Exceptional mechanical stability and high adhesive strength
- Great resistance to oxidation, humidity and chemical agents

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1119 150	Tubetto/Tube 150 ml	12 pz/pcs	8056736862872
1119 001	Barattolo/Pot 1 kg	6 pz/pcs	8056736862735

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1109 150	Tubetto/Tube 150 ml	12 pz/pcs	8056736862513
1109 001	Barattolo/Pot 1 kg	6 pz/pcs	8056736862520





GRASSO CUSCINETTI

Grasso ad alte prestazioni per cuscinetti

Grasso lubrificante a base di litio complesso, ad alte prestazioni. Caratterizzato da forte potere adesivo, riduce l'attrito e protegge dalla corrosione. Ha un buon potere antiruggine, antiusura, spiccate qualità di resistenza ai carichi e alle estreme pressioni. Temperature di impiego da -15°C e +195°C, per brevi periodi fino a 220°C.

Applicazioni. Questo grasso di qualità eccezionale, con elevata resistenza al carico, è stato messo a punto in modo specifico per la lubrificazione di cuscinetti a rulli, cuscinetti lisci, guide di scorrimento, guide a rulli, raccordi sferici, alberi scanalati e mandrini filettati.

Vantaggi

- Buona stabilità meccanica, alta resistenza al carico
- Resiste a vibrazioni e centrifugazione
- Eccellenti proprietà antiruggine
- Buona resistenza al dilavamento

High performance bearing grease

Highly adhesive lithium complex grease, high strength. It reduces friction and protects against corrosion. Featuring high load resistance, good water resistance and good resistance to stress and vibrations. Operating temperatures from -15°C to +195°C, for short periods even to +220°C.

Applications. This excellent grease, with high resistance to load, is suitable for the lubrication of roller and plan bearings, roller guides, spherical joints, spline shafts and thread spindle.

Advantages

- Good mechanical stability and high load resistance
- Resistant to vibration and centrifugation
- Excellent anti-rust properties
- Good resistance to leaching

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1111 150	Tubetto/Tube 150 ml	12 pz/pcs	8056736862551
1111 001	Barattolo/Pot 1 Kg	6 pz/pcs	8056736862568



GRASSO DECESPUGLIATORI

Per coppie coniche decespugliatori, tagliasiepi e trivelle

Grasso lubrificante speciale di elevata resistenza specifico per l'ingrassaggio di coppie coniche di decespugliatori, tagliasiepi e trivelle. Offre un'altissima protezione antiusura, anche alle estreme temperature dei mesi estivi o invernali. Grazie alla sua resistenza all'invecchiamento il suo potere lubrificante è garantito a lungo. Riduce l'usura e mantiene la trasmissione in perfetta efficienza. Temperature di impiego da -15°C a +280°C.

Applicazioni. Indicato per la lubrificazione di coppie coniche di decespugliatori, tagliasiepi e trivelle. Per il corretto funzionamento della coppia conica del decespugliatore si raccomanda di controllare il livello del grasso ogni 20/30 ore di lavoro.

Vantaggi

- Riduce l'usura e protegge da ossidazione e corrosione
- Buona resistenza all'acqua
- Stabile all'invecchiamento
- Resiste a forti carichi e temperature elevate

For bevel gears brush cutters, hedge trimmers and drills

Special grease with high resistance, specifically made for the maintenance of bevel brush cutters, hedge trimmers and drills. Provides high protection against wear, even with the extreme temperatures of summer and winter months. Due to its resistance to aging, its lubricating ability can be guaranteed in the long term. It reduces wear and maintains the transmission in perfect efficiency. Operating temperatures from -15°C to +280°C.

Applications. Specific lubricant for greasing bevel gears brush cutters, hedge trimmers and drills. The good functioning of the brush cutter's bevel gears requires the control of the grease level every 20/30 working hours.

Advantages

- Reduces wear and protects against corrosion and oxidation
- Good resistance to water
- Stable with aging
- Resistant to high temperatures and extreme pressure

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1112 150	Tubetto/Tube 150 ml	12 pz/pcs	8056736862575





GRASSO MILLEUSI

Grasso lubrificante multiuso

Grasso lubrificante multifunzionale ai saponi di litio. Offre buona stabilità meccanica e chimica e protegge da ossidazione e corrosione. Presenta spiccate qualità di resistenza ai carichi, resiste all'acqua e all'umidità. Stabile a temperature di esercizio tra -15°C e +180°C.

Applicazioni. Consigliato come lubrificante ad uso generale, in condizioni di esercizio anche severe, per organi in movimento. Indicato per organi rotanti, cuscinetti, ingranaggi, catene, rinvii, snodi, guide, cerniere, staffe di macchine agricole, auto, moto, veicoli industriali ed in ogni ambito industriale e artigianale.

Vantaggi

- Riduce l'attrito e protegge dalla corrosione
- Buona resistenza al dilavamento
- Resiste a vibrazioni e centrifugazione
- Ottimo potere antiruggine

Multi-purpose lubricating grease

Multifunctional lithium lubricating grease. It offers good mechanical and chemical stability, protecting against oxidation and corrosion. Withstands loads, water and humidity. Steady at operating temperatures from -15°C to +150 °C.

Applications. Recommended for general lubrication, even in severe conditions, for moving devices: rotating parts, gears, chains, joints, guides, hinges, brackets of agricultural machinery, cars, motorcycles, commercial vehicles and in every industrial and artisan field.

Advantages

- Reduces friction and protects against corrosion
- Good resistance to leaching
- Resistant to vibration and centrifugation
- Excellent anti-rust power

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1113 150	Tubetto/Tube 150 ml	12 pz/pcs	8056736862582
1113 001	Barattolo/Pot 1 kg	6 pz/pcs	8056736862599



GRASSO MoS₂

Grasso lubrificante al Bisolfuro di Molibdeno

Grasso al bisolfuro di molibdeno specifico per la lubrificazione di parti meccaniche sottoposte a carichi fortemente usuranti, vibrazioni e/o a temperature elevate. Formulato con additivi antiossidanti, antiruggine ed E.P. (estreme pressioni) per una protezione completa. Eccellente potere lubrificante, anti grippante e antiusura. Resiste all'ossidazione e agli agenti chimici. Temperature di impiego da -15°C a +380°C.

Applicazioni. Indicato per la lubrificazione di giunti omocinetici, ralle di veicoli industriali, autoarticolati, corone dentate e articolazioni di escavatori, trattori e macchine agricole, martelloni, snodi, alberi scanalati, coppie coniche, trasmissioni, guide di scorrimento e di qualsiasi organo meccanico fortemente sollecitato in ogni ambito industriale.

Vantaggi

- Resistenza a forti carichi e temperature elevate
- Ottima resistenza all'ossidazione, all'umidità e agli agenti chimici
- Riduce l'attrito e protegge dall'ossidazione
- Eccezionale stabilità meccanica e forte adesività

Lubricating grease with molybdenum disulfide

Molybdenum disulfide grease, suitable for the lubrication in case of highly strenuous loads and high temperatures. Fully protected through anti-oxidant, anti-rust and E.P. (Extreme Pressure) additives. Anti-wear and anti-seize with a lubricating power. Operating temperatures from -15°C to +380°C.

Applications. Suitable for the lubrication of constant-velocity joints, fifth wheels of trucks, tractor-trailers, ring gears and joints of excavators, tractors and agricultural machines, hammers, joints, splined shafts, bevel gears, transmissions, and of every stressed organ in any industry.

Advantages

- Reduces friction and protects against oxidation
- Excellent mechanical stability and strong adhesiveness
- Resistant to moisture, oxidation, chemicals, high loads and high temperatures

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1110 150	Tubetto/Tube 150 ml	12 pz/pcs	8056736862537
1110 001	Barattolo/Pot 1 kg	6 pz/pcs	8056736862544





GRASSO NAUTICA

Lubrificante protettivo, anticorrosivo, non dilavabile

Grasso protettivo di colore bianco resistente all'acqua, al salino e alla corrosione, indicato per impieghi in ambito nautico e portuale. Fortemente adesivo e idrorepellente, arricchito con additivi antiossidanti, antiruggine e antiattrito. Lubrifica, protegge e non si dilava, anche in presenza di acqua salata. Specifico per la lubrificazione e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature di bordo. Temperature di impiego da -10°C a +160°C.

Applicazioni. Ideale per la lubrificazione degli organi sottoposti all'azione dilavante dell'acqua dolce o salata nell'industria navale. Lubrifica timonerie, perni, leve, tiranti, cavi, guaine, guide di scorrimento, canestrelli, carrelli, eliche, pale ribaltabili, flap, pompe, verricelli, meccanismi in immersione o componenti esposti all'acqua anche se battente.

Vantaggi

- Fortemente adesivo e idrorepellente
- Resiste al dilavamento dell'acqua e alle intemperie, non secca
- Possiede eccellenti proprietà antiruggine
- Elevato potere protettivo contro usura e ossidazione

Protective, anti-corrosion, non-washable lubricant

White protective grease resistant to water, salt and corrosion, suitable for use in nautical and port areas. Highly adhesive, waterproof, with anti-oxidant, anti-rust and anti-friction additives. It lubricates, protects and it's non-washable, even in the presence of salt water. Specific for lubrication and long-term protection of all equipment on board. Operating temperatures from -10°C to +160°C.

Applications. Suitable for the lubrication of parts subject to the leaching effect of fresh and salt water in the nautical industry. It lubricates wheelhouses, pins, levers, tie-rods, ropes, wires, conduits, rails, scallops, trucks, propellers, folding blades, flaps, pumps, winches, mechanisms in immersion or components exposed to water.

Advantages

- Extremely adhesive and water repellent
- Resistant to water washout and weather conditions, does not dry
- Anti-rust properties
- Protective against wear and oxidation

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1114 150	Tubetto/Tube 150 ml	12 pz/pcs	8056736862605
1114 001	Barattolo/Pot 1 Kg	6 pz/pcs	8056736862612



GRASSO PTFE

Grasso lubrificante sintetico al PTFE

Grasso lubrificante a base sintetica, ad alte prestazioni, formulato con lubrificante solido PTFE, che garantisce una migliore lubrificazione. Assicura un effetto antiusura meccanica e antigrippaggio particolarmente prolungato nel tempo. Temperature di impiego da -35°C a +240°C.

Applicazioni. Idoneo alla lubrificazione generale di organi di ogni tipo, accoppiamenti metallo/metallo, metallo/plastica, plastica/plastica, cuscinetti, camme, snodi, perni, articolazioni, guide, catene, cremagliere, ecc. Può essere impiegato anche per cuscinetti a rotolamento operanti in condizioni di servizio non severe. Adatto per applicazioni di bassa velocità e alti carichi.

Vantaggi

- Resiste a temperature costanti di oltre 200°C
- Buona resistenza all'azione dilavante dell'acqua
- Riduce l'attrito e garantisce una lubrificazione più a fondo
- Elevata adesività

Lubricating synthetic PTFE grease

High-performance grease with solid lubricant additive PTFE, which provides better lubrication. Ensures an anti-wear and anti-seize effect particularly prolonged. Operating temperatures from -35°C to 240°C.

Applications. Suitable for general lubrication of organs of all types, pairings metal/metal, metal/plastic, plastic/plastic, bearings, cams, joints, pins, joints, guides, chains, racks, etc. Can also be used for rolling bearings operating in non severe service conditions. Suitable for applications of low speed and high loads.

Advantages

- Resistant to water washout and high temperature (up to 200°C)
- Reduces friction and guarantees a deep lubrication
- Highly adhesive

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1115 150	Tubetto/Tube 150 ml	12 pz/pcs	8056736862629
1115 001	Barattolo/Pot 1 Kg	6 pz/pcs	8056736862759





GRASSO SILICONE

Grasso lubrificante a base di silicone

Grasso lubrificante infusibile a base di fluidi polidimetilsilossanici selezionati, incolore, trasparente. Caratterizzato da una notevole resistenza alla temperatura, agli attacchi chimici, all'ossidazione, è un ottimo isolante elettrico e resiste all'invecchiamento. Inerte, atossico, formulato con ingredienti approvati dalle norme FDA (21CFR.178.3570). Temperature di impiego da -40°C a +300°C.

Applicazioni. Lubrifica connettori di cavi, morsetti di batterie, rubinetterie, verricelli, meccanismi di precisione. Protegge impianti elettrici ed elettronici. Isola a prova di umidità impianti di accensione di autoveicoli e imbarcazioni. Lubrificante per anelli di tenuta di gomma e plastica, per l'assemblaggio di varie combinazioni metallo/plastica, metallo/gomma e plastica/plastica. Evita l'impiorimento della gomma, mantiene idrorepellenti e morbidi pelle, cuoio e tessuti.

Vantaggi

- Fortemente idrorepellente, resistente al dilavamento
- Inerte, incolore e inodore
- Eccellenti proprietà antiruggine, antiusura e antiossidazione

Lubricating silicon-based grease

It is a select polydimethyl silicone fluid-based infusible lubricating grease, clear and colourless. Resistant to temperatures, chemical attacks, oxidation and aging. Good for thermal insulation, inert, non-toxic and formulated with ingredients approved by the FDA (21CFR.178.4570). Working temperatures from -40°C to +300°C.

Applications. It lubricates cable connectors, battery terminals, taps and fittings, pulley, precision mechanism. Grasso Silicone protects electrical and electronic systems; isolates from moisture the ignition system of cars and boats. Lubricant for rubber and plastic sealing rings, for the assembly of metal/plastic, metal/rubber and plastic/plastic combinations. Avoids the rubber's aging, keeps leather and textiles waterproof and soft.

Advantages

- Extremely water repellent and washout resistant
- Inert, colourless and odourless
- Excellent anti-rust, anti-wear and anti-oxidation properties



GRASSO VASELINA

Grasso di vaselina purissima FU

Grasso di vaselina purissima FU, limpido, inerte e inalterabile. Dall'aspetto incolore, inodore, non indurisce, non ingiallisce e non macchia. Lubrifica e riduce gli attriti tra gli elementi meccanici, garantendo una buona protezione contro l'ossidazione dei metalli. Protegge la gomma, rende le superfici in legno scorrevoli e impermeabili all'acqua. Temperature di impiego da -10°C a +55°C.

Applicazioni. Lubrifica serrande, cerniere, serrature, attrezzi fitness, attrezzature e macchine utensili, attrezzi per agricoltura, allevamento, industrie conserviere, settore lattiero caseario, ecc. Nel campo automobilistico, è un ottimo protettivo per i morsetti delle batterie poiché impedisce l'ossidazione dei contatti e la solfatazione.

Vantaggi

- Possiede un elevato grado di purezza
- Limpido e incolore, non ingiallisce e non macchia
- Lubrifica componenti in gomma, plastica, legno e metalli
- Riduce l'attrito e protegge i metalli dall'ossidazione

Pure vaseline FU Grease

Pure FU Vaseline grease, inert, unalterable, colorless and odorless. It does not oxidize, does not harden and does not yellow. Lubricates and reduces friction the mechanical movements. It prevents the corrosion of metals, protects the rubber, makes wood surfaces sliding and watertight. Working temperatures from -10°C to +55°C.

Applications. Lubricates dampers, hinges, locks, tools, fitness equipment and machine tools, tools for agriculture, livestock, canning, dairy industry, etc. Suitable for the protection of the terminals of the batteries because prevents the oxidation of the electrical contacts.

Advantages

- Extremely high purity
- Clear and colorless, does not yellow nor stain
- Lubricates rubber, plastic, wood and metals
- Reduces friction and protects metal against oxidation

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1116 150	Tubetto/Tube 150 ml	12 pz/pcs	8056736862636
1116 001	Barattolo/Pot 1 Kg	6 pz/pcs	8056736862667

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1117 150	Tubetto/Tube 150 ml	12 pz/pcs	8056736862643
1117 001	Barattolo/Pot 1 Kg	6 pz/pcs	8056736862650





AIR LUB

Olio lubrificante atossico per utensili pneumatici

Olio lubrificante protettivo e anticorrosivo di estrema fluidità per uso professionale. Specifico per la lubrificazione di utensili, impianti e apparecchiature pneumatiche sia nel settore industriale sia in agricoltura. Assicura un'ottima protezione antiusura e una lunga durata degli utensili. Penetra a fondo nei cuscinetti delle valvole e dei cilindri.

Applicazioni. Indicato per la lubrificazione di sistemi ad aria compressa, utensili, motori e automazioni pneumatiche, valvole di regolazione, per normali lubrificatori e per sistemi a micro nebbia. Efficace in caso di operazioni in ambienti esposti a polvere, sporco, carichi elevati, acqua e corrosione.

Vantaggi

- Riduce l'attrito e l'usura degli utensili pneumatici
- Elimina l'effetto stick-slip in valvole e cilindri
- Antiossidante e anticorrosivo
- Riduce rumorosità e vibrazioni

Non-toxic lubricating oil for pneumatic tools

An extremely fluid protective and anticorrosive lubricating oil for professional use. Specific for the lubrication of pneumatic tools, installations and equipment in the industrial and agricultural fields. It provides excellent wear protection and long life to the tools. It penetrates deep into the bearings, valves and cylinders.

Applications. Designed for the lubrication of compressed air systems, tools, motors and pneumatic automation units, regulatory valves, regular lubricators and micro mist systems. Effective on dirt, dust, water, corrosion and in high level usage areas.

Advantages

- Reduces friction and the wear of pneumatic tools
- Eliminates the stick-slip effect on valves and cylinders
- Antioxidant and anticorrosive
- Reduces noise and vibration levels

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1054 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736860755



GREEN LUB

Lubrificante biodegradabile per agricoltura

Fluido lubrificante anti condensa, specifico per utensili pneumatici, totalmente sintetico, biodegradabile, privo di composti classificati pericolosi, privo di odore, sicuro per gli operatori e per l'ambiente. Non crea problemi di contaminazione del raccolto o del terreno in caso di versamenti accidentali. Possiede un'eccezionale resistenza alle basse temperature, fino a -40°C, previene la formazione di condensa nei circuiti e nei serbatoi.

Applicazioni. Specifico per la lubrificazione di abbacchiatori, scuotitori, forbici, seghetti, tagliasiepi, potatori e altri utensili pneumatici ad uso agroindustriale, attrezzature per manutenzione giardino e hobby.

Vantaggi

- Anti condensa, antiruggine, anticorrosione e antighiaccio
- Eccezionale resistenza alle basse temperature, fino a -40°C
- Biodegradabile ed esente da composti pericolosi
- Più sicuro per l'ambiente e per gli operatori

Biodegradable lubricant for agriculture

Anti-condensation lubricating fluid, totally synthetic, biodegradable, odourless devoid of dangerous compounds, safe for operators and environment. No problem of harvest or soil's contamination in case of inadvertent spill. Excellent resistance to low temperatures, up to -40°C, and it prevents condensation in circuits and tanks.

Applications. Specific to lubricate pickers, shakers, scissors, hacksaws, hedge trimmers, pruners and other pneumatic tools for agro-industrial use, maintenance equipment for garden and hobby.

Advantages


- Anti-condensation, anti-rust, anti-corrosion and anti-freeze
- Excellent resistance to low temperatures, up to -40°C
- Biodegradable and free from dangerous compounds
- Safer for environment and operators

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1120 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736862742



BIOLUB

MOTOSEGHE



Antiusura • Antiossidante • Antiruggine • Atossico • Ecologico • Biodegradabile

Anti-wear • Anti-oxidant • Anti-rust • Non-toxic • Environment-friendly • Biodegradable



Lubrificante di origine vegetale per motoseghe

Lubrificante di origine vegetale, ecologico e biodegradabile per catene e barre di motoseghe. E' un protettivo che non danneggia l'ambiente, formulato con una bilanciata miscela di esteri e grassi di origine vegetale. Garantisce la massima protezione a catena, barra e pignone delle motoseghe anche nelle più severe condizioni operative. La sua composizione chimica assicura inoltre un'ottimale pulizia sulle catene e sulle pompe delle motoseghe. Caratterizzato da elevata capacità antiusura, antiossidante e antiruggine, buona resistenza all'ossidazione e potere antigoccia.

Applicazioni: Lubrificante per motoseghe ed elettroseghe. Un apporto costante di olio a barra, catena e pignone è fondamentale al fine di evitare frizione eccessiva, usura ed eventuali danni seri. BIOLUB Motoseghe garantisce un lavoro senza difficoltà permettendo alla catena di scorrere sulla spranga di guida regolarmente e senza incontrare resistenza.

Vantaggi

- Prolunga la vita della catena e riduce il rischio di rottura
- Efficace anche alle basse temperature
- Antiusura, antiossidante e antiruggine
- Biodegradabile e sicuro per gli operatori

Plant origin chainsaw lubricant

Plant origin, ecological and biodegradable lubricant for chainsaw's chains and bars. It doesn't damage the environment, formulated with a balanced mix of esters and fatty acids of plant origin. Maximum protection guaranteed for chains, bars and pinions even in the most harsh operating conditions. Its chemical composition assures an excellent cleaning of chainsaw's chains and pumps. Anti-wear, anti-oxidant, anti-rust and anti-drip powers.

Applications: Lubricant for chainsaws and electric saws. A constant supply of oil for bars, chains and pinions is essential to avoid an extreme friction, wear and possible serious damage. BIOLUB Motoseghe guarantees a frictionless work, permitting the flowing of the chain on the regulatory guide bar.

Advantages

- Extends chain's life and reduces the breakage's risk
- Effective even at low temperatures
- Anti-wear, anti-oxidant and anti-rust
- Biodegradable and safe for operators

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1118 001	Flacone/Bottle 1 lt	20 pz/pcs	8056736862711
1118 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736862728





LAVORAZIONE E FINITURA METALLI / METAL WORKING

Fluidi da taglio/Cutting-fluids

Fluid Al I	34
Fluid Al SM	34
Fluid Pro CNC	35
Fluid Pro M	35
Fluid Pro SM	36
Oil Cut	36

Saldatura e Decapaggio/ Welding and Pickling

Welder	37
Welder Inodore	37
Welder Inodore Liquido	38
Gel Decapante	38

Protezione/Protection

Inox	39
Metal Top	39
Zinc 98®	40
Zinc Pro®	40

Pulizia e finitura/Cleaning and Finishing

Lucid Al	41
Metal Clean Crema	42
Metal Clean Schiuma	42



FLUID AL-I

Olio intero per taglio e lavorazione di alluminio e leghe

Olio intero da taglio per elevate prestazioni, specifico per la lavorazione dell'alluminio. Impedisce il surriscaldamento favorendo una rapida dispersione del calore nell'area di taglio; ciò garantisce un grado costante di finitura e tagli perfettamente precisi e puliti garantendo al contempo una lunga vita dei dischi e degli utensili.

Applicazioni. Fluid AL-I è indicato per operazioni di taglio, tranciatura, foratura, deformazione e lavorazione dei profilati e dei lamierini in alluminio. Indicato per macchine troncatrici a doppia testa e monotesta, pantografi, fresatrici, foratrici, intestatrici, punzonatrici, ecc.a

Vantaggi

- Non emette fumi né odori sgradevoli
- Rapida dispersione del calore
- Garantisce tagli precisi e puliti

Neat cutting oil for aluminium and alloys

A high performance neat cutting oil, designed for processing aluminium. It prevents overheating, quickly dispersing heat from the cutting station. Therefore guarantees steady finishing and precise cuts whilst maximising disc and tool life.

Applications. Fluid AL-I is recommended for cutting, shearing, drilling, shaping and sheet aluminium working. Indicated for single and double head cutting machines, pantographs, milling machines, drilling machines, squaring machines, etc.

Advantages

- Does not release unpleasant odours nor emit fumes
- Rapid heat dispersion
- Guarantees neat and precise incisions

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1056 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860786
1056 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pc	8056736860793



FLUID AL-SM

Lubrorefrigerante semi-sintetico emulsionato per alluminio

Lubrorefrigerante semisintetico di elevata qualità con proprietà biostabili specifico per la lavorazione dei profilati in alluminio. Garantisce una notevole azione refrigerante che elimina il calore che viene a formarsi nell'area di taglio, evitando in tal modo le sbavature e garantendo un taglio preciso e pulito. La sua formulazione consente inoltre un effetto detergente, antiruggine e antischiuma. Non macchia.

Applicazioni. Idoneo per tutte le macchine per il taglio e la lavorazione dell'alluminio, troncatrici doppia testa e monotesta, pantografi, fresatrici, foratrici, intestatrici (ecc) munite dell'apposito serbatoio di pescaggio dell'olio.

Vantaggi

- Elevato potere refrigerante
- Garantisce tagli precisi e puliti
- Effetto detergente, antiruggine e antischiuma

Semi-synthetic cooling and lubricating emulsion for aluminium

A high quality bio-stable semi-synthetic cooling and lubricating emulsion specific for aluminium work processes. It guarantees a highly cooling power, dispersing the heat from the cutting station. This avoid burrs and guarantees neat cuts. Its formula has detergent, anti-rust and anti-foaming properties. It does not stain.

Applications. Ideal for all aluminium working and cutting machinery, double and single head mitre saws, pantographs, drilling equipment, milling machines (etc) provided with an oil sump tank.

Advantages

- Elevated cooling powers
- Guarantees precise incisions
- Detergent, anti-rust and anti-foaming properties

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1057 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860809
1057 030	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pc	8056736860816





FLUID PRO CNC

Olio intero da taglio per centri di lavoro CNC

Olio intero per elevate prestazioni, caratterizzato da estrema fluidità ed elevato potere refrigerante e detergente, indicato per la lavorazione dell'alluminio. Fluid Pro CNC evita l'accumulo di polvere e non impasta, garantendo quindi la massima efficienza degli organi da taglio lubrificati. Non macchia e non danneggia i profilati verniciati e non. Non è nocivo.

Applicazioni. Trova impiego in tutti i centri di lavoro CNC e nei centri di lavoro a gestione automatizzata per le operazioni di taglio e fresatura dei profili in alluminio, leghe leggere e pvc

Vantaggi

- Elevato potere refrigerante
- Non emette fumi né odori sgradevoli
- Garantisce tagli precisi e puliti



FLUID PRO M

Lubrorefrigerante minerale biostabile EP

Lubrorefrigerante emulsionabile con elevato contenuto di olio minerale che, disperso in acqua, forma un'emulsione lattescente ad elevata stabilità. Contiene speciali additivi antibatterici e garantisce un ottimo potere antiruggine sui pezzi lavorati e sui macchinari utilizzati. Idoneo alle lavorazioni su macchine utensili operanti ad elevate pressioni di esercizio senza sviluppare schiuma.

Applicazioni. Idoneo per tutte le operazioni di taglio e asportazione di truciolo, di materiali ferrosi e leghe di alluminio. Utilizzato con successo in operazioni di taglio di elevata gravosità. Può essere anche utilizzato in operazioni di rettifica.

Vantaggi

- E. P. (Estreme Pressioni)
- Elevato potere refrigerante
- Effetto detergente, antiruggine e antischiuma

Neat cutting oil for CNC workstations

A heavy-duty neat oil characterised by extreme fluidity, high cooling and detergent properties, ideal for processing aluminium. Fluid Pro CNC guarantees maximum efficiency to the lubricated parts, avoiding dust collection and clogging. It does not stain or damage varnished and unvarnished surfaces. Non-harmful.

Applications. It can be used in all workplaces employing CNC and those using automated system in cutting and milling operation, on aluminium, light alloys and PVC.

Advantages

- Elevated cooling powers
- Does not release unpleasant odours or emit fumes
- Guarantees neat and precise incisions

Mineral bio-stable cooling lubricant with EP additives

An emulsifying cooling lubricant, with high mineral content, which dispersed in water, creates a milky emulsion with high stability. It contains special antibacterial additives and, once applied, guarantees excellent anti-rust action on working parts and machinery. Ideal for usage on high pressure machine tools without foaming.

Applications. Suitable for all cutting operations and removal of shavings, on ferrous metals and aluminium alloys. It can be used successfully in perilous cutting tasks. It may also be used to rectify.

Advantages

- EP (Extreme Pressure) additives
- High cooling powers
- Detergent, anti-rust and anti-foaming properties

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1060 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860878
1060 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pc	8056736860885

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1058 001	Latta/Tin can 1 lt	12 pz/pcs	8056736860823
1058 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860830
1058 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pc	8056736860847





FLUID PRO-SM

Lubrorefrigerante emulsionabile semi-sintetico biostabile

Lubrorefrigerante emulsionabile semisintetico universale biostabile. Possiede un elevato potere refrigerante che assicura una lunga vita degli utensili e un'ottima qualità di finitura dei pezzi lavorati. Ha proprietà detergenti, antiruggine e antischiuma. Può essere validamente impiegato sia su vasche singole che su impianti centralizzati.

Applicazioni. Indicato per lavorazioni di taglio su tutti i metalli e sue leghe (acciaio, ferro, ghisa, alluminio, ecc.). Idoneo per lavorazioni di rettifica. Eccellente per le lavorazioni del vetro.

Vantaggi

- Elevato potere refrigerante
- Garantisce tagli precisi e puliti
- Effetto detergente, antiruggine e antischiuma

Semi-synthetic bio-stable emulsifying cooling lubricant

A universal semi-synthetic bio-stable emulsifying cooling lubricant. Its high cooling power maximises tool life and gives an excellent quality to the finished product. It has detergent, anti-rust and anti-foaming properties. It can be effectively employed on single basin units or on centralised systems.

Applications. Suitable for all cutting processes on metal and alloys (steel, iron, wrought iron, aluminium, etc.) It may be used for grinding. Excellent for glass working.

Advantages

- High cooling powers
- Guarantees neat and precise incisions
- Detergent, anti-rust and anti-foaming properties

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1059 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860854
1059 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pc	8056736860861

OIL CUT

Olio da taglio professionale E.P.

Olio da taglio con proprietà EP (Estreme Pressioni) composto da oli super raffinati, oleine e speciali adesivanti, che garantiscono elevate prestazioni consentendo lavorazioni gravose anche a temperature critiche. Idoneo per metalli sia dolci sia duri (alluminio, ferro, acciai, ecc.). Resiste ad altissime pressioni, non emana fumi ed è adatto per macchine manuali e automatiche. Mantiene l'affilatura degli utensili e li preserva dalla ruggine.

Applicazioni. Indicato per operazioni di filettatura e maschiatura, alesatura, fresatura, strozzatura, foratura, lappatura, punzonatura, tornitura, trapanatura, taglio, ecc. Ideale per idraulica e termoidraulica, lavorazione dei profilati in alluminio, carpenterie, stampisti, cantieri navali, manutenzione in genere.

Vantaggi

- Formula E.P.
- Ottimo potere lubrificante e refrigerante
- Prolunga la durata degli utensili
- Non emana fumi o vapori nocivi

EP cutting oil for professional use

A cutting oil with EP (Extreme Pressure) properties composed of extra refined oils, olein and specialist adhesives, which guarantee high performances during heavy duty working even at extreme temperatures. Suitable for soft or hard metals (aluminium, iron, steel, etc.). Highly resistant to extreme pressure, does not emit fumes and is ideal for manual and automatic machinery. Keeps the tool's sharpening lasting protecting against rust.

Applications. Recommended for threading, boring, milling, drilling, lapping, punching, turning, cutting etc. Ideal for the hydraulic and thermo-hydraulic industries, aluminium sheet metal working, carpentry, dye works, naval shipyards, general maintenance.

Advantages

- E.P. formula
- Excellent lubricating and cooling properties
- Extends the equipment's life
- No emission of fumes or harmful vapours

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1003 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860038





WELDER

Antiadesivo per saldatura ad alta resa

Antiadesivo professionale per saldature sia automatiche che manuali a filo continuo. Offre proprietà distaccanti, antiadesive, idrorepellenti e antistatiche. Evita che schizzi e scorie aderiscano su supporti e pezzi in lavorazione permettendo saldature pulite e omogenee. Le parti trattate possono essere verniciate e zincate. Non contiene silicone.

Applicazioni. Welder può essere applicato su tutte le superfici e sulle parti in lavorazione. Applicato sugli ugelli delle saldatrici sia manuali sia automatiche o sulla torcia, li mantiene sempre puliti ed efficienti.

Vantaggi

- Non origina cattivi odori
- Assicura saldature pulite e omogenee
- Esente da silicone

WELDER INODORE

Antiadesivo per saldatura inodore

Antiadesivo professionale per saldatura basato su una innovativa formula totalmente priva di odore. Offre proprietà distaccanti, antiadesivi, idrorepellenti e antistatiche. Evita che schizzi e scorie aderiscano su supporti e pezzi in lavorazione permettendo saldature pulite e omogenee. Le parti trattate possono essere verniciate e zincate. Esente da silicone.

Applicazioni. Welder Inodore può essere applicato su tutte le superfici e sulle parti in lavorazione. Applicato sugli ugelli delle saldatrici sia manuali sia automatiche o sulla torcia, li mantiene sempre puliti ed efficienti.

Vantaggi

- Assenza di odori nell'ambiente di lavoro
- Più sicuro per gli operatori e per l'ambiente
- Assicura saldature pulite e omogenee
- Esente da silicone

Welding anti-spatter for high yield

An anti-adhesive agent suitable for both automatic and manual welding. It has anti-adhesive, detaching, water repellent and antistatic powers. It allows clean and homogeneous welding, preventing residues and spatters sticking to the workpieces and working surfaces. Does not contain silicone and once applied the surfaces can be varnished or galvanised.

Applications. Welder can be applied to all surface areas and working parts. It is applied to the nozzles of manual or automatic welding machines, maintaining the equipment clean and efficient.

Advantages

- Does not release unpleasant odours
- Ensures clean and homogeneous welding
- Does not contain silicone

Welding odourless anti-spatter

A welding anti-adhesive agent based on an innovative odourless formula. It has anti-adhesive, detaching, water repellent and antistatic powers. It allows clean and homogeneous welding, preventing residues and spatters sticking to the workpieces on and working surfaces. Does not contain silicone and once applied the surfaces can be varnished or galvanised.

Applications: Welder Inodore can be applied to all surface areas and working parts. It is applied to the nozzles of manual or automatic welding machines, maintaining the equipment clean and efficient.

Advantages

- Absence of odour in the workplace
- Safer for users and environment
- Ensures clean and homogeneous welding
- Silicon-free

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1023 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860403

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1090 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736862162





WELDER INODORE Liquido

Antiadesivo per saldatura inodore

Antiadesivo professionale per saldatura basato su una innovativa formula totalmente priva di odore. Offre proprietà distaccanti, antiadesivi, idrorepellenti e antistatiche. Evita che schizzi e scorie aderiscano su supporti e pezzi in lavorazione permettendo saldature pulite e omogenee. Le parti trattate possono essere verniciate e zincate. Esente da silicone.

Applicazioni. Welder Inodore liquido può essere applicato su tutte le superfici e sulle parti in lavorazione. Applicato sugli ugelli delle saldatrici sia manuali sia automatiche o sulla torcia, li mantiene sempre puliti ed efficienti.

Vantaggi

- Assenza di odori nell'ambiente di lavoro
- Più sicuro per gli operatori e per l'ambiente
- Assicura saldature pulite e omogenee
- Esente da silicone



GEL DECAPANTE

Decapante in gel per acciaio inox

Gel pronto per l'uso, esente da cloruri, studiato per eliminare gli ossidi delle saldature in modo rapido ed efficace, intaccando al minimo la superficie di base e riducendo le esalazioni. Rimuove gli ossidi della saldatura, le scorie e gli altri contaminanti causa di corrosione. Non cola anche se applicato su superfici verticali, non lascia aloni e ha un elevatissimo rendimento.

Applicazioni. Indicato per la lavorazione dell'acciaio inox e delle superfici danneggiate da operazioni di saldatura, formatura, taglio e sabbiatura. È particolarmente efficace per il decapaggio a pennello su giunti e piccole superfici.

Vantaggi

- Rimuove ossidi e scorie delle saldature
- Esalazioni ridotte al minimo
- Elevato rendimento

Welding odourless liquid anti-spatter

An anti-adhesive liquid agent based on an innovative odourless formula. It has anti-adhesive, detaching, water repellent and antistatic powers. It allows clean and homogeneous welding, preventing residues and spatters sticking to the workpieces on and working surfaces. Does not contain silicone and once applied the surfaces can be varnished or galvanised.

Applications. Welder Inodore liquido can be applied to all surface areas and working parts. It is applied to the nozzles of manual or automatic welding machines, maintaining the equipment clean and efficient.

Advantages

- Absence of odour in the working environment
- Safer for users and Environment
- Ensures clean and homogeneous welding
- Does not contain silicone

Stainless steel pickling gel

A ready to use gel designed for fast and efficient removal of welding oxides, with minimal effect on the surface and reducing fumes. Removes dross and other contaminants which cause corrosion. It can be applied to vertical surfaces without any risk of dripping, does not leave marks and is high yielding.

Applications. Suitable for stainless steel processing and for surfaces damaged through welding, moulding, cutting and sandblasting. Particularly effective for pickling by brush of weld joints and small surfaces.

Advantages

- Removes oxides and dross from welding
- Minimal fumes
- High yielding

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1037 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736860410
1037 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860427

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1053 002	Barattolo/Pot 2 kg	6 pz/pcs	8056736860731
1053 005	Secchio/ bucket 5 kg	2 pz/pcs	8056736860748





INOX

Acciaio inox spray

Rivestimento protettivo anticorrosivo a base di acciaio inox micronizzato utilizzabile per la protezione di metalli ferrosi e non. Resiste agli agenti atmosferici, alle elevate temperature e in condizioni gravose. Protegge le superfici trattate dalle abrasioni. Può essere sovra verniciato o lasciato come finitura definitiva.

Applicazioni. Adatto per proteggere tutti i materiali in acciaio e sue leghe, ferro, ferro battuto, ghisa, zinco, alluminio. Indicato per rivestire e proteggere le saldature. Può essere utilizzato anche su superfici plastiche.

Vantaggi

- Essicca rapidamente
- Resiste agli agenti atmosferici
- Previene la corrosione
- Protegge per lungo tempo

Stainless steel spray

A micronized stainless steel based anti-corrosion coating, suitable for the protection of ferrous and nonferrous metals. Resistant to weather damage, high temperatures, heavy-duty conditions and scratches. It can be used as a primer before painting or as final finish.

Applications. Suitable as a protective coating on steel and its alloys, iron, wrought iron, cast iron, zinc, aluminium. Can also be used on plastic surfaces and to protect welding.

Advantages

- Fast drying
- Weather resistant
- Prevents corrosion
- Long lasting protection

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1013 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860243



METAL TOP

Protettivo filmante trasparente per metalli

Rivestimento protettivo permanente a base di speciali resine termoplastiche, a rapida essiccazione. Si ancora tenacemente sui metalli, lasciando ad essiccazione completa un film lucido, brillante, trasparente, flessibile, protettivo. Ripristina e ravviva, previene la corrosione, preserva da agenti atmosferici, ossidazione, abrasioni, ruggine, scolorimento causato da raggi UV. Non screpola, non ingiallisce, resiste a elevate temperature.

Applicazioni. Metal Top è indicato per la protezione dei metalli ferrosi e non ferrosi, acciaio, ferro zincato, ferro battuto, alluminio, rame, ottone, silver plated, bronzo e superfici cromate. Per interni ed esterni.

Vantaggi

- Antigraffio, idrorepellente, inalterabile nel tempo
- Non screpola, non ingiallisce, resiste ai raggi UV
- Esente da solventi aromatici e clorurati
- Asciuga velocemente

Protective transparent filming agent for metals

Permanent protective thermoplastic resins-based coating, quick drying. It clings to metals strongly, leaving a shiny, bright, transparent, flexible and protective film when completely dried. It restores and revitalises, prevents corrosion, preserves from weather, oxidation, abrasions, rust and discoloration caused by UV rays. It doesn't crack nor yellow, resists to high temperatures.

Applications. Metal Top is suitable for the protection of ferrous and non-ferrous metals, steel, galvanized iron, wrought-iron, aluminium, copper, brass, bronze, silver-plated and chrome-plated surfaces. Indoor and outdoor uses.

Advantages

- Anti-scratch, water repellent, tamper-proof over time
- Does not crack, does not yellow, resistant to UV rays
- Free from aromatic and chlorinated solvents
- Fast drying

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1101 001	Latta/Tin can 1 lt	12 pz/pcs	8056736862322
1101 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736862292





ZINC 98®

Zinco spray 98% chiaro e brillante

Zinco a freddo di purezza superiore al 98% per applicazioni professionali. Idoneo per la protezione di tutti i materiali ferrosi. Forma un rivestimento di elevata resistenza, di circa 20 micron, che garantisce un'elevata e duratura protezione dagli agenti atmosferici prevenendo ruggine ed ossidazioni. Conferisce un colore chiaro e brillante alle superfici trattate e può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale. Resiste alle elevate temperature. Test di resistenza alla corrosione della nebbia salina: oltre 200 ore.

Applicazioni. Indicato per effettuare trattamenti e ritocchi su superfici e manufatti zincati con procedura elettrolitica o bagno galvanico (zincatura a caldo). Consigliato per zincare e proteggere qualsiasi superficie o manufatto ferroso. Idoneo per rivestire e proteggere le saldature.

Vantaggi

- Eccellente protezione anticorrosione
- Buona resistenza alle alte temperature
- Colore chiaro e brillante
- Asciuga rapidamente

Clear and bright 98% Zinc spray

A 98% pure zinc protector for professional use. Suitable for the protection of every ferrous metal. Once applied, it forms a highly resistant coating guaranteeing an exceptional and long lasting protection against weather damage, preventing rust and oxidation. It gives a clear and bright coating to the treated areas and can be varnished or used as the final protectant. Resistant to high temperatures. Salt Spray Corrosion Resistance Test: over 200 hours.

Applications. Suitable for the treatment or re-touching of surfaces and products which have been zinc coated by electronic procedures or by galvanic immersion (hot-dip galvanizing). Recommended for galvanizing and protecting any surface or metal product. Appropriate for coating and protecting welds.

Advantages

- Excellent protection against corrosion
- Good resistance to high temperatures
- Clear and bright colour
- Fast drying

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1015 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860281



ZINC PRO®

Zinco galvanizzante

Protettivo a elevato contenuto di zinco micronizzato puro al 98% di altissima resistenza. Conferisce un'elevata protezione all'ossidazione e agli agenti atmosferici. Resiste alle alte temperature (oltre 400°C) e garantisce una copertura di oltre 20 micron. Essicca rapidamente e non cola. Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale. Conferisce un colore chiaro. Disponibile in versione spray oppure liquido da applicare a pennello.

Applicazioni. Indicato per eseguire trattamenti e ritocchi su superfici e manufatti zincati con procedura elettrolitica o bagno galvanico (zincatura a caldo). Consigliato per zincare e proteggere qualsiasi superficie o manufatto ferroso. Protegge le saldature dall'ossidazione.

Vantaggi

- Elevata resistenza
- Essicca rapidamente
- Previene la corrosione
- Resiste a elevate temperature

Galvanizing zinc spray

A highly resistant protectant containing 98% pure micronized zinc. It dries quickly and does not drip, leaving the treated surface with a high strength long lasting clear and bright protective layer against atmospheric agents and oxidation. It is resistant to high temperatures (over 400°C) and guarantees a covering of over 20 micron. It can be varnished or left as the final protectant. Available in spray or liquid to apply by brush version.

Applications. Ideal for the treatment or re-touching of surfaces and products which have been zinc coated by electronic procedures or by galvanic immersion (hot-dip galvanizing). Recommended for galvanizing and protecting any surface or metal product. Protects welds against corrosion.

Advantages

- High resistance
- Fast drying
- Prevents corrosion
- Resists to high temperatures

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1014 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860250
1035 001	Latta/Tin can 1 lt	12 pz/pcs	8056736860267
1035 005	Latta/Tin can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860274



LUCIDAL

Pulitore lucidante per alluminio e metalli
Polishing cleaner for aluminium and metals



- **Pulisce e rinnova alluminio e metalli**
- **Elimina aloni e impronte**
- **Non lascia residui**
- **Non è abrasivo**

Innovativo pulitore lucidante protettivo per alluminio. È idoneo per pulire e riportare all'originale lucentezza i profilati di ogni tipo di alluminio: verniciato, anodizzato o grezzo. Ha una gradevole profumazione e non è abrasivo. Lucidal rinnova e lucida in un solo passaggio, senza lasciare aloni e residui. Elimina tutte le opacità e le impronte svolgendo un'azione protettiva sulla superficie per lungo tempo.

Indispensabile nel campo della lavorazione dei profilati di alluminio per pulire, lucidare e proteggere tutti i generi di profilati. Efficace anche su laminati plastici, acciaio inox, parti cromate, ottone, metalli in genere.



- **Cleans and restores metals and aluminium**
- **Removes stains and prints**
- **Does not leave residues**
- **Non abrasive**

An innovative protective and polishing cleaner for aluminium. Suitable for cleaning and degreasing varnished, anodised and raw aluminium restoring its original shine and brightness. Lucidal cleans and polishes in one single step, effectively removing stains and fingerprints, leaving no streaks or residues.

Essential in the metal industry to clean, polish and protect all types of aluminium components and profiles. It is also effective on laminated plastics, stainless steel, chrome, brass and other metals.



Code
1025 400

Packaging
Aerosol 400 ml

Box Qty
12 pz/pcs

Barcode
8056736860458





METAL CLEAN Crema

Pulitore lucidante fluido finemente abrasivo per metalli

Pulitore disossidante abrasivo in crema, lucidante e protettivo, specifico per metalli. Con una sola applicazione pulisce a fondo, elimina ossidazioni, macchie, tracce di ruggine, impronte e opacità. Ripristina e fa brillare nuovamente le superfici opache. Facile da applicare, agisce rapidamente. Non graffia l'acciaio, non lascia striature né aloni e rende le superfici perfettamente omogenee, lucide e brillanti per lungo tempo.

Applicazioni. Indicato per pulire e rinnovare tutte le superfici in acciaio inox, alluminio, rame, bronzo, ottone, parti cromate e metalli. Indicato per carpenteria, lavorazione profili in alluminio, serramenti, nautica e imbarcazioni, serbatoi in acciaio inox, manufatti, rivestimenti e strutture in acciaio e leghe. Efficace sia sulle parti cromate sia su quelle satinare.

Vantaggi

- Pulisce a fondo, rinnova e protegge
- Restituisce la lucentezza originale conservandola nel tempo
- Efficace su tutti i metalli
- Rimuove opacità, ossidazioni e piccoli graffi

Finely abrasive metal cleaning fluid

An abrasive, polishing, cleaning deoxidizer in paste, specific for metals. It thoroughly cleans, removes oxidations, stains, marks, traces of rust and dullness with just one application. Does not scratch steel, does not leave streaks or glows, making surfaces homogenous and shiny for a long time.

Applications. Suitable for cleaning and revitalising any surface made of stainless steel, aluminium, copper, bronze, brass, chromed parts and other metals. Advisable for carpentry, processing of profiles in aluminium, doors and windows' frames, nautical field and boats, stainless steel's tanks, manufactured articles, coatings and structure of steel and alloys. Effective on chrome-plated and satin-finished parts both.

Advantages

- Cleans, protects and restores
- Restores the original shine, preserving it over time
- Effective on every metal
- Removes opacity, oxidation and scratches

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1052 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736860724

METAL CLEAN Schiuma

Pulitore disossidante lucidante per metalli

Pulitore disossidante, lucidante e protettivo, finemente abrasivo, specifico per metalli. Con una sola applicazione pulisce a fondo, elimina ossidazioni, macchie, tracce di ruggine, impronte e opacità. Fa brillare nuovamente le superfici opache e lascia un film invisibile protettivo che riduce l'adesione di acqua, impronte e sporco, agevolando in modo sostanziale la manutenzione.

Applicazioni. Indicato per pulire e rinnovare tutte le superfici in acciaio inox, alluminio, rame, bronzo, ottone, parti cromate e metalli. Indicato per carpenteria, lavorazione profili in alluminio, serramenti, nautica e imbarcazioni, serbatoi in acciaio inox, manufatti, rivestimenti e strutture in acciaio e leghe. Efficace sia sulle parti cromate sia su quelle satinare.

Vantaggi

- Pulisce a fondo, rinnova, protegge e fa brillare
- Per acciaio inox, alluminio, ottone, bronzo, rame e cromature
- Rimuove opacità, ossidazioni e piccoli graffi
- Formula in schiuma, pratico per superfici verticali

Flux shining cleaner for metals

An abrasive restoring, polishing cleaning flux, specific for metals. Suitable for stainless steel, aluminium, copper, brass, bronze and chrome-plated parts. It thoroughly cleans, removes oxidations, stains, marks, traces of rust and dullness with just one application. It makes matt surfaces shine and leaves an invisible protective film which reduces the water adhesion, marks and dirt, facilitating the maintenance.

Applications. Suitable for cleaning and revitalising any surface made of stainless steel, aluminium, copper, bronze, brass, chromed parts and other metals. Advisable for carpentry, processing of profiles in aluminium, doors and windows' frames, nautical field and boats, stainless steel's tanks, manufactured articles, coatings and structure of steel and alloys. Effective on chrome-plated and satin-finished parts both.

Advantages

- Cleans, protects, restores and makes metals shine
- For stainless steel, aluminium, brass, bronze copper and chrome plating
- Removes opacity, oxidation and scratches
- Foam formula, practical for vertical surfaces

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1099 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736862292





VERNICI, PROTETTIVI, ANTIRUGGINE / COATINGS, PROTECTANTS, ANTIRUST

Convertiruggine / Rust Converters

Rustop	44
Rustop Gel	44
Rustop spray	45

Protettivi / Protectants

Protect	46
---------	----

Sverniciatori / Paint Removers

Stripgel	46
----------	----



RUSTOP Liquido

Convertitore di ruggine liquido professionale

Formulato professionale pronto all'uso, studiato per il trattamento di tutte le superfici parzialmente o completamente arrugginite. RuStop trasforma la ruggine in ferro metallico passivato, inerte e stabile che diventa un efficace primer ancorante per vernice o smalto. Dopo il trattamento le superfici sono pronte per la verniciatura o per altri rivestimenti protettivi.

Applicazioni. Indicato nel settore lavorazione del ferro, restauro, carrozzerie, manutenzione in genere, edilizia (su attrezzature, macchinari, ponteggi e armature, in quanto continuamente esposti ad agenti atmosferici che accelerano il processo di ossidazione e corrosione).

Vantaggi

- Ripristina superfici arrugginite
- Garantisce una resa elevata
- Agisce in poco tempo
- Sovra-verniciabile

Professional rust converting liquid

A professional ready to use liquid formulated to treat all partly or fully rusted surfaces. Rustop converts rust into an inert protective passivated metallic iron, which in turn becomes an anchoring primer for varnish or enamels. After the treatment, the surfaces are ready for the varnishing or for other protective coatings.

Applications. Ideal for the ironworking area, restorations, car bodies, general maintenance, construction (on equipment, machinery and armour, as repeatedly exposed to weather elements which increase oxidation and corrosion).

Advantages

- Restores rusted surfaces
- Guarantees a high yield
- Fast acting
- Suitable for re-coating

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1036 300	Flacone/Bottle 300 ml	12 pz/pcs	8056736860335
1036 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736860342
1036 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736862025

RUSTOP Gel

Convertitore di ruggine professionale in gel

Formulato professionale pronto all'uso, studiato per il trattamento di tutte le superfici parzialmente o completamente arrugginite. RuStop trasforma la ruggine in ferro metallico passivato, inerte e stabile che diventa un efficace primer ancorante per vernice o smalto. Dopo il trattamento le superfici sono pronte per la verniciatura o per altri rivestimenti protettivi. Particolarmente idoneo per superfici verticali e a soffitto.

Applicazioni. Indicato nel settore lavorazione del ferro, restauro, carrozzerie, manutenzione in genere, edilizia (su attrezzature, macchinari, ponteggi e armature, in quanto continuamente esposti ad agenti atmosferici che accelerano il processo di ossidazione e corrosione).

Vantaggi

- Ripristina superfici arrugginite
- Garantisce una resa elevata
- Agisce in poco tempo
- Sovra-verniciabile

Professional rust converting gel

A professional ready to use gel formulated to treat all partly or fully rusted surfaces. Rustop converts rust into an inert protective passivated metallic iron, which in turn becomes an anchoring primer for varnish or enamels. After the treatment, the surfaces are ready for the varnishing or for other protective coatings. Particularly suitable for vertical surfaces and ceilings.

Applications. Ideal for the ironworking area, restorations, car bodies, general maintenance, construction (on equipment, machinery and armour, as repeatedly exposed to weather elements which increase oxidation and corrosion).

Advantages

- Restores rusted surfaces
- Suitable for vertical surfaces
- Fast acting
- Suitable for re-coating

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1077 500	Barattolo/Pot 500 ml	12 pz/pcs	8056736860359





RUSTOP Spray

Convertitore di ruggine

Innovativo sistema anticorrosivo professionale, convertitore di ruggine e primer. Applicato sulla ruggine, neutralizza l'attività corrosiva e crea un complesso metallo organico di colore bruno pronto per essere verniciato. Indispensabile sulle superfici dalle quali è necessario eliminare la ruggine prima di procedere alla successiva verniciatura.

Applicazioni. Rustop è un formulato altamente professionale, indicato per la manutenzione e la conservazione di strutture, carrozzerie, manufatti in genere, nella lavorazione del ferro, nel restauro, in edilizia, ecc.

Vantaggi

- Pratico, pronto all'uso, facile da applicare
- Blocca la ruggine definitivamente in pochi minuti
- Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice

Rust converter

Innovative professional anticorrosion system, rust converter and primer. Applied to rust, neutralizes the corrosive action and creates a complex organic metal of brown colour ready to be varnished. Indispensable for the surfaces which need the removal of rust before the subsequent painting.

Applications. Rustop is a highly professional formulation, suitable for the maintenance and the conservation of iron structures, car bodies, manufactured articles, ironmaking, restoration, building industry, etc.

Advantages

- Practical, ready to use, easy to apply
- Blocks rust definitively in a few minutes
- Overpaintable with every type of varnish

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1018 150	Aerosol 150 ml	12 pz/pcs	8056736860311
1018 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860328





PROTECT

Protettivo isolante trasparente permanente

Protettivo isolante trasparente permanente, a rapida essiccazione, ideale per proteggere le superfici nel tempo. Forma un rivestimento protettivo che previene la corrosione, protegge da agenti atmosferici, umidità, salsedine, muffe, polvere, sporco, smog. Ripristina e ravviva i materiali senza alterarne il colore originale. Non ingiallisce né screpola ed assicura la sua efficacia per lungo tempo.

Applicazioni. Ideale per proteggere metalli, superfici verniciate e non, laminati, materiali plastici, ceramica, pietre. Indicato per la protezione di circuiti stampati, trasformatori, bobine, connettori; evita dispersioni di corrente e cortocircuiti.

Vantaggi

- Essicca rapidamente
- Ripristina e ravviva le superfici
- Previene la corrosione
- Efficace per lungo tempo

Permanent clear isolating protectant

A permanent clear isolating protectant, fast drying, ideal for the long term protection of surfaces. Once applied, it forms a protective coating against corrosion, weather damage, humidity, sea salt damage, moulds, dust, dirt and smog. It restores and revitalizes materials without altering the original colour. No risk of yellowing or cracking, guaranteed long term effectiveness.

Applications. Suitable for the protection of metals, varnished and unvarnished surfaces, laminates, plastic, ceramic, stone. Excellent for the protection of printing circuits, transformers, coils, connectors. It prevents energy wastage and short circuits.

Advantages

- Fast drying
- Restores and revitalizes surfaces
- Prevents corrosion
- Long term efficiency

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1012 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860236
1100 001	Lattina 1lt	6 lattine	8056736862315



STRIPGEL

Sverniciatore universale in gel esente da clorurati

Sverniciatore universale in gel a nuova tecnologia, pronto all'uso, che agisce in profondità su tutti i supporti. Penetra in profondità ed elimina rapidamente gli strati di pittura e vernice di ogni tipo, anche quelle più vecchie e resistenti. La sua formula è adatta a tutti i tipi di superfici in legno, ferro e metalli non ferrosi, muri e superfici in cemento. Formulato con sostanze a elevata biodegradabilità. Non è nocivo e può essere utilizzato in sicurezza su un'ampia varietà di supporti, sia all'interno sia all'esterno.

Applicazioni. Stripgel ha un'elevata efficacia su vernici sintetiche, anche a più strati, vernici a olio, vernici alla nitrocellulosa, acriliche, poliesteri, poliuretaniche, epossidiche, guaine epossicatrame, smalti a freddo e a forno, idropitture e plastici murali, stucchi, collanti per moquette e parquet.

Vantaggi

- Esente da clorurati, non classificato nocivo
- Efficace per ferro, legno e muro
- Formula in gel, pratico su superfici verticali e orizzontali
- Elimina tutti i tipi di vernici, impregnanti e fondi

Universal gel paint remover free from chlorinated solvents

New technology all-purpose gel paint remover, ready to use. It penetrates deeply and removes quickly every kind of paint or varnish, even the more old or resistant. Its formula is suitable for every kind of wood, iron, non-ferrous metal, cement surfaces and walls. Formulated with high biodegradable substances, it is not noxious and can be safely used on a wide range of products, indoor and outdoor too.

Applications. Stripgel has a high efficiency on synthetic resin varnishes, oil, nitrocellulose, acrylic, polyester, polyurethane, epoxy and water-based paints, epoxy tar sheets, enamels, wall models, putties, glues for carpeted and parquet floors.

Advantages

- Free from chlorinated solvents, not classified as harmful
- Effective for iron, wood and wall
- Gel formula, practical for vertical and horizontal surfaces
- Removes every kind of varnishes, impregnating agents and primers

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1103 750	Latta/Tin can 0,750 lt	6 pz/pcs	8056736862353
1103 004	Latta/Tin can 4 lt	4 pz/pcs	8056736862995





PULIZIA PROFESSIONALE / PROFESSIONAL CLEANING

Pulitori e sgrassanti multi superficie / Multisurface cleansers and degreasers

Fast Concentrato	49
Fast Spray	49
Clean Pro 1	50
Decal Pro	50
Pavi Clean	51
Soda Caustica	51

Ausiliari tecnici / Technical aids

Aria Spray	52
Silic Off	52
Spark	53
Sticker Off	53

FAST

SUPERSGRASSANTE

PER OGNI TIPO DI SPORCO
FOR ANY KIND OF DIRT





FAST SUPERSGRASSANTE Concentrato

Detergente supersgrassante concentrato multiuso

Detergente sgrassante concentrato universale. Agisce su ogni tipo di sporco, anche quello più difficile. Rapido, efficace e sicuro: non è nocivo, non è tossico, non è aggressivo. Non è infiammabile, non è abrasivo, non contiene ammoniaca né fosfati. Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%.

Applicazioni. Indispensabile per casa, lavoro, auto, moto, camper, bici, attrezzature sportive, nautica, campeggio, ecc. Può essere utilizzato per la pulizia di tutte le superfici, compresi tessuti, tappeti e moquette. In campo professionale è una soluzione di prima scelta in tutti i settori industriali.

Vantaggi

- Formula concentrata
- Per ogni tipo di sporco
- Lascia le superfici pulite e brillanti
- Azione rapida ed efficace

Multipurpose extra degreasing concentrated detergent

A universal concentrated degreasing detergent. It is fast acting, effective and safe to use on all types of dirt and grime, even the toughest stains. It is non aggressive, non-toxic or harmful. It is non flammable, non abrasive, ammonia and phosphate free. Contains over 90% biodegradable surfactants.

Applications. Indispensable for the house, the office, cars, motorbikes, caravans, bicycles, sport equipment, nautical appliances, camping, etc. Ideal for all types of surfaces, including fabrics, rugs and carpet. It would be the perfect professional choice in any industry.

Advantages

- Concentrated formula
- Effective on all types of dirt
- Leaves surfaces clean and bright
- Fast acting and highly effective

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1041 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736860564
1041 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860571
1041 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pcs	8056736862889



FAST SUPERSGRASSANTE Spray

Detergente supersgrassante universale con nebulizzatore

Innovativo detergente ad azione sgrassante e igienizzante con sali di ammonio quaternari. Agisce su ogni tipo di sporco, anche quello più difficile. Rapido, efficace e sicuro: non è nocivo, non è tossico, non è aggressivo. Non è infiammabile, non è abrasivo, non contiene ammoniaca né fosfati. Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%.

Applicazioni. Indispensabile per casa, lavoro, auto, moto, camper, bici, attrezzature sportive, nautica, campeggio, ecc. Può essere utilizzato per la pulizia di tutte le superfici, compresi tessuti, tappeti e moquette. In campo professionale è una soluzione di prima scelta in tutti i settori industriali.

Vantaggi

- Per ogni tipo di sporco
- Lascia le superfici pulite e brillanti
- Azione rapida ed efficace
- Formula igienizzante

Universal degreasing detergent with nebulizer

An innovative quaternary ammonium salt based detergent with degreasing and sanitizing powers. It is fast acting, effective and safe to use on all types of dirt and grime, even the toughest stains. It is non aggressive, non-toxic or harmful. It is non flammable, non abrasive and ammonia and phosphate free. Contains over 90% biodegradable surfactants.

Applications. Indispensable for the house, the office, cars, motorbikes, caravans, bicycles, sport equipment, nautical appliances, camping, etc. Ideal for all types of surfaces, including fabrics, rugs and carpet. It would be the perfect professional choice in any industry.

Advantages

- Effective on all types of dirt
- Leaves surfaces clean and bright
- Fast acting and highly effective
- Sanitizer Formula

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1040 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736860557





CLEAN PRO 1

Detergente sgrassante professionale ad alta concentrazione

Sgrassante super-concentrato studiato per l'uso professionale. Rimuove velocemente e in modo efficace ogni tipo di sporco, grasso, morchie, sudiciume in genere, residui carboniosi ecc. Molto efficace su sporchi pesanti e difficili. Sicuro, perché: non è nocivo, non è tossico, non è aggressivo, alle diluizioni consigliate. Non è infiammabile, non è abrasivo, non contiene ammoniaca né fosfati. Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%.

Applicazioni. Idoneo per la pulizia di superfici in tutti i settori industriali e alimentari. Può essere utilizzato manualmente, a immersione o con idropulitrice.

Vantaggi

- Lascia le superfici pulite e brillanti
- Agisce sullo sporco più difficile
- Economico per le elevate diluizioni d'uso

Professional extra concentrated degreaser

An extra concentrated degreaser for professional use. Rapidly and effectively removes every type of dirt, grime, sludge, grease and carbon residues etc. Highly effective even on the most stubborn stains. Correctly diluted it is non aggressive, non-toxic or harmful. It is non flammable, non abrasive, ammonia and phosphate free. Contains over 90% biodegradable surfactants.

Applications. Can be used on all types of surfaces, in the industrial and food sectors. Suitable for manual use, soaking or cleaning with a pressure washer.

Advantages

- Leaves surfaces clean and brilliantly shiny
- Works best on tough stains
- Its concentration levels guarantee cost efficiency

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1047 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860656
1047 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pcs	8056736862896



DECAL PRO

Disincrostante acido professionale

Disincrostante acido tamponato concentrato per uso professionale, solubile in acqua. Rimuove velocemente incrostazioni di natura calcarea, formazioni saline, residui di malta o cemento, ruggine e in genere tutte le incrostazioni sensibili agli acidi. La sua azione pulente e disincrostante è rapida ed efficace.

Applicazioni. In edilizia è un ottimo disincrostante per pavimenti, rivestimenti, attrezzature e macchine per l'edilizia. Nel settore termoidraulico e impiantistica è eccellente per il lavaggio di impianti e serpentine. In campo nautico è indicato per rimuovere incrostazioni di calcare, ossidazioni e ruggine, ingiallimenti e linee di galleggiamento.

Vantaggi

- Formula concentrata
- Agisce sulle incrostazioni più tenaci
- Economico per le elevate diluizioni d'uso

Descaling acid for professional use

A soluble concentrated buffered-acid based descaler for professional use. It rapidly removes deposits of a calcareous nature, saline formations, cement and mortar residues, rust and other acid sensitive encrustations. Its cleaning and descaling action is fast and highly effective.

Applications. In the construction industry it is an excellent descaler for floors, linings, machinery and equipment. In the plumbing and installation fields it is ideal to clean coils, fixtures and fittings. In the nautical sector it is recommended to remove limescale, oxidation and rust, yellowed surfaces and waterlines.

Advantages

- Concentrated formula
- Fast acting on toughest encrustations
- Its concentration levels guarantees cost efficiency

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1044 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736860618
1044 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860625





PAVI CLEAN

Detergente igienizzante concentrato per pavimenti

Detergente ad azione igienizzante a base di sali di ammonio quaternari per pavimenti e superfici. Deterge a fondo ed è efficace contro lo sporco più ostinato. Antistatico, auto lucidante, antimpronte e antisdruciolevole. Non danneggia le superfici delicate. Caratterizzato da un piacevole e persistente profumo di brezza marina, lascia nell'ambiente una piacevole sensazione di pulito. Può essere usato manualmente o in macchine lavapavimenti.

Applicazioni. Indicato per marmo, granito, pietre naturali, gres porcellanato levigato e naturale, ceramica, clinker, cotto, ardesia, gomma e pvc, pavimenti plastici, linoleum, legno. Ideale per grandi superfici: mense, ristoranti, alberghi, bar, comunità, uffici, enti pubblici, enti ospedalieri, negozi ecc.

Vantaggi

- Azione igienizzante
- Antistatico, auto lucidante, antimpronte
- Gradevolmente profumato
- Economico: elevata diluizione d'uso

Concentrated sanitizing floor cleaner

A quaternary ammonium salt based detergent with degreasing and sanitizing powers, ideal for floors and surfaces. It cleans deeply and effectively, even the toughest dirt. It has anti-static, fingerprint resistant, slip resistant and self-polishing properties. Will not damage delicate surfaces. It is characterised by a pleasant and long lasting sea breeze fragrance, leaving an enjoyable clean feel. Can be used for manual cleaning or with scrubberdryers.

Applications. Suitable for marble, granite, natural stone, polished or natural porcelain stoneware, ceramic, clinker, cotto, slate, rubber and PVC, plastic flooring, linoleum, wood. Ideal for large surfaces: canteens, restaurants, hotels, bars, community centres, offices, public offices, hospitals, retail units etc.

Advantages

- Sanitizing action
- Anti-static, self-polishing and fingerprint resistant properties
- Fragranced
- Its concentration levels guarantee cost efficiency



SODA CAUSTICA

Soda caustica in perle

Detergente universale particolarmente efficace per la rimozione dello sporco difficile e ostinato e la pulizia profonda di pavimenti, piastrelle e superfici lavabili in genere. La formula in perle attive rende il prodotto particolarmente versatile nel dosaggio e facilmente solubile in acqua.

Applicazioni. La soda caustica può essere utilizzata dovunque, sia in campo professionale sia domestico. Nel settore alimentare e nell'industria olearia ed enologica è molto efficace per la pulizia di serbatoi, cisterne e attrezzature anche in presenza di residui di tartaro e sporco molto ostinato. Utile per liberare gli scarichi e per sverniciare superfici in legno.

Vantaggi

- Formato in perle, facile da dosare
- Confezione con tappo di sicurezza per bambini

Sodium hydroxide pearls

Universal detergent, effective on the toughest and most stubborn dirt. Recommended to deep clean floors, tiles and other washable surfaces. The active pearl formula aids in dosage measuring and it is easily soluble in water.

Applications. Caustic soda can be used anywhere, it is suitable for domestic and professional use. It is effective for the cleaning of tanks, cisterns and other equipment in the food and oil industries as well as wine production processes, removing even tartar residues and the most stubborn dirt. Useful to unblock drains or remove paint from wooden surfaces.

Advantages

- The pearl formula is easy to measure
- Packaging is fitted with childproof cap

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1038 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736862117
1038 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860526
1038 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pcs	8056736860533

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1039 001	Barattolo/Pot 1 kg	12 pz/pcs	8056736860540





ARIA SPRAY

Aria compressa spray

Getto d'aria ad alta pressione ideale per rimuovere polvere e corpi estranei che con il tempo si depositano in quei punti difficilmente accessibili e nascosti. Agisce con efficacia dove un'azione di pulizia meccanica risulta impossibile.

Applicazioni. Indispensabile per elettronica, computer, macchine da ufficio, gruppi ottici, piccoli elettrodomestici, meccanica fine, filtri e radiatori per auto, impianti di condizionamento, ecc.

Vantaggi

- Getto d'aria ad alta pressione
- Efficace contro polvere e corpi estranei
- Per punti inaccessibili manualmente

Compressed air duster

This high pressure air duster is ideal for the removal of dirt and dust from small areas which are inaccessible and difficult to reach. It acts efficaciously even where a mechanical cleaning wouldn't be possible.

Applications: Ideal for computers, electrical equipment, small office and household appliances, car filters and radiators, air conditioning units, etc.

Advantages

- High pressure spray
- Effective on dust and small particles
- Ideal for those hard to reach areas

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1017 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860304



SILIC OFF

Rimuovi silicone

Innovativo solvo-detergente che rimuove velocemente ed efficacemente il silicone fresco o indurito da qualsiasi supporto, eliminandone ogni traccia. Versatile e facile da usare, anche su superfici verticali. Non graffia le superfici dure. Applicato sul silicone indurito, Silic Off lo ammorbidisce e ne consente un'agevole asportazione mediante azione meccanica.

Applicazioni. Indicato se si vuole eliminare il sigillante fresco male applicato o sostituire i vecchi giunti. Si applica su tutti i tipi di silicone su superfici in vetro, ceramica, acciaio, alluminio e metacrilato. Può essere impiegato anche per asportare residui di colle e adesivi.

Vantaggi

- Aiuta a rimuovere il silicone in modo rapido e pulito
- Non aggredisce le superfici
- Non lascia residui

Silicone remover

An innovative solvent-based cleaner that quickly and efficiently removes all traces of soft or hardened silicone from any surface. It's versatile and easy to use, it doesn't scratch and can be used on vertical surfaces. Once applied, Silic Off softens hardened silicone allowing easy removal.

Applications. Ideal for the removal of misapplied fresh sealant, replacement of old sealant or removal of glue and adhesive residues. It can be applied to all types of silicone on glass, ceramic, steel, aluminium and methacrylate surfaces.

Advantages

- Aids in the fast and efficient removal of silicone
- Non aggressive to surfaces
- Does not leave residues

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1026 200	Aerosol 200 ml	12 pz/pcs	8056736860465





SPARK

Detergente-solvente a secco per elettronica

Detergente solvente a secco specifico per ripristinare i contatti e disossidare gli apparati elettrici, elettronici ed elettromeccanici di ogni tipo. Esente da solventi clorurati. Rimuove lo sporco dovuto all'utilizzo dell'apparato (grassi, cere, adesivi, residui di polvere, ossidazioni, umidità, ecc.). Evapora velocemente lasciando le parti asciutte e senza residui.

Applicazioni. Indicato per organi elettrici e meccanici (relè, interruttori, morsetterie, ecc.) normalmente esposti a umidità e polvere. Ripristina e preserva la funzionalità di apparecchi radio e TV, registratori di cassa, apparecchi telefonici, componenti elettronici di auto, sistemi di allarme, ecc.

Vantaggi

- Riattiva i contatti elettrici
- Pulisce e sgrassa a fondo
- Evapora velocemente
- Non lascia residui

Dry solvent cleaner for electronics

A dry cleaning solvent specifically designed to deoxidize, clean and restore connections in any kind of electrical, electronic and electromechanical apparatus. It doesn't contain chlorinated solvents. Removes grease, wax, adhesive residues, dust particles, oxidation and humidity accumulated through usage. Evaporates quickly leaving the parts dry and without residue.

Applications. Suitable for electrical and mechanical elements (relays, switches, terminals, etc.) which are regularly exposed to damp and dust. It restores and maintains the working of radios and televisions, cash registers, telephone equipment, vehicular electrical components, alarm systems etc.

Advantages

- Restores electrical contact
- Deep cleaning and degreasing action
- Evaporates quickly
- Does not leave residues

STICKER OFF

Rimuovi colle e adesivi

Pulitore speciale che elimina con estrema facilità le etichette adesive di carta o plastica e i residui di colla, da qualsiasi tipo di supporto. Agisce rapidamente e lascia la superficie perfettamente pulita. Sticker Off non intacca le superfici, anche se verniciate. Si usa facilmente anche su superfici verticali.

Applicazioni. Indicato per rimuovere residui di colla dei nastri adesivi, mastici, guarnizioni di tenuta, segni di pennarelli, chewing-gum, rossetto, resina degli alberi e catrame. Efficace inoltre per la pulizia di particolari meccanici da residui di grassi e oli.

Vantaggi

- Rimuove etichette e residui di colle
- Efficace contro la resina degli alberi
- Non lascia residui

Glue and adhesive remover

A specialised cleaner created for the easy removal, from any type of surface, of paper or plastic adhesive labels and glue residues. It acts quickly and leaves the surface perfectly clean. Sticker Off doesn't damage surfaces, even if varnished. Can be easily used on vertical surfaces.

Applications. Ideal to remove masking and sticky tape residues, sealants, pen and felt tip marks, chewing gum, lipstick, resins and tar. It is also recommended for the removal of grease and oil residues from mechanical parts.

Advantages

- Removes adhesive labels and glue residues
- Effective on resin
- Does not leave residues

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1024 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860434

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1027 200	Aerosol 200 ml	12 pz/pcs	8056736860472





LAVAMANI / HAND WASHING

Paste e Creme / Pastes and Creams

Blast® Pasta	55
Blast® Crema Bianca	55
Blast® Fluida	57

Saponi liquidi / Liquid Soaps

Derma Hygien	57
Derma Soft	58
Derma Ultra	58



BLAST® PASTA

Crema lavamani in pasta

Pasta lavamani detergente di alta qualità con glicerina, al profumo di limone. La sua formulazione a base di sostanze sgrassanti di prima scelta la rende un prodotto molto efficace e qualitativamente elevato. La glicerina che contiene svolge un'azione dermoprotettiva donando alla pelle una piacevole morbidezza.

Applicazioni. Indicata per tutti gli sporchi difficili e ostinati, Blast® Pasta lavamani sgrassa a fondo le mani lasciandole perfettamente pulite, morbide e profumate. È indicata in ogni ambito professionale (per es. nelle officine, nelle industrie meccaniche, edilizia, ecc.)

Vantaggi

- Formula arricchita con glicerina
- Efficace contro gli sporchi più tenaci
- Gradevole profumazione al limone

Hand-washing paste

A performance hand-washing detergent paste with glycerine, lemon-scented. It is a very efficient and high quality product due to its first class de-greasing ingredients. The glycerine protects the skin leaving the user's hands soft.

Applications. Ideal for all stubborn dirt, Blast® Pasta removes ingrained dirt leaving hands perfectly clean, soft and fragranced. Recommended for use in professional environment (e.g. workshops, mechanical and construction industries, etc.)

Advantages

- Enriched with glycerine
- Effective even on the toughest dirt
- Pleasant lemon-scented

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1074 001	Barattolo/Pot 1000 ml	12 pz/pcs	8056736861134
1074 004	Barattolo/Pot 4000 ml	4 pz/pcs	8056736861141



BLAST® CREMA BIANCA

Crema lavamani bianca

Innovativo lavamani in crema di colore bianco. È efficace su qualsiasi tipo di sporco, soprattutto su quelli più tenaci. Sgrassa efficacemente le mani eliminando lo sporco in profondità anche nelle pieghe più difficili da raggiungere. Elimina i cattivi odori lasciando una gradevole profumazione. Non contiene solventi e coloranti, non intasa gli scarichi.

Applicazioni. Blast® Crema Bianca è una crema universale e versatile. È indicata in ogni ambito professionale (per es. nelle officine, nelle industrie meccaniche, ecc.) ed è efficace sia in presenza di sporco grasso che di sporco secco.

Vantaggi

- Sgrassa a fondo, delicato sulla pelle
- Senza solventi, arricchita con glicerina
- Gradevole profumazione

White hand-washing cream

Innovative white hand-washing cream. It is effective on all types of dirt even the toughest stains. Effectively removes grease from the hands, eliminating dirt especially from the hard to reach creases. It removes bad odours leaving a pleasant fragrance. Does not contain solvents or colorants, does not clog drains.

Applications. Blast® Crema Bianca is a universal and versatile cream. Recommended for use in professional environment (e.g. example workshops, mechanical industries, etc) and is effective on dry dirt and grease.

Advantages

- Deep removal of grease, delicate to skin
- Solvent free, enriched with glycerine
- Fragranced

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1075 001	Barattolo/Pot 1000 ml	12 pz/pcs	8056736861158
1075 004	Barattolo/Pot 4000 ml	4 pz/pcs	8056736861165



BLAST[®]

LAVAMANI

CREMA LAVAMANI FLUIDA

EXTRA FLUID HAND-WASHING CREAM

Premium
Quality

- Efficace contro lo sporco più difficile
- Delicato sulla pelle
- Effective against the most stubborn dirt
- Delicate to skin





BLAST® CREMA FLUIDA

Crema lavamani extra-fluida

Crema lavamani extrafluida, a pH neutro, per uso professionale. È efficace su qualsiasi tipo di sporco, anche quelli più tenaci. Sgrassa efficacemente le mani eliminando lo sporco in profondità anche nelle pieghe più difficili da raggiungere. Le speciali sostanze emollienti e protettive di origine naturale con cui è formulata, rendono Blast® Crema fluida assolutamente sicura sulla pelle e svolgono un'azione protettiva, lasciando le mani piacevolmente morbide.

Applicazioni. Blast® Crema Fluida è una crema universale e versatile. È indicata in ogni ambito professionale (per es. nelle officine, nelle industrie meccaniche, ecc.) ed è efficace sia in presenza di sporco grasso che di sporco secco.

Vantaggi

- Straordinario potere detergente
- Senza solventi, arricchita con glicerina
- Protettiva e delicata sulla pelle
- Con dosatore per evitare la contaminazione

Extra fluid hand-washing cream

A pH neutral hand-washing cream for professional use. It is effective on all types of dirt even the toughest stains. Effectively removes grease from the hands, eliminating dirt especially from the hard to reach creases. The moisturizing and protective natural ingredients with which it's formulated, make Blast® absolutely safe for the skin, leaving the hands feeling pleasantly soft.

Applications. Blast® Crema Fluida is a universal and versatile cream. Recommended for use in professional environment (e.g. workshops, mechanical industries, etc.) and is effective on dry dirt and grease.

Advantages

- Excellent cleansing power
- Solvent free, enriched with glycerine
- Protective and mild to skin
- With dispenser to avoid contamination

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1073 002	Barattolo/Pot 2 lt dosatore	6 pz/pcs	8056736861127



DERMA HYGIEN

Lavamani liquido igienizzante

Detergente liquido lavamani con antibatterico, ideale per la pulizia e l'igiene delle mani. Esplica una profonda detersione della pelle, rispettandone il pH fisiologico, ed aiuta a rimuovere germi e batteri presenti sull'epidermide. Contiene sostanze emollienti che mantengono la pelle morbida ed elastica e ne permettono un uso frequente. È incolore e non contiene profumo.

Applicazioni. Indicato per il lavaggio frequente delle mani di chi opera a stretto contatto con gli alimenti. Grazie alla sua azione igienizzante è indicato per una corretta applicazione del metodo HACCP negli ambienti alimentari.

Vantaggi

- Igienizzante con antibatterico
- Detersione profonda ed efficace
- Esente da coloranti e profumi

Antibacterial hand soap

Liquid detergent with antibacterial hand-cleaner, ideal for cleaning and sanitizing hands. It performs a deep cleansing of the skin, while respecting its physiological pH. It helps to remove germs and bacteria that are present on the skin. It contains emollients that keep the skin soft and elastic, allowing frequent use. It is colorless and has no smell.

Applications. Suitable for frequent washing of hands of those who work in close contact with foodstuffs. Thanks to its sanitizing action it is indicated for the correct application of HACCP in food processing environment.

Advantages

- Sanitizer with antibacterial agents
- Deep cleansing and effective
- Free of dyes and perfumes

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1092 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736862087





DERMA SOFT

Lavamani liquido delicato

Detergente lavamani liquido neutro e delicato, arricchito con ammorbidenti e sostanze protettive per la pelle. La sua innovativa formulazione assicura un'efficace pulizia della pelle lasciando le mani piacevolmente morbide e preservandone il naturale equilibrio idrolipidico. Delicatamente profumato.

Applicazioni. Efficace per sporchi leggeri, per uso quotidiano su ogni tipo di pelle. Consigliato per uffici, ristoranti, scuole e collettività.

Vantaggi

- Deterge delicatamente la cute
- Ideale per uso quotidiano
- Efficace su sporchi leggeri



DERMA ULTRA

Lavamani liquido professionale

Detergente lavamani liquido concentrato con alto potere sgrassante, specifico per sporchi difficili, arricchito con ammorbidenti e sostanze protettive per la pelle. Garantisce un'efficace pulizia della pelle anche in presenza di sporco ostinato, lasciando le mani piacevolmente morbide e profumate. Elimina con facilità ogni traccia di sporco anche sotto le unghie o nelle cavità della pelle.

Applicazioni. Specifico per uso professionale, in presenza di grasso e sporchi tenaci. Consigliato per industrie, officine meccaniche e fai-da-te.

Vantaggi

- Efficace contro gli sporchi pesanti
- Deterge a fondo delicatamente
- Ottimo per officina e fai-da-te

Mild hand soap

Hand-washing liquid neutral detergent, enriched with softening and protective substances. Its innovative formulation provides effective cleansing of the skin leaving your hands pleasantly soft and preserving its natural moisture balance. Pleasantly scented.

Applications. It is effective for light soiling, for daily use on all skin types. Recommended for offices, restaurants, schools and public places.

Advantages

- It gently cleanses the skin
- Ideal for everyday use
- Effective on light soiling

Professional heavy-duty hand soap

Hand-washing liquid detergent concentrate with high degreasing power, specifically for heavy dirt, enriched with softening and protective substances. It provides effective cleansing of the skin even against stubborn dirt, leaving your hands soft and pleasantly scented. It easily removes every trace of dirt under your fingernails, or even in the cavities of the skin.

Applications. It is specifically for professional use, for grease and soiled. Recommended for industries, workshops and do-it-yourself.

Advantages

- Effective against heavy dirt
- Gently cleanses in depth
- Great for workshop and DIY

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1091 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736862179

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1093 005	Tanica/Jerry can 5 lt dosatore	4 pz/pcs	8056736862186





SOLUZIONI PER LA TERMOIDRAULICA / PLUMBING PRODUCTS

Disincrostanti e sgorganti / Descalers and drain cleaners

Decal C	61
Decal Trit	61
Decal VRC	62
Rapido Professionale®	62

Protezione e pulizia pannelli solari / Solar panels' Protection and Cleaning

Sol Clean	64
Sol Clean concentrato	64
Sol Fluid Concentrato	65
Sol Fluid -20	65

Igiene climatizzatori / Air Conditioning hygiene

Climasan Detergente	66
Climasan Sanificante	66

Sigillaraccordi / Sealants

Gas Lock	68
Ptfe Lock	68

Ausiliari / Aids

Slider	69
--------	----

DECALC

LO SPECIALISTA PER LE CASSETTE WC THE SPECIALIST FOR THE WC CISTERNS

TRATTAMENTO ANTICALCARE

Elimina incrostazioni, sedimenti e alghe

LIME-SCALE REMOVING TREATMENT

Removes encrustations, sediments and algae

RIPRISTINA IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL GALLEGGIANTE

RESTORES THE FLOAT PROPER FUNCTIONING



PER GLI SPECIALISTI

della manutenzione di impianti idraulici

FOR SPECIALISTS

in the maintenance of hydraulic systems





DECAL C

Trattamento disincrostante anticalcare per cassette wc

Trattamento disincrostante anticalcare liquido professionale, specifico per la rimozione dei depositi di calcare che si formano all'interno delle cassette di risciacquo del WC. Dissolve completamente le incrostazioni senza lasciare alcun residuo di calcare, ripristinando il corretto funzionamento del galleggiante. Elimina alghe, sedimenti e depositi. Compatibile con parti e componenti in plastica o in gomma.

Applicazioni. Decal C può essere utilizzato per il trattamento delle cassette di risciacquo dei wc sia incassate sia esterne. Il trattamento deve essere eseguito periodicamente in funzione della durezza dell'acqua.

Vantaggi

- Scioglie rapidamente ogni deposito calcareo
- Migliora l'efficienza del galleggiante
- Evita continue perdite d'acqua nel wc
- Evita la sostituzione della cassetta

Descaling limescale-removing treatment for WC cisterns

Descaling limescale-removing liquid treatment, specific for the removal of limescale sediments which are formed inside the toilet rinsing cisterns. It totally dissolves encrustations without leaving any limescale residue and restoring the float proper functioning. Eliminates algae, sediments and deposits. Compatible with plastic or rubber parts and pieces.

Applications. Decal C can be used for the treatment of both in-wall and external toilet tanks. The treatment should be carried out periodically according to water hardness.

Advantages

- Quickly melts every limescale sediment
- Improve the float's efficiency
- Avoid continuous water leaks in the WC
- Avoid the cistern substitution

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1128 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736862933

DECAL TRIT

Trattamento disincrostante anticalcare per trituratori di scarico

Detergente anticalcare ad azione igienizzante, studiato per la manutenzione e l'igiene dei trituratori di scarico domestici. Usato con regolarità, elimina calcare, incrostazioni e residui organici che si depositano all'interno del trituratore e lungo le tubazioni, assicurando un funzionamento ottimale dell'apparecchio e prevenendo intasamenti.

Applicazioni. Idoneo per trituratori collegati agli scarichi di wc, docce, bidet o lavabo. La frequenza del trattamento varia in funzione dalla durezza dell'acqua.

Vantaggi

- Elimina efficacemente tutte le incrostazioni calcaree
- Assicura un ottimale funzionamento dell'apparecchio
- Pronto all'uso e facile da usare

Descaling limescale-removing treatment for toilet macerator pumps

Limescale-removing cleanser with sanitizing action, designed for the maintenance and the hygiene of the toilet macerator pumps. Regularly used, it eliminates limescale, incrustations and organic residues which settle inside the macerator and along the pipes. This ensures the optimal operation of the device, preventing clogging.

Applications. Suitable for macerators connected to toilet drain pipes, showers, bidet and washbasins. The treatment frequency varies depending on the water hardness.

Advantages

- Effectively removes every limescale incrustations
- This ensures the optimal operation of the device
- Ready and easy to use

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1129 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736862940
1129 005	Tanica/Jerry can 1 lt	4 pz/pcs	8056736863008





DECAL VRC

Disincrostante a viraggio di colore

Disincrostante acido professionale a viraggio di colore specifico per rimuovere incrostazioni e residui di calcare nel lavaggio di caldaie, tubazioni, scambiatori di calore, serpentine, pompe, ecc. Sicuro sugli impianti in quanto contiene inibitori di corrosione che impediscono l'aggressione delle parti metalliche. Non produce schiuma e ha un controllo facilitato del pH grazie al viraggio del colore.

Applicazioni. Decal VRC è indicato per il lavaggio chimico nei settori della termoidraulica, manutenzione caldaie, impiantistica industriale.

Vantaggi

- Scioglie istantaneamente le incrostazioni
- Non produce schiuma
- Controllo facilitato del pH
- Protezione dalla corrosione

Colour toning descaler

An acid based colour toning descaler for professional use, specifically formulated to remove encrustations and limestone residues when cleaning boilers, pipes, heat exchangers, coils, pumps, etc. Its corrosion inhibitors make it safe to use on all systems and plants as it prevents the metal elements' attack. It is non-foaming and there is easy pH control as it is colour toning.

Applications. Decal VRC is suitable for chemical cleaning in the thermo-hydraulic industry, boiler maintenance, industrial plants.

Advantages

- Instantly dissolves encrustations
- Non-foaming
- Easy pH control
- Protects against corrosion

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1045 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736862018
1045 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860632



RAPIDO® PROFESSIONALE

Disotturante rapido per scarichi

Disotturante rapido innovativo studiato per gli scarichi otturati e malfunzionanti, sia in ambito domestico sia industriale. Raggiunge in profondità l'otturazione formatasi lungo le pareti dello scarico, liberando istantaneamente la tubazione dall'occlusione. Contiene speciali inibitori di corrosione e non danneggia tubazioni in pvc e polipropilene. Ad esclusivo uso professionale.

Applicazioni. Rapido Professionale agisce sulle otturazioni causate principalmente da sostanze organiche e da residui di detersivi. Esplica una efficace azione contro i fastidiosi e persistenti cattivi odori. Utilizzato periodicamente, è un efficace trattamento di prevenzione all'otturazione degli scarichi.

Vantaggi

- Estremamente concentrato
- Agisce istantaneamente
- Ripristina il funzionamento degli scarichi
- Efficace contro i cattivi odori

Rapid drain unblocker

An innovative and fast effecting unblocker formulated for blocked and malfunctioning drains, in domestic and professional environments. It reaches deep into the drain blockage, instantly freeing up the pipes. It contains special corrosion inhibitors and will not damage PVC or polypropylene pipes. Exclusively for professional use.

Applications. Rapido Professionale acts on blockages caused by organic substances and detergent residues. Has an effective action against difficult and persistent bad odours. Used periodically, it effectively prevents drain blockages.

Advantages

- Extremely concentrated
- Acts instantly
- Restores drain function
- Effective against bad odours

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1043 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736860595
1043 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736860601




RAPIDO[®]

PROFESSIONALE

AGISCE RAPIDAMENTE, LIBERA QUALSIASI TIPO DI SCARICO

ACTS QUICKLY, FREES ANY DRAIN





SOL CLEAN Pronto all'uso

Pulitore pannelli solari pronto all'uso

Innovativo pulitore formulato in modo specifico per la pulizia di pannelli solari. Restituisce agli impianti la resa energetica ottimale rimuovendo in modo rapido sporco e agenti inquinanti che col tempo vanno a depositarsi sulle superfici riducendo in maniera drastica il rendimento. Grazie ad una efficace azione antistatica, Sol Clean rallenta la successiva rideposizione di smog, calcare e polveri.

Applicazioni. Sol Clean è la soluzione ideale per la regolare pulizia di tutte le tipologie di pannelli solari, sia per le grandi installazioni industriali sia per quelle ad uso privato, a terra o a tetto.

Vantaggi

- Migliora il rendimento degli impianti
- Efficace contro smog, calcare, sporco ed escrementi
- Effetto antistatico
- Lascia i pannelli puliti e brillanti

Ready to use solar panel cleaner

An innovative cleaner formulated for the specific cleaning of solar panels. It restores optimal energy production by rapidly removing dirt and polluting agents which have drastically reduced efficiency. Sol Clean reduces further pollution particles, limestone and dust deposits due to its effective anti-static action.

Applications. Sol Clean is the ideal solution for regular cleaning of all types of solar panels, on the ground or roofs, for both private domestic use and those employed in large industrial plants.

Advantages

- Improves efficiency
- Effective against pollution, limescale, dirt and excrements
- Anti-static properties
- Leaves panels clean and bright

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1051 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736860694



SOL CLEAN Concentrato

Pulitore pannelli solari concentrato

Innovativo pulitore super-concentrato formulato in modo specifico per la pulizia di pannelli solari. Restituisce agli impianti la resa energetica ottimale rimuovendo in modo rapido sporco e agenti inquinanti che col tempo vanno a depositarsi sulle superfici riducendo in maniera drastica il rendimento. Grazie ad una efficace azione antistatica, Sol Clean Concentrato rallenta la successiva rideposizione di smog, calcare e polveri.

Applicazioni. Sol Clean concentrato è la soluzione ideale per la regolare pulizia di tutte le tipologie di pannelli solari, sia per le grandi installazioni industriali sia per quelle ad uso privato, a terra o a tetto.

Vantaggi

- Formula super-concentrata
- Migliora il rendimento degli impianti
- Efficace contro smog, calcare, sporco ed escrementi
- Effetto antistatico

Concentrated solar panel cleaner

An innovative extra concentrated cleaner formulated for the cleaning of solar panels. It restores optimal energy production by rapidly removing dirt and polluting agents which have, with time, reduced efficiency. Sol Clean Concentrato reduces further pollution particles, limestone and dust deposits due to its effective anti-static action.

Applications. Sol Clean Concentrato is the ideal solution for regular cleaning of all types of solar panels, on the ground or roofs, for both large industrial plants and private use.

Advantages

- Extra concentrated formula
- Improves efficiency
- Effective against pollution, limescale, dirt and excrements
- Anti-static properties

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1081 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736862070
1081 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736860700
1081 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pcs	8056736862902





SOL FLUID Concentrato

Liquido protettivo anticongelante concentrato

Fluido termovettore anticongelante permanente, a base di glicole propilenico puro atossico, specifico per la protezione permanente degli impianti a pannelli solari termici e degli impianti a uso alimentare. Non provoca fenomeni di corrosione poiché contiene specifici inibitori che garantiscono una protezione globale verso i metalli, in modo particolare verso quelli di cui sono costituiti i circuiti di raffreddamento o riscaldamento.

Applicazioni. Specifico per impianti a pannelli solari e, grazie alla sua ridotta tossicità, è impiegato negli impianti termici per uso alimentare.

Vantaggi

- Formula concentrata, si può usare alla diluizione richiesta
- Assicura un trasferimento di calore molto efficiente
- Protezione eccellente contro la corrosione
- Prolunga la vita dell'impianto



SOL FLUID -20°

Liquido protettivo anticongelante pronto all'uso

Fluido termovettore anticongelante permanente, a base di glicole propilenico atossico, specifico per la protezione permanente degli impianti a pannelli solari termici e degli impianti a uso alimentare. Garantisce una protezione fino a -20°C. Non provoca fenomeni di corrosione poiché contiene specifici inibitori che garantiscono una protezione globale verso i metalli, in modo particolare verso quelli di cui sono costituiti i circuiti di raffreddamento o riscaldamento.

Applicazioni. Specifico per impianti a pannelli solari e, grazie alla sua ridotta tossicità, è impiegato negli impianti termici per uso alimentare.

Vantaggi

- Garantisce una protezione fino a -20°C
- Assicura un trasferimento di calore molto efficiente
- Protezione eccellente contro la corrosione
- Prolunga la vita dell'impianto

Concentrated protective antifreeze fluid

Permanent antifreeze heat-carrying fluid, pure non-toxic propylene glycol-based, specific for the permanent protection of solar thermal collectors and food processing plants. Its corrosion inhibitors ensure full protection of metals, particularly the cooling and heating systems ones.

Applications. Specified for solar panels plants and even in food industry's heating system through its low toxicity.

Advantages

- Concentrated formula, usable at the required dilution
- Ensures an optimum heating transfer
- Protects against corrosion
- Extends plants' life

Ready to use protective antifreeze fluid

Permanent antifreeze heat-carrying fluid, pure non-toxic propylene glycol-based, specific for the permanent protection of solar thermal collectors and food processing plants. It guarantees protection up to -20°. Its corrosion inhibitors ensure full protection of metals, particularly the cooling and heating systems ones.

Applications. Specified for solar panels plants and even in food industry's heating system through its low toxicity.

Advantages

- Guarantees protection up to -20°
- Ensures an optimum heating transfer
- Protects against corrosion
- Extends plants' life

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1094 005	Tanica/Jerry can 5 kg	4 pz/pcs	8056736862193

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1095 005	Tanica/Jerry can 5 kg	4 pz/pcs	8056736862209





CLIMASAN DETERGENTE

Detergente per climatizzatori

ClimaSan è un innovativo pulitore che garantisce la corretta pulizia e igiene degli impianti di condizionamento, mantenendo inalterate nel tempo le caratteristiche di efficienza e di igiene di tutti i tipi di impianto.

Applicazioni. Specifico per la pulizia delle batterie alettate, discambio termico e dei filtri di tutti gli split, dei termoconvettori e dei fan-coils. È consigliato per la pulizia delle unità esterne, di tutti i componenti e anche delle superfici plastiche e metalliche. Indicato anche per la pulizia delle caldaie degli impianti di riscaldamento durante la manutenzione periodica.

Vantaggi

- Pulisce a fondo filtri e componenti
- Elimina cattivi odori causati da funghi ed impurità
- Migliora le prestazioni degli impianti
- Agisce istantaneamente

Air conditioning unit cleaner

ClimaSan Detergente is an innovative cleaner that guarantees the correct cleaning and sanitising of air conditioning units, without altering the long term efficiency and hygiene characteristics of all types of systems.

Applications. Specific for the cleaning of finned heat exchanger units and filters of all split air conditioning units, fan convectors and coils. It is recommended for cleaning external units, all the components and plastic and metallic surfaces. Ideal for the cleaning of boilers and heaters during periodic maintenance.

Advantages

- Deeply cleans filters and components
- Eliminates bad odours caused by fungi and impurities
- Improves the systems performance
- Instantly active

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1021 500	Flacone/Bottle 500 ml	12 pz/pcs	8056736860380

CLIMASAN IGIEZZANTE

Igienizzante per climatizzatori

ClimaSan Igienizzante è una speciale miscela ad azione igienizzante e deodorante in soluzione alcolica che garantisce un'efficace e duratura sanificazione degli impianti e dell'aria. Elimina i cattivi odori lasciando nell'ambiente una piacevole e fresca profumazione.

Applicazioni. Idoneo per impianti di condizionamento dell'aria sia per uso civile che industriale. Pratico e sicuro anche per climatizzatori di autoveicoli. Può essere efficacemente utilizzato anche per sanificare e deodorare tutti gli ambienti in genere.

Vantaggi

- Pratico e veloce da utilizzare
- Per casa e per l'auto
- Elimina e previene i cattivi odori
- Gradevolmente profumato

Air conditioning unit sanitizer

ClimaSan Igienizzante is a specially formulated, alcohol based sanitizer. It is highly antibacterial, germicidal and deodorising, ideal for the long lasting sanitizing of air conditioning plants and air itself. Eliminates bad odours leaving a fresh and pleasant fragrance.

Applications. Recommended for the cleaning of domestic and industrial air conditioning systems. This safe and practical product is ideal for cleaning motor vehicle air conditioning units. It can be used safely and effectively to sanitize and deodorise all spaces.

Advantages

- Practical and easy to use
- For house and car use
- Eliminates and prevents bad odours
- Fragranced

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1020 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860373





Gas Lock e Ptfе Lock sigillaraccordi

La sigillatura non è mai stata così perfetta!

Gas Lock e Ptfе Lock sono sigillanti anaerobici monocomponenti formulati per il fissaggio e la sigillatura di tubi, raccordi, accoppiamenti filettati o lisci negli impianti di gas, GPL, metano, acqua calda o fredda, aria compressa, olii, idrocarburi, fluidi industriali.

I sigillaraccordi CAMP® Professional polimerizzano in assenza d'aria tra le parti filettate formando un riempitivo plastico solido insolubile che impedisce le perdite.

Vantaggi

- Facili e veloci da applicare
- Non si deformano
- Resistono alle vibrazioni e agli urti
- Proteggono dalla corrosione
- Sostituiscono tutti i tipi di nastri, canape, pasta verde e sigillanti tradizionali

Gas Lock and PTFE Lock Sealants

Sealing has never been so perfect!

Gas Lock and PTFE Lock are single-component anaerobic sealants designed for bonding and sealing pipes, fittings, threaded and straight couplings for power plants regarding gas, LPG, methane, compressed air, oils, hydrocarbons, industrial fluids.

CAMP® Professional thread sealants polymerize in the absence of air between the threaded parts, creating a plastic solid insoluble filler that prevents leaks.

Advantages

- Easy and fast to apply
- Do not deform
- Resistant to vibrations and shocks
- Protect against corrosion
- Replace every type of tapes, humps, green paste and traditional sealants





GAS LOCK

Sigillante per tubi, raccordi filettati lisci

Sigillante anaerobico monocomponente, di media resistenza meccanica, per bloccare e sigillare tubi e raccordi filettati in metallo a norma in impianti civili e industriali di acqua, aria, gas, metano, idrocarburi, GPL, fluidi industriali, oli, acqua calda e fredda, ecc. Mantiene le caratteristiche sigillanti fino a +150°C.

Applicazioni. Idoneo per impianti civili e industriali di aria, gas, metano, idrocarburi, GPL, fluidi industriali, oli, acqua calda e fredda ecc. Può essere impiegato su raccordi fino a 2' con filettature a norma. Indicato per impianti idrosanitari, frigoriferi, condizionatori a gas, aria compressa, gas, etc.

Vantaggi

- Conforme UNI EN 751-1, BS 6920 per impianti aria, gas e acqua
- Per tubi, raccordi filettati e accoppiamenti lisci
- Sostituisce canapa e PTFE
- Resiste a sbalzi termici, vibrazioni, urti e sollecitazioni.

Sealant for pipes, smooth threaded couplings

GAS LOCK is an anaerobic single component sealant of medium strength. It is used to lock and seal metal pipes and threaded couplings, compliant with civil and industrial plants of water, air, gas, methane, hydrocarbons, LPG, industrial fluids, oils, hot and cold water, etc. It retains its shape up to a temperature of + 150 °C.

Applications. GAS LOCK is suitable for civil and industrial plants of air, gas, methane, hydrocarbons, LPG, industrial fluids, oils, hot and cold water etc. It can be used on fittings up to 2' with standard threads. Suitable for sanitary systems, refrigerators, gas air conditioning, compressed air, gas, etc.

Advantages

- Complies with EN 751-1, BS 6920 for air, gas and water systems
- For pipes, threaded fittings and smooth couplings
- Replaces hemp and PTFE
- Resists to temperature leap, vibrations, shocks and stresses

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1107 050	Flacone/Bottle 50 ml	Display 12 pz/pcs	8056736862476

PTFE LOCK

Sigillante PTFE per tubi e raccordi filettati

Sigillante anaerobico monocomponente additivato al PTFE, con resistenza meccanica medio-bassa, per bloccare e sigillare tubi e raccordi filettati in metallo a norma in impianti civili e industriali di acqua, aria, gas, metano, idrocarburi, GPL, fluidi industriali, oli, acqua calda e fredda, ecc. Garantisce anche dopo anni la facilità di smontaggio. Mantiene le caratteristiche sigillanti fino a +150°C. Risponde ai requisiti previsti dalle Normative UNI EN 751-1 per impiego con aria, gas e acqua.

Applicazioni. Idoneo per impianti civili e industriali di aria, gas, metano, idrocarburi, GPL, fluidi industriali, oli, acqua calda e fredda ecc. Può essere impiegato su raccordi fino a 2' con filettature a norma. Indicato per impianti idrosanitari, frigoriferi, condizionatori a gas, aria compressa, gas, etc.

Vantaggi

- Garantisce la facilità di smontaggio anche dopo anni
- Per tubi, raccordi filettati e accoppiamenti lisci
- Sostituisce canapa e PTFE
- Resiste a sbalzi termici, vibrazioni, urti e sollecitazioni

Sealant with PTFE for pipes and threaded fittings

This is a single component anaerobic sealant fortified with PTFE, of medium to low mechanical strength. Usable to lock and seal metal threaded pipes and fittings, in compliance with civil and industrial water, air, gas, methane, hydrocarbons, LPG, fluids industrial oils, hot and cold water plants, etc. It ensures dismantling's ease even after years. It keeps its sealing properties up to + 150 °C. PTFE LOCK meets the requirements of the Standards UNI EN 751-1, for air, gas and water use.

Applications. Suitable for civil and industrial plants of air, gas, methane, hydrocarbons, LPG, industrial fluids, oils, hot and cold water etc. It can be used on fittings up to 2' with standard threads. Suitable for sanitary systems, refrigerators, gas air conditioning, compressed air, gas, etc.

Advantages

- Ensures dismantling's ease, even after years
- For pipes, threaded fittings and smooth couplings
- Replaces hemp and PTFE
- Resists to temperature leaps, vibrations, shocks and stresses

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1108 050	Flacone/Bottle 50 ml	Display 12 pz/pcs	8056736862490





SLIDER

Scivolante per tubi e raccordi ad anello

Scivolante professionale concentrato studiato per il settore edil-termoidraulico che facilita l'innesto di tubi e raccordi in PP e PVC muniti di anello di tenuta. Non danneggia le guarnizioni e, anzi, ne migliora la tenuta. È inodore, incolore e lascia un film invisibile resistente all'acqua. Ha effetto antistatico, repelle la polvere.

Applicazioni. Specifico per tubi e raccordi con guarnizione ad anello. Eccellente come scivolante per l'innesto dei raccordi e dei tubi in polibutilene utilizzati negli impianti di alimentazione e carico dell'acqua.

Vantaggi

- Facilita l'innesto di tubi e raccordi
- Lubrifica e protegge le guarnizioni
- Resistente all'acqua
- Versatile e facile da usare

Tubes and cutting ring fittings lubricant

A concentrated sliding lubricant designed for professional use in the construction and plumbing industries. Created to facilitate the connection of pipes and PP and PVC fittings with o-rings. It does not harm or damage seals and trims rather increases their grip. It is colourless and odourless and, once applied, leaves an invisible waterproof film. It has an anti-static effect and does not attract dust.

Applications. Specifically designed for tubing and fittings with o-ring gaskets. Ideal for the connecting parts of polybutylene tubes and fittings used in water supply systems.

Advantages

- Aids the connection of tubes and fittings
- Protects and lubricates gaskets
- Water resistant
- Versatile and easy to use

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1005 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736860090





PRODOTTI AUTO E OFFICINA / CAR AND WORKSHOP PRODUCTS

Protettivi e additivi / Protectants and additives

Ice Control Concentrato	71
Ice Control -22	71

Pulitori spray / Spray cleaners

Jet Clean	72
Pulifreni	72

Ausiliari / Aids

Ice Off	73
---------	----



ICE CONTROL Concentrato

Protettivo antigelo concentrato

Liquido protettivo di ultima generazione specifico per radiatori. Garantisce una efficace azione anticongelante, antiebollizione e anticorrosione. La sua formulazione arricchita con speciali additivi, garantisce una protezione da -39 a +125 °C. Non intacca alcun tipo di lega o metallo, è compatibile con le guarnizioni e non provoca rigonfiamenti e fragilità dei manicotti in gomma.

Applicazioni. Adatto a tutti i tipi di motore, diesel o benzina, di autovetture, moto, motori marini, veicoli commerciali, macchine agricole, ecc. Può essere impiegato per rabbocchi, anche in aggiunta a qualsiasi liquido preesistente.

Vantaggi

- Antigelo, antiruggine, anti ebollizione
- Garantisce la massima efficienza dell'impianto
- Non intacca i metalli
- Protezione completa da -39 a +125 °C

Concentrated antifreeze protectant

The most up to date liquid protectant specific for radiators. It guarantees an anti-freeze, anti-boil and anti-corrosive action. Its formula, enriched with special additives, guarantees a protection from -39°C to +125°C. It does not damage any type of metal or alloy, it is compatible with gaskets and does not cause swelling and brittleness to rubber elements.

Applications. Suitable for all types of engine (diesel or petrol) of any motor vehicle, motorbikes, marine engines, commercial vehicles, agricultural machinery, etc. It can be used to top up, even added to any pre-existing liquid.

Advantages

- Anti-freeze, anti-rust and anti-boil properties
- Guarantees system's maximum efficiency
- Does not damage metals
- Complete protection from -39°C to +125°C

ICE CONTROL -22°

Protettivo antigelo pronto all'uso

Liquido protettivo pronto all'uso di ultima generazione specifico per radiatori. Garantisce un'efficace azione anticongelante, antiebollizione e anticorrosione. La sua formulazione, arricchita con speciali additivi garantisce una protezione da -22 a +105°C. Non intacca alcun tipo di lega o metallo, è compatibile con le guarnizioni e non provoca rigonfiamenti e fragilità dei manicotti in gomma.

Applicazioni. Adatto a tutti i tipi di motore, diesel o benzina, di autovetture, moto, motori marini, veicoli commerciali, macchine agricole, ecc. Può essere impiegato per rabbocchi, anche in aggiunta a qualsiasi liquido preesistente, di qualunque colore.

Vantaggi

- Antigelo, antiruggine, antiebollizione
- Garantisce la massima efficienza dell'impianto
- Non intacca i metalli
- Protezione da -22° a +105° C

Ready to use anti-freeze protectant

A ready to use liquid protectant specific for radiators. It guarantees an anti-freeze, anti-boil and anti-corrosive action. Its formula, enriched with special additives, guarantees a protection from -22°C to +105°C. It does not affect any type of metal or alloy. It's compatible with gaskets and does not cause swelling and brittleness to rubber elements.

Applications. Suitable for all types of engine (diesel or petrol), of any motor vehicle, motorbikes, marine engines, commercial vehicles, agricultural machinery, etc. It can be used to top up, even added to any pre-existing liquid.

Advantages

- Anti-freeze, anti-rust and anti-boil properties
- Guarantees maximum efficiency of the system
- Does not damage metals
- Complete protection from -22°C to +105°C

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
4002 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736861950
4002 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861967

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
4003 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736861943
4003 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861998





JET CLEAN

Pulitore disincrostante corpi farfallati e carburatori

Pulitore solvente specifico per la pulizia interna ed esterna del carburatore e del sistema di aspirazione dei motori a carburatori e a iniezione. Libera da sporco e impurità i condotti di aspirazione e i corpi farfallati ripristinando il corretto funzionamento del sistema di alimentazione. Dissolve rapidamente residui carboniosi, incrostazioni, olio, contaminazioni, lacche e ogni genere di depositi nei corpi farfallati.

Applicazioni. Specifico per carburatori e sistemi di aspirazione. Idoneo per tutti i motori mono iniezione, multi point, corpi farfallati e carburatori.

Vantaggi

- Rimuove incrostazioni, residui di olio, grasso e impurità
- Indicato per la pulizia di sistemi di aspirazione e carburatori
- Migliora l'avviamento del motore e il flusso di carburante
- Azione rapida ed efficace senza smontaggi

PULI FRENI

Pulitore per freni e frizioni

Pulitore sgrassante specifico per la pulizia e la disincrostazione dei freni a disco, a tamburo e delle frizioni. Penetra attraverso ogni incrostazione di sporco, residui oleosi, grassi e ossidazioni rimuovendo ogni traccia di grasso, catrame, olio e incrostazioni in genere. Agisce in pochi minuti senza risciacquo. Non lascia residui, non intacca le parti trattate. Asciuga rapidamente.

Applicazioni. Perfetto per la pulizia e la disincrostazione di tutte le parti di frenatura, segmenti, ganasce, tamburi, pinze, pattini, cilindri, molle. Non occorre smontare le parti.

Vantaggi

- Pulisce a fondo rapidamente
- Elimina tutte le incrostazioni
- Non lascia residui
- Senza risciacquo

Descaling cleaner for throttle bodies and carburetors

Descaling cleaner for throttle bodies and carburetors. Solvent cleaner specific for the interior and exterior carburetors' cleaning and the carburettor and injection engine suction system. Frees throttle bodies and air-intake pipes from dirt and stain, restoring the proper functioning of the fuel system. Quickly dissolves carbon residues, encrustations, oil, contaminations, lacquers and every type of deposits in the throttle bodies.

Applications. Specific for carburetors and suction systems. Suitable for every mono injection and multi point engines, throttle bodies and carburetors.

Advantages

- Removes encrustations, oil, grease and stain residues
- Suitable for suction systems and carburetors cleaning
- Improves the engine starting and the fuel flow
- Fast and efficient acting without dismantling

Brakes and clutch cleaner

A degreasing agent specifically designed for the cleaning and descaling of disc and drum brakes and clutches. Quickly removes any trace of grease, tar, oil and encrusted dirt by penetrating layers of grease, oil and oxidations. Fast active with no need to rinse. Does not damage, clog or leave residues. Fast drying.

Applications. Ideal for cleaning and descaling all parts of the braking system, segments, brake jaws, drums, pincers, skates, cylinders, tongs, with no need to dismantle.

Advantages

- Cleans deeply and rapidly
- Removes all encrustations
- Does not leave residues
- No need to rinse

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1122 500	Aerosol 500 ml	12 pz/pcs	8056736862766

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1030 500	Aerosol 500 ml	12 pz/pcs	8056736860502



ICEOFF

DEGHIACCIANTE / DE-ICING



- Scioglie ed elimina il ghiaccio rapidamente
- Agisce in pochi istanti
- Dona lucentezza e visibilità
- Efficace per sbloccare portiere e serrature

La cura invernale dell'auto!

Soluzione deghiacciante a effetto rapido per sciogliere il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto. Agisce in pochi istanti e dona ai cristalli lucentezza e visibilità immediata. Può essere utilizzato per sbloccare serrature, portiere e meccanismi bloccati dal ghiaccio. Applicato sulle guarnizioni ne preserva l'elasticità anche alle temperature più rigide.

Soluzione pratica ed efficace durante l'inverno per eliminare il ghiaccio dal parabrezza, e per sbloccare le serrature dell'auto.

- Quickly melts and eliminates ice
- Fast acting
- Gives shine and restores visibility through the windscreen
- Effective to unblock car doors and lock

Car winter care

A fast acting de-icing liquid specific for melting ice from windscreen and car windows. It acts instantly leaving the glass bright and clear. It can be used to unblock locks, car doors and other mechanisms which have become stuck by ice. It preserves gaskets' elasticity even with harsh temperatures.

Effective and practical solution for the winter period to remove ice from windshields and unblock car locks.



- Ottimo per parabrezza, portiere e serrature
- Agisce in pochi istanti
- Garantisce una perfetta visibilità
- Sblocca serrature e parti ghiacciate
- Excellent for windcreens, car doors and locks
- Fast instant action
- Guarantees perfect view
- Unblocks locks and frozen parts



Code	Packaging	Box Qty	Barcode
4001500	Flacone/Bottle 500 ml	12 pz/pcs	8056736861936





SIGILLANTI E ADESIVI / SEALANTS AND ADHESIVES

Adesivi / Adhesives

Fix 1 76

Ancoranti chimici / Chemical Anchors

Fixp 300 / 420 77

Frenafilette / Threadlockers

Frenafilette 310 78
Frenafilette 320 79
Frenafilette 330 79



Per uso professionale e fai da te / For professional use and DIY



VETRO / GLASS



CUOIO / LEATHER



PLASTICA / PLASTIC



LEGNO / WOOD



CERAMICA / CERAMIC



METALLO / METAL

TIENE TUTTI UNITI
keeps everything together





FIX 1

Adesivo istantaneo universale

Adesivo cianoacrilato monocomponente universale a fissaggio rapido. Trasparente e incolore, è confezionato in tubetti dotati di un particolare tappo con spillo studiato per evitare l'otturazione. Caratterizzato da ottime proprietà bagnanti, buona scorrevolezza ed un tempo di presa estremamente rapido.

Applicazioni. Particolarmente indicato per l'incollaggio di materiali plastici, guarnizioni in dutral (per infissi in alluminio), guarnizioni in gomma, o'ring, elastomeri, cuoio, pelli, calzature, ceramica, porcellana, metalli, legno, cartone, vetro, ecc.

Vantaggi

- Estremamente rapido
- Buona resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze chimiche
- Elevata resistenza meccanica

Universal instant adhesive

A fast fixing mono-component cyanoacrylate adhesive. Transparent and colourless, it is packaged in tubes with a pin cap to avoid clogs. Has excellent wetting properties, high smoothness and an extremely fast acting adhesion.

Applications. Particularly suitable for the adhesion of plastic materials, dutral gaskets (fixtures in aluminium), rubber gaskets, o-rings, elastomers, leather, footwear, ceramics, porcelain, metals, wood, cardboard, glass, etc.

Advantages

- Extremely fast acting
- Good weather and chemical resistant properties
- High mechanical resistance

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1071 010	Flacone/Bottle 10 g	Display 20 pz/pcs	8056736862285
1071 222	Flacone/Bottle 20 g	Display 15 pz/pcs	8056736861097
1071 050	Flacone/Bottle 50 g	12 pz/pcs	8056736862278
1071 500	Flacone/Bottle 500 g	1 pz/pcs	8056736862704





FIX P 300 / 420

Ancorante chimico poliestere senza stirene

Resina poliestere senza stirene, bicomponente, contenuta in una speciale cartuccia coassiale. Ha un'ottima resistenza all'acqua, ai raggi solari e in generale alle condizioni atmosferiche. Facile da applicare. Caratterizzata da un odore leggero e non fastidioso. Assicura un rapido indurimento e una presa solida.

Applicazioni. Specifico per fissaggi strutturali di elementi metallici, barre di acciaio o ferri di richiamo tasselli, bussole, barre filettate o lisce, cardini, montanti, ganci, inferriate, basamenti, su tutti i materiali edili. Adatto per ancoraggi in muratura forata, piena, calcestruzzo, pietra naturale, cemento alveolare e altri manufatti edili.

Vantaggi

- Senza stirene
- Fissaggio sicuro anche in condizioni difficili
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Facile da applicare

Chemical polyester styrene-free sealant


A bi-component styrene free polyester resin, presented in a special coaxial cartridge. It has excellent resistance to water, sun rays and other weather conditions. Easy to apply with a mild, non-irritating odour. It guarantees a solid hold and hardens quickly.

Applications. Specific for the structural fixing of metal elements, steel bars, metal dowels, sleeves, threaded and smooth rods, hinges, uprights, hooks, railings, skirting boards, on all building materials. Suitable for anchoring: perforated, solid, concrete, natural stone and aerated concrete brickwork and other building products.

Advantages


- Styrene free
- Solid fixing even in difficult conditions
- Excellent weather resistant properties
- Easy to apply

Fissaggio su supporti pieni, calcestruzzo, pietra, ecc.
Fastening on solid brickwork, concrete, stone, etc.



BARRA BAR mm	FORO HOLE mm	PROFONDITÀ FORO HOLE DEPTH mm
8	10	90
10	12	110
12	14	115
14	16	125
20	24	180
24	28	220

Fissaggio su supporti forati con tasselli a rete e barre filettate
Fastening on perforated brickwork, injection anchor sleeves and threaded rods



BARRA BAR mm	MISURA TASSELLO HOLE mm	FORO HOLE mm	PROFONDITÀ FORO HOLE DEPTH mm
8	10X85	16	90
10	10X85	16	110
12	10X85	16	115

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1072 300	Cartuccia/Cartridge 300 ml	15 pz/pcs	8056736861103
1072 420	Cartuccia/Cartridge 420 ml	12 pz/pcs	8056736861110





Frenafiletti. Debole, medio e forte

Eliminano gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti e sbalzi di temperatura!

Gli accoppiamenti filettati si svitano normalmente a causa dell'allentamento, dovuto a un calo dell'attrito tra flangia e testa della vite causato da qualsiasi tipo di carico dinamico, vibrazioni, urti o variazioni di temperatura. I Frenafiletti CAMP® Professional sono adesivi monocomponenti che riempiono interamente gli interstizi tra i filetti e, polimerizzando in assenza di aria e a contatto col metallo, creano una pellicola plastica e flessibile che mantiene l'attrito tra i filetti. Questo impedisce i movimenti tra le parti filettate e quindi l'allentamento.

310 Bassa resistenza

Lo smontaggio è agevole con normali utensili

320 Media resistenza

Lo smontaggio è possibile con normali utensili

330 Alta resistenza

Per bloccaggi permanenti, smontaggio difficile

Low, medium and high-strength threadlockers

Remove loosening caused by vibrations, shocks and temperature leaps!

Threaded couplings usually unscrew due to loosening, due to a friction decrease between the flange and the screw head caused by any type of dynamic load, vibrations, shocks and temperature changes. The Threadlocker CAMP® Professional are single-component adhesives that fill entirely the interstices between threads. Polymerising in absence of air and in contact with metal, they create a plastic and flexible film that keeps the thread friction. This prevents movements between the threaded parts and, therefore, the loosening.

310 Bassa resistenza

Simple dismantling with standard tools

320 Media resistenza

Dismantling is possible with standard tools

330 Alta resistenza

For permanent blockages, difficult dismantling



FRENAFILETTI 310

Frenante a bassa resistenza meccanica

È un adesivo frenante adatto alla frenatura di viti e dadi e altre parti filettate, caratterizzato da bassa resistenza meccanica e media viscosità. La resistenza meccanica bassa offerta dal Frenafiletti 310 consente lo smontaggio con normali utensili anche dopo molto tempo dall'applicazione. Frenante fluido per filettature di piccolo diametro. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori. Impedisce la corrosione e il grippaggio.

Applicazioni. Indicato per la frenatura di organi filettati che devono essere facilmente smontati, per viti di regolazione e in genere per elementi realizzati in leghe leggere o materiali non ferrosi che potrebbero, altrimenti, essere danneggiati in fase di smontaggio. Raccomandato per la sigillatura a debole resistenza meccanica di parti filettate.

Vantaggi

- Ideale per tutti gli accoppiamenti metallici filettati
- Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi termici
- Smontaggio facile con normali utensili manuali
- Ottimo su qualsiasi metallo

Low resistance Threadlocker

This is a braking adhesive suitable for the braking of screws, nuts and other threaded parts, characterized by medium viscosity and a low mechanical resistance. This allows the dismantling with standard tools even after a long time from the application. It is highly resistant to water, oils, fuels, hydraulic fluids, refrigerants, gases and vapours. Prevents corrosion and seizure.

Applications. Suitable for the braking of threaded elements easy to dismantle, adjusting screws and, generally, for light alloys and non ferrous materials which could be easily damaged during the dismantling. Recommended for low mechanical resistance sealing of threaded parts.

Advantages

- Ideal for every metal threaded couplings
- Avoids loosening due to vibrations, shocks and temperature leaps
- Easy disassembly with standard hand tools
- Great on every metal

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1104 010	Flacone/Bottle 10 ml	Display 12 pz/pcs	8056736862445
1104 050	Flacone/Bottle 50 ml	Display 12 pz/pcs	8056736862414





FRENAFILETTI 320

Frenante a media resistenza meccanica

Adesivo frenante adatto alla frenatura di viti e dadi e altre parti filettate, mediamente tixotropico, caratterizzato da media resistenza meccanica. Il prodotto polimerizza spontaneamente quando si trova in assenza d'aria all'interno di superfici metalliche con poco gioco. Consente lo smontaggio con normali utensili anche dopo molto tempo dall'applicazione. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori. Impedisce la corrosione e il grippaggio.

Applicazioni. Il Frenafiletti 320 è indicato per la frenatura di organi filettati che devono essere eventualmente smontati con utensili convenzionali. Indicato per bloccare prigionieri, dadi, viti e altri elementi filettati. Sostituisce rondelle e dadi autobloccanti.

Vantaggi

- Ideale per tutti gli accoppiamenti metallici filettati
- Evita gli allentamenti dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi termici
- Permette lo smontaggio con normali utensili manuali
- Ottimo su qualsiasi metallo

Medium resistance Threadlocker

Braking adhesive suitable for the braking of screws, nuts and other threaded parts, averagely thixotropic, characterized by medium resistance. The product spontaneously polymerises when it's in an air-free environment inside metallic surfaces with little clearance. This allows the dismantling with standard tools even after a long time from the application. It is highly resistant to water, oils, fuels, hydraulic fluids, refrigerants, gases and vapours. Prevents corrosion and seizure.

Applications. The threadlocker 320 is suitable for the braking of threaded organs that have to be dismantled with standard tools. Suitable for blocking studs, nuts, screws, and other threaded elements. Replaces washers and locknuts.

Advantages

- Ideal for every metal threaded couplings
- Avoids loosening due to vibrations, shocks and temperature leaps
- Allows the dismantling with standard hand tools
- Great on every metal

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1105 010	Flacone/Bottle 10 ml	Display 12 pz/pcs	8056736862452
1105 050	Flacone/Bottle 50 ml	Display 12 pz/pcs	8056736862421



FRENAFILETTI 330

Frenante ad alta resistenza meccanica

Il Frenafiletti 330 è un adesivo frenante adatto alla frenatura permanente di prigionieri, dadi, bulloni e altri elementi filettati, caratterizzato da alta resistenza meccanica. Frenafiletti 330 blocca e sigilla le parti filettate sviluppando un'elevata resistenza allo smontaggio. Possiede elevata resistenza all'acqua, oli, carburanti, fluidi idraulici e frigoriferi, gas e vapori. Impedisce la corrosione e il grippaggio.

Applicazioni. Il Frenafiletti 330 è indicato per la frenatura di organi filettati non soggetti a smontaggio. Indicato per bloccare prigionieri, dadi, viti e altri elementi filettati. Particolarmente indicato per applicazioni dove le sollecitazioni meccaniche sono rilevanti ed è richiesta un'elevata resistenza meccanica. Elimina l'uso dei sistemi convenzionali di frenatura come dado, controdado, rosette, ecc.

Vantaggi

- Ideale per tutti gli accoppiamenti metallici filettati
- Assicura una frenatura permanente
- Ideale per raccordi non soggetti a smontaggio
- Ottimo su qualsiasi metallo

High resistance Threadlocker

The threadlocker 330 is a braking adhesive suitable for the braking of studs, nuts, bolts and other threaded elements with an high mechanical resistance. This threadlocker blocks and seals the threaded parts developing a high resistance to dismantling. It is highly resistant to water, oils, fuels, hydraulic fluids, refrigerants, gases and vapours. Prevents corrosion and seizure.

Applications. The threadlocker 330 is suitable for the braking of threaded organs not subject to dismantling. Suitable for blocking studs, nuts, screws and other threaded elements. Particularly suitable for applications in areas which need a high mechanical resistance. Eliminates the use of conventional braking system as nut, counter nuts, washers, etc.

Advantages

- Ideal for every metal threaded couplings
- Ensures a permanent braking
- Ideal for connectors not subject to disassembly
- Great on every metal

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
1106 010	Flacone/Bottle 10 ml	Display 12 pz/pcs	8056736862469
1106 050	Flacone/Bottle 50 ml	Display 12 pz/pcs	8056736862438





CAMP® Surface care

Una gamma di prodotti concepiti per il trattamento e la cura delle superfici che includono sistemi consolidanti, idrorepellenti, primer, protettivi e soluzioni avanzate per la pulizia, il risanamento e la conservazione dei materiali edili.

A range of products designed for the treatment and the care of the surfaces which include water proofers, primers, protectants and consolidating agents and advanced solutions for cleaning, restoring and preserving construction materials





PULIZIA E FINITURA / CLEANING AND FINISHING

Lavaggio dopoposa / Cleaning after installation

Descaler Pro	83
DopoPosa® Liquido	83
DopoPosa® Polvere	84

Pulizia straordinaria / Specialist cleaning

Alcadet	84
Epoxy off	85
SolvoDet	85
Pulifuga	86
Pulifuga Gel	86
Rinnova Pietra	87
Rust X	87

Pulizia ordinaria / Daily cleaning

PaviLux Cotto	88
Pavilux Marmo	88
Pavilux Parquet	89

Cere / Waxes

CeraLux Cotto	89
CeraLux Marmo	90
CeraLux Parquet	90



DESCALER PRO

Disincrostante acido concentrato

Disincrostante acido concentrato, tamponato, per uso professionale, ideale per la pulizia di superfici, materiali edili e attrezzature. Rimuove incrostazioni e sporchi da cantiere, residui di posa, di malta, di cemento o calce, residui di adesivi e stucchi cementizi, di fuganti, incrostazioni di natura calcarea, efflorescenze saline delle pavimentazioni, muschi, muffe ed alghe.

Applicazioni. Indicato per gres, cotto, ceramica, clinker, mattoncini per rivestimenti esterni, carparo, mosaici, tegole, mattoni in graniglia, pietre naturali e cemento. Efficace come disincrostante su tubi innocenti dei ponteggi, pannelli di legno o di metallo per armatura, betoniere e attrezzatura edile.

Vantaggi

- Rimuove le incrostazioni più tenaci
- Pulisce senza aggredire i materiali
- Riduce notevolmente tempi e costi di intervento

Concentrated acid based descaler

A concentrated buffered-acid based descaler for professional use. It is ideal for cleaning surfaces, building materials and equipment. It removes encrusted dirt from building sites, laying, mortar, cement and lime debris, adhesive, putty and grout residues, limestone deposits, floor saline efflorescence, mosses, mould and algae.

Applications. Ideal for stoneware, cotto, ceramics, clinker, bricks for external cladding, carparo, mosaics, exposed stone, gneiss, porphyry, roof tiles, grit sand bricks, unpolished and non calcareous natural stone, cement. Recommended as a descaler on scaffolding tubes, wooden and metal framework panels, mixers and construction equipment.

Advantages

- Removes the toughest encrustations
- Cleans without damaging materials
- Noticeably reduces time and intervention costs

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2001.001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736861189
2001.005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861196

DOPO POSA®

Pulitore disincrostante dopo posa liquido

Disincrostante acido concentrato tamponato, gradevolmente profumato, specifico per il trattamento di pulizia dopo posa dei pavimenti e dei rivestimenti. Rimuove efficacemente e velocemente incrostazioni e sporchi dopo posa, residui di malta, cemento o calce, macchie di pittura murale, calcare, efflorescenze saline, salnitri, adesivi e stucchi cementizi, residui di fuganti, muschi, muffe, alghe, ecc.

Applicazioni. Indicato per gres, cotto, ceramica, clinker, mattoncini per rivestimenti esterni, carparo, mosaici, pietre a vista, beola, porfido, tegole, mattoni in graniglia, pietre naturali non lucidate e non calcaree, cemento faccia vista, pavimenti industriali in cemento. Efficace per pulire e sbiancare superfici in pietra, statue, fontane, marmo e travertini grezzi.

Vantaggi

- Pulisce senza aggredire i materiali
- Gradevolmente profumato
- Formula concentrata, resa elevata

After installation descaling cleaning liquid

A concentrated buffered-acid based descaler, lightly fragranced, ideal for cleaning floors and covering after laying. It quickly and effectively removes encrustations and dirt which lasts after laying, mortar, cement and lime debris, paint stains, limestone deposits, saline efflorescence, saltpeter, adhesive and putty, grout residues, mosses, mould, algae, etc.

Applications. Ideal for stoneware, cotto, ceramics, clinker, bricks for external cladding, carparo, mosaics, exposed stone, gneiss, porphyry, roof tiles, grit sand bricks, unpolished and non calcareous natural stone, visible cement facades, industrial cement flooring. It is effective to clean and whiten stone surfaces, statues, fountains, marble and raw travertine tiles.

Advantages

- Cleans without damaging materials
- Fragranced
- Its concentrated formula increases yield

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2002.001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736861202
2002.005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861219





DOPOPOSA® Polvere

Pulitore disincrostante dopo posa in polvere

Pulitore acido dopo posa professionale in polvere per pavimenti e fughe. Rimuove efficacemente e velocemente incrostazioni e sporchi dopo posa, residui di malta, cemento o calce, macchie di pittura murale, calcare, efflorescenze saline, salnitri ecc. Non emana cattivi odori o esalazioni dannose. La versatile formula in polvere lo rende perfetto per i pavimenti e per tutte le superfici orizzontali.

Applicazioni. Indicato per gres, cotto, ceramica, clinker, mattoncini per rivestimenti esterni, carparo, mosaici, pietre a vista, beola, porfido, tegole, mattoni in graniglia, pietre naturali non lucidate e non calcaree, cemento e pietre naturali resistenti agli acidi.

Vantaggi

- Pulisce senza aggredire i materiali
- Non emana fumi nocivi
- Versatile e facile da usare

After installation descaling cleaning powder

An after installation acid cleaning powder for floors and grouting for professional use. It quickly and effectively removes encrustations and after laying dirt, mortar, cement and lime debris, paint stains, limestone deposits, saline efflorescence, saltpetre etc. It does not release bad odours or dangerous fumes. Its powder formula makes it versatile and ideal for floors and horizontal surfaces.

Applications. Ideal for stoneware, cotto, ceramics, clinker, bricks for external cladding, carparo, mosaics, exposed stone, gneiss, porphyry, roof tiles, grit sand bricks, unpolished and non calcareous natural stone, cement and acid resistant natural stone.

Advantages

- Cleans without damaging materials
- Does not emit harmful fumes
- Versatile and easy to use

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2004 001	Barattolo/Pot 1 kg	12 pz/pcs	8056736861233



ALCA DET

Detergente forte concentrato

Detergente forte concentrato per pavimenti e rivestimenti. Rimuove velocemente e in modo efficace le macchie più difficili. Esplica un'efficace azione sgrassante e detergente in profondità eliminando anche le macchie e lo sporco assorbiti dalla superficie, in particolare sui pavimenti caratterizzati da maggiore porosità.

Applicazioni. Idoneo per cotto, clinker, gres porcellanato, ceramica, pietre e agglomerati non lucidi, linoleum, pvc, cemento, e materiali sui quali non si possono utilizzare pulitori a base acida. Perfetto per la pulizia a fondo di pavimenti particolarmente sollecitati da frequente calpestio.

Vantaggi

- Azione efficace contro lo sporco più tenace
- Formula concentrata
- Pulisce senza aggredire alcun materiale
- Facile da usare

Concentrated strong detergent

A strong concentrated detergent for floors and coverings. Rapidly and effectively removes difficult stains. Its cleaning and degreasing action penetrates deeply, removing stains and dirt. Particularly effective on porous flooring.


Applications. Ideal for cotto, clinker, porcelain stoneware, ceramic, non shine stone and agglomerates, linoleum, PVC, cement, and those materials which cannot be cleaned with acid based detergents. Excellent for deep cleaning of high foot traffic floors.

Advantages

- Effective cleaning action even against the toughest stains
- Concentrated formula
- Cleans without damaging materials
- Easy to use

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2025 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736861639
2025 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861646





EPOXY OFF

Pulitore stucchi epossidici in gel

Pulitore in gel specificamente formulato per la rimozione di residui, macchie e velature di stucchi epossidici essiccati, dovuti a un'errata o incompleta pulizia di pavimenti e rivestimenti. Efficace anche a distanza di molti giorni dalla posa dello stucco epossidico. Rimuove inoltre residui di adesivi per pavimenti, resine e vernici.

Applicazioni. Idoneo per materiali non assorbenti come ceramiche, gres porcellanato, mosaici vetrosi e pietre naturali. Grazie alla speciale formula in gel può essere agevolmente applicato a spatola o a pennello sia su superfici verticali che orizzontali.

Vantaggi

- Rimuove le incrostazioni più tenaci
- Pulisce senza aggredire i materiali
- Riduce notevolmente tempi e costi di intervento

Epoxy grout gel cleaner

Gel cleaner specifically formulated to remove dry epoxy grout residues, stains and glazing, caused by a wrong or incomplete cleaning of floors and coverings. Effective even many days after the epoxy grout laying. It removes residues of adhesives for floors, resins and varnishes.

Applications. Suitable for non-absorbent materials as ceramic, porcelain stoneware, glass mosaics and natural stones. Through its special gel formula it can be easily spread with a trowel or a brush on verticals and horizontal surfaces too.

Advantages

- Removes epoxy grouts, residues of adhesives and varnishes
- Easy to apply, even on vertical surfaces
- Cleans without damaging materials



SOLVO DET

Pulitore solvente

Pulitore solvente indicato per asportare e dissolvere residui di resine, colle e adesivi, resina degli alberi, cere siliconiche e acriliche, olio di lino, stucchi e pitture murali, quarzi, oli e grassi in genere, smalti o cinabrese da pavimenti in cotto, pietre, gres, ecc.

Applicazioni. Può essere applicato su cotto, clinker, gres porcellanato, ceramica, pietre e agglomerati e su tutti i materiali resistenti ai solventi.

Vantaggi

- Agisce rapidamente e sgrassa a fondo
- Efficace sulle macchie più difficili
- Rimuove resine, cere, pitture e adesivi
- Non lascia residui

Solvent cleaner

A solvent based cleaner ideal to remove and dissolve residues of resins, glues and adhesives, acrylic and silicone wax, linseed oil, putty and wall paints, quartz, oils and greases in general, enamels or cinabrese from floorings in cotto, stone, stoneware, etc.

Applications. Can be applied on cotto, clinker, porcelain stoneware, ceramic, stone and agglomerates and other solvent resistant materials.

Advantages

- Fast acting and deep degreasing action
- Effective on stubborn stains
- Removes resin, wax, paint and adhesives
- Does not leave residues

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2044 750	Latta/Tin can 750 ml	6 pz/pcs	80567368612964

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2027 250	Latta/Tin can 250 ml	12 pz/pcs	8056736861677
2027 001	Latta/Tin can 1 lt	12 pz/pcs	8056736861684





PULIFUGA

Pulitore rinnovatore per fughe

Pulitore concentrato specifico per la pulizia e il rinnovo di fughe e interstizi orizzontali e verticali su pavimenti e rivestimenti. Con un'eccezionale rapidità ed efficacia, Pulifuga riporta in pochi secondi le fughe e gli interstizi allo stato di pulizia originale, eliminando gli annerimenti ed i residui di calcare che tendono a formarsi con il tempo e che i comuni detergenti non riescono ad eliminare e ravviva le superfici.

Applicazioni. Indicato per tutte le fughe cementizie di pavimenti e rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, clinker, cotto e tutti i materiali resistenti agli acidi. Ideale per la pulizia di pavimenti su balconi, in quanto più esposti a pioggia, umidità e smog, che causano una notevole formazione di annerimenti, calcare e macchie di ruggine.

Vantaggi

- Agisce in pochi secondi
- Elimina macchie, annerimenti e calcare
- Gradevolmente profumato
- Formula concentrata

Renewing grout lines cleaner

A concentrated cleaner specific for the cleaning and renewing of vertical and horizontal grout lines and interstices on floors and coverings. With an exceptionally effective and fast action, Pulifuga restores the original cleanliness of grouting and interstices. It eliminates blackened areas and limescale residues, which ordinary detergents cannot remove, restoring the surfaces.

Applications. Suitable for all cement grout lines of floors and coverings made of ceramic, porcelain stoneware, clinker, cotto and all acid resistant materials. Ideal for cleaning floors on balconies, since they are exposed to rain, humidity and pollution, which cause blackening, limescale and rust stains.

Advantages

- Works in just a few seconds
- Eliminates stains, blackening and limescale
- Fragranced
- Concentrated formula

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2026 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736861653



PULIFUGA Gel

Pulitore rinnovatore per fughe in gel

Pulitore in gel specifico per la pulizia e il rinnovo di fughe e interstizi. Con un'eccezionale rapidità ed efficacia, Pulifuga Gel riporta in pochi secondi le fughe e gli interstizi allo stato di pulizia originale, eliminando gli annerimenti ed i residui di calcare che tendono a formarsi con il tempo e che i comuni detergenti non riescono ad eliminare e ravviva le superfici.

Applicazioni. Indicato per tutte le fughe cementizie di pavimenti e rivestimenti in ceramica, gres porcellanato, clinker, cotto e tutti i materiali resistenti agli acidi. Indicato in particolare per superfici verticali.

Vantaggi

- Ideale per superfici verticali
- Agisce in pochi secondi
- Elimina macchie, annerimenti e calcare
- Gradevolmente profumato

Renewing gel formula grouting cleaner

Gel cleaner specific for the cleaning and renewing of grout lines and interstices. With an exceptionally effective and fast action, Pulifuga restores the original cleanliness of grout lines and interstices. It eliminates blackened areas and limescale residues, which ordinary detergents cannot remove, restoring the surfaces.

Applications. Suitable for all cement grout lines of floors and coverings made of ceramic, porcelain stoneware, clinker, cotto and all acid resistant materials. Particularly indicated for vertical surfaces.

Advantages

- Ideal for vertical surfaces
- Works in just a few seconds
- Eliminates stains, blackening and limescale
- Fragranced

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2034 500	Flacone/Bottle 500 ml	12 pz/pcs	8056736861660





RINNOVA PIETRA

Pulitore disincrostante in gel

Pulitore disincrostante in gel specifico per la pulizia e il rinnovamento dei manufatti in pietra. Restituisce l'aspetto originario eliminando in pochi istanti clacare, efflorescenze saline, salnitri, muschi, muffe, alghe, licheni e annerimenti da smog atmosferico. La sua formula in gel è particolarmente efficace su tutte le superfici verticali.

Applicazioni. Indicato per rinnovare manufatti, muri e rivestimenti in pietra, statue, fontane, elementi per facciate, arredi da giardino in pietra, ecc. Rimuove incrostazioni e residui cementizi, residui di malta o calce, macchie di pittura murale, adesivi e stucchi.

Vantaggi

- Superfici in pietra come nuove in pochi istanti
- Elimina annerimenti, alghe, muschi e licheni
- Formula gel efficace per superfici verticali
- Pratico da usare

Descaling gel cleaner

A descaling gel cleaner specific for cleaning and restoring stone artefacts. Instantly restores the stone's original appearance eliminating limescale, saline efflorescence, saltpetre, moss, moulds, algae, lichens and blackening caused by pollution. Its gel formula makes it particularly effective on all vertical surfaces.

Applications. Ideal to renew and restore stone artefacts, walls and coverings, statues, fountains, façade elements, garden furniture made of stone, etc. Removes encrustations and cement, mortar and lime residues, paint stains, adhesives and putty.

Advantages

- Gives a new lease of life to stone surfaces
- Eliminates blackening, algae, moss, lichens
- Gel formula ideal for vertical surfaces
- Easy to use

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2036 500	Barattolo/Pot 500 ml	12 pz/pcs	8056736861974



RUST X

Togli ruggine per pavimenti e rivestimenti

Pulitore disincrostante in grado di rimuovere completamente le ossidazioni, le macchie di ruggine o di solfato che a causa dell'azione di agenti atmosferici o della presenza di oggetti ferrosi a contatto con la superficie si formano sui pavimenti e in generale sui materiali lapidei. Agisce rapidamente e pulisce a fondo il supporto senza alterare il colore naturale delle pietre.

Applicazioni. Indicato per ceramica, cotto, clinker, gres porcellanato, cemento, pietre naturali e materiali lapidei resistenti agli acidi. Può essere usato anche su altre superfici dure resistenti agli acidi.

Vantaggi

- Rimuove macchie di ruggine, ossidi e incrostazioni
- Agisce rapidamente senza lasciare aloni
- Non altera il colore naturale delle pietre
- Per tutti i materiali lapidei resistenti agli acidi

Rust remover for floors and coverings

Descaling cleaner able to completely remove oxidation, rust or sulfate stains which are formed on floors and on stone materials, as a result of the action of atmospheric agents or the presence of ferrous objects in contact with the surface. Acts quickly and thoroughly cleans the substrate without altering the natural color of the stones.

Applications. Rust x is suitable for ceramic, terracotta, sandstone, concrete, natural stone and stone materials resistant to acids. It can also be used on other hard surfaces resistant to acids.

Advantages

- It removes rust stains, oxides and scale
- Acts quickly without leaving halos
- Does not alter the natural stone colour
- For stone products resistant to acids.

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2037 300	Flacone/Bottle 300 ml	12 pz/pcs	8056736862254





PAVILUX Cotto e clinker

Detergente igienizzante

Detergente ad azione igienizzante specifico per la detergenza ordinaria di pavimenti e rivestimenti in cotto e clinker. Contiene cere naturali autolucidanti che permettono di ottenere una lucentezza uniforme su tutta la superficie trattata, esaltandone le caratteristiche e i colori naturali.

Applicazioni. Indicato per cotto, cotto antico o rustico, clinker e monocottura.

Vantaggi

- Esplica un'azione igienizzante
- Non si risciacqua dopo l'uso
- Gradevole profumazione
- Protezione anti-impronte e antisdrucchiolo

Sanitizing detergent

A sanitizing detergent specific for the cleaning of cotto and clinker floors and coverings. Its natural and polishing waxes allow a uniform shine on the entire treated surface, enhancing the natural colour and characteristics of the stone.

Applications. Ideal for cotto, antique or rustic cotto, clinker and single-fired tiles.

Advantages

- Sanitizing action
- No need to rinse
- Fragranced
- Anti-fingerprints and anti-slip

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2022.750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861608

PAVILUX Marmo granito gres

Detergente igienizzante

Detergente ad azione igienizzante ideale per la detergenza ordinaria di pavimenti e i rivestimenti pregiati in marmo o granito. Contiene cere naturali autolucidanti che permettono di ottenere una lucentezza uniforme su tutta la superficie trattata, esaltando le caratteristiche e i colori naturali del materiale.

Applicazioni. Indicato per marmo, granito, gres porcellanato naturale o levigato, pietre naturali lucidate. Ideale anche per tavoli, top e davanzali in marmo.

Vantaggi

- Esplica un'azione igienizzante
- Non si risciacqua dopo l'uso
- Gradevole profumazione
- Protezione anti-impronte e antisdrucchiolo

Sanitizing detergent

A sanitizing detergent specific for the cleaning of marble and granite floors and fine coverings. Its natural and polishing waxes allow a uniform shine on the entire treated surface, enhancing the natural colour and characteristics of the stone.

Applications. Ideal for marble, granite, natural or polished porcelain stoneware, natural polished stones. Also suitable for marble tables, surface tops and windowsills.

Advantages

- Sanitizing action
- No need to rinse
- Fragranced
- Anti-fingerprints and anti-slip

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2023.750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861615





PAVILUX Parquet

Detergente igienizzante

Detergente ad azione igienizzante specifico per pavimenti e rivestimenti in parquet. Contiene pregiate cere naturali autolucidanti che donano alle superfici una lucentezza uniforme ed esaltano le caratteristiche e i colori naturali del legno.

Applicazioni. Indicato per tutti i pavimenti e rivestimenti in parquet: rovere, acero, larice, faggio, iroko, noce, teak, wengè, ciliegio, ecc.

Vantaggi

- Esplica un'azione igienizzante
- Non si risciacqua dopo l'uso
- Gradevole profumazione
- Protezione anti-impronte e antisdrucchiolo

Sanitizing detergent

A sanitizing detergent specific for parquet floors and coverings. Its fine, natural and polishing waxes allow a uniform shine on the entire treated surface, enhancing the natural colour and characteristics of the wood.

Applications. Indicated for all parquet flooring and coverings: oak, maple, larch, beech, iroko, walnut, teak, wenge, cherry wood, etc.

Advantages

- Sanitizing action
- No need to rinse
- Fragranced
- Anti- fingerprints and anti-slip

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2024.750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861622

CERALUX Cotto

Cera liquida per cotto

Cera di elevata resistenza specifica per rifinire e ravvivare tutte le pavimentazioni e i rivestimenti in cotto. Ravviva le tonalità delle superfici trattate, ne aumenta la luminosità e assicura una protezione efficace contro macchie, smog e sporco in genere. Il trattamento garantisce un elevato potere protettivo, antisdrucchiolo, antiraffio e antiusura.

Applicazioni. Ideale per cotto, clinker e pietre naturali non lucide. Dopo il trattamento è sufficiente lavare quotidianamente la superficie con un panno umido per ripristinare la lucentezza originale di CeraLux cotto.

Vantaggi

- Ravviva e protegge
- Anti-sdrucchiolo, antiraffio, antiusura
- Ottima capacità autolivellante
- Elevata concentrazione

Liquid wax for cotto

A highly resistant wax specific for finishing and reviving all cotto flooring and coverings. It restores the colour of the treated surface, improving luminosity and ensuring an effective protection against stains, pollution and dirt in general. This treatment guarantees high protective, anti-slip, anti-scratch and anti-wear powers.

Applications. Ideal for cotto, clinker and unpolished natural stone. Once applied, daily cleaning with a damp cloth is sufficient to restore CeraLux Cotto's original shine.

Advantages

- Restores and protects
- Anti-slip, anti-scratch and anti-wear
- Excellent self-leveling capacity
- High concentration

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2029.750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861707





CERALUX Marmo

Cera liquida per marmo

Cera metallizzata autolucidante di elevata resistenza. Ravviva le superfici, dona lucentezza ed esalta le caratteristiche e i colori naturali del marmo. Ha un'elevata resistenza al calpestio e protegge a lungo da macchie, smog, sporco e graffi. Esplica una efficace azione protettiva, antisdrucciolo, antigraffio ed antiusura.

Applicazioni. Indicata per pavimenti in marmo, granito, travertino e pietre naturali. Ideale anche per piccole superfici come top, davanzali, lapidi, scale, tavoli ecc. Efficace anche su linoleum, pvc e gomma. Dopo il trattamento è sufficiente lavare quotidianamente la superficie con un panno umido per ripristinare la lucentezza originale di CeraLux marmo.

Vantaggi

- Ravviva e protegge
- Dona nuova vita alle superfici
- Anti-sdrucchiolo, antigraffio, antiusura
- Elevata concentrazione

Liquid wax for marble

A highly resistant self-polishing metallic wax. Revives surfaces, bestows shine and enhances the natural colour and characteristics of marble. It is highly resistant to foot traffic and offers a long term protection against stains, pollution, dirt and scratches. Performs an effective protective, anti-slip, anti-scratch and anti-wear action.

Applications. Recommended for marble, granite, travertine and natural stone floors. Ideal for small surfaces like work tops, windowsills, tombstones, stairs, tables etc. Also effective on linoleum, PVC and rubber. Once applied, daily cleaning with a damp cloth is sufficient to restore CeraLux Marmo's original shine.

Advantages

- Restores and protects
- Leaves surfaces as new
- Anti-slip, anti-scratch and anti-wear
- High concentration

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2028 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861691

CERALUX Parquet

Cera liquida per parquet

Cera autolucidante e antisdrucciolo studiata per proteggere e rendere brillanti tutti i parquet naturali o verniciati. La sua speciale formula basata su emulsioni di cere di origine naturale, distende sulla superficie un film protettivo in grado di difendere il pavimento dall'usura e dal calpestio quotidiano, da graffi e abrasioni. Mantiene il parquet bello nel tempo e ne preserva il suo splendore naturale.

Applicazioni. Indicata per tutti i pavimenti in parquet e superfici in legno.

Vantaggi

- Formulata con cere di origine naturale
- Difende il parquet da graffi, abrasioni e calpestio
- Lucida, ravviva e preserva la naturale brillantezza del legno
- Facile e veloce da stendere

Liquid wax for parquet

Self-polishing and anti-slip wax designed to protect and make every natural or varnished parquet shine. Its special formula based on natural waxes emulsion lays a protective film on the surface. This film protects the floor against wear and daily foot traffic, scratches and abrasions. Keeps the parquet wonderful over time, preserving its natural beauty.

Applications. Suitable for every parquet floors and wood surfaces.

Advantages

- Natural origin wax formula
- Protects against scratches, abrasions and foot traffic
- Polishes, restores and preserves the natural wood shine
- Fast and easy to apply

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2030 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861171





PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO / PROTECTION AND CONSOLIDATION

Idrorepellenti e antisalnitro/ Water and saltpetre resistant agents

Hydro Pro® Eco	92
Hydro Pro® Eco Cotto e Cemento	92
Hydro Pro® Eco Tufo e Pietra leccese	94
Hydro Pro®	94
Hydro Pro® Wet	95
Hydro Pro® As	95
ProTer®	96

Protettivi antimacchia/ Stain-resistant protectors

Fuga Pro	99
Protecto Gres	99
Protecto Matt	100
Protecto Matt Eco	100
IsolFuga	101

Consolidanti / Consolidating Agents

Compatto Eco	98
Concrete Pro	98



HYDRO PRO® ECO

Idrorepellente protettivo a base acqua universale

Idrorepellente impregnante, in soluzione acquosa, incolore, a elevato potere penetrante, consolidante e antipolvere per supporti assorbenti. Non modifica l'aspetto originale delle superfici e garantisce una protezione di lunga durata contro acqua, umidità, muffe e alghe.

Applicazioni. Pietre naturali e sintetiche, marmi, gres porcellanati naturali, travertino, manufatti in cemento, cementi a vista, calcestruzzo poroso, mattoni e mattoncini per rivestimenti esterni, cotto, terrecotte, clinker, porfido, ardesia, beola, mosaici, materiali lapidei, statue ed elementi decorativi, intonaci e pitture minerali, tegole e coprimuro in cotto e laterizi.

Vantaggi

- Formula eco-friendly, VOC <20 gr/lt
- Difende i materiali da acqua e umidità
- Lascia traspirare i materiali trattati
- Antisalnitro, antimuffa, antialghe, antisporco

Universal protective water-based waterproofer

A water based colourless waterproofer with high penetrative, consolidating and anti-dust powers for absorbent supports. It does not alter the surface's natural appearance and guarantees a long lasting protection against water, humidity, mould and algae.

Applications. It can be used on: natural and synthetic stone, marble, natural porcelain stoneware, travertine, cement manufactured items, exposed concrete, porous concrete, bricks for external use, cotto, terracotta, clinker, porphyry, slate, beola stone, mosaics, stone materials, statues and decorative items, plasters and mineral paints, roof tiles and wall covering in cotto and bricks.

Advantages

- Eco-friendly formula, VOC<20 g/l
- Protects surfaces from water and humidity
- Allows treated surfaces to breathe
- Protects against saltpetre, mould, algae and dirt

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2006 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736861271
2006 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861288
2006 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pcs	8056736861295

HYDRO PRO® ECO Cotto e Cemento

Idrorepellente protettivo per cotto e cemento

Trattamento protettivo idrorepellente in emulsione acquosa a elevato potere penetrante, incolore, di lunga durata, per materiali da costruzione minerali assorbenti. Non crea film superficiali e non modifica l'aspetto originale delle superfici. Blocca l'assorbimento delle superfici trattate creando una barriera protettiva contro acqua, umidità, piogge, gelate, smog, (ecc), lasciando inalterata la traspirazione dei materiali.

Applicazioni. Eccellente per la protezione di cotto, terracotta, tegole in terracotta o cemento, cemento espanso e malte cementizie, fibrocemento, materiali minerali a base di silicato per l'isolamento termico. Può essere applicato su pavimenti, rivestimenti e manufatti sia all'interno sia all'esterno.

Vantaggi

- Assenza di variazioni cromatiche delle superfici trattate
- Elevata velocità di polimerizzazione
- Previene la formazione di muffe, alghe e muschi
- Previene il degradamento dovuto ai cicli di gelo e disgelo

Protective waterproofer for cotto and cement

Protective waterproofing water-based treatment with an high penetrating power. It is colourless, long lasting and designed for absorbent mineral construction materials. It does not create surface films and does not modify the surface's original appearance. It blocks the absorption of the treated surfaces, creating a protective barrier against water, moisture, rains, frosts, smog, etc. This keeps the materials' transpiration unchanged.

Applications. Excellent to protect cotto, terracotta, terracotta or cement roofing tiles, expanded cellular cement and cement mortars, fibre cement, silicate-based mineral materials for thermal insulation. It can be applied on floors, coverings and artifacts indoor and outdoor.

Advantages

- No colour variations on treated surfaces
- High polymerization speed
- Prevents mould, algae and moss
- Prevents the degradation caused by freeze/thaw cycles

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2038 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736862377
2038 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736862384
2038 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pcs	8056736861493



HydroPro[®]

TUFO E PIETRA LECCESE **eco**

CREATO PER LA CURA E LA PROTEZIONE DEL TUFO E DELLA PIETRA LECCESE

IDROREPELLENTE, CONSOLIDANTE E ANTI SPOLVERO

CREATED FOR THE PROTECTION OF TUFF AND NATURAL STONES

WATER REPELLENT, CONSOLIDATING AND ANTI-DUST AGENT





HYDRO PRO® ECO Tufo e pietra leccese

Idrorepellente per tufo e pietra leccese

Idrorepellente impregnante in soluzione acquosa a elevato potere penetrante, incolore, di lunga durata, antipolvere e antisporno, indicato per la protezione delle pietre naturali. Ha una formula specifica basata su emulsioni silaniche nanodimensionali ottimizzata per il trattamento di supporti minerali e superfici a elevata porosità.

Applicazioni. Specifico per pietre porose, pietra leccese, carparo, tufo, pietre calcaree, gesso, rocce di natura lavica, travertino, cemento, calcestruzzo poroso, materiali lapidei assorbenti, intonaci, pitture minerali. Ideale per il ripristino e la conservazione di facciate, materiali lapidei e tufo antico negli edifici storici.

Vantaggi

- Protegge le superfici in profondità
- Formula eco-friendly, VOC free
- Antisalnitro, antimuffa, antialghe, antisporno

Protective waterproofer for tuff and porous natural stones

A long lasting colourless water-based highly penetrative waterproofer. It has anti-dust and dirt-proof properties, ideal for the protection of natural stones. Its nano silane emulsions formula proves to be excellent for the treatment of mineral frames and highly porous surfaces.

Applications. Specific for porous stone, pietra leccese (typical apulian stone), carparo, tuff, limestone, volcanic rocks, travertine, cement, porous concrete, absorbent stone materials, plaster and mineral paints. Ideal to revive and preserve facades, stoneware and ancient tuff in historical buildings.

Advantages

- Deeply protects surfaces
- Eco-friendly formula, VOC free
- Protects against saltpetre, mould, algae and dirt

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2008 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736861332
2008 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861349
2008 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pcs	8056736861356

HYDRO PRO®

Idrorepellente protettivo a effetto naturale

Idrorepellente impregnante silossanico incolore di lunga durata a elevato potere penetrante, consolidante e antipolvere per supporti assorbenti. Non modifica l'aspetto originale delle superfici e garantisce una protezione di lunga durata contro acqua, umidità, muffe e alghe.

Applicazioni. Pietre naturali e sintetiche, marmi, graniti, gres porcellanati naturali, travertino, manufatti in cemento, calcestruzzo poroso, mattoni per rivestimenti esterni, cotto, terracotta, clinker, porfido, ardesia, mosaici, materiali lapidei, statue ed elementi decorativi, intonaci e pitture minerali, tegole e coprimuro in cotto e laterizi.

Vantaggi

- Difende i materiali da acqua e umidità
- Non crea film, non provoca variazioni cromatiche
- Lascia traspirare i materiali trattati
- Antisalnitro, antimuffa, antialghe, antisporno

Protective waterproofer with natural effect

A long lasting siloxane waterproofer with high penetrative, consolidating and anti-dust powers for absorbent supports. It does not alter the surface's natural appearance and guarantees a long lasting protection against water, humidity, mould and algae.

Applications. It can be used on: natural and synthetic stone, marble, granite, natural porcelain stoneware, travertine, cement manufactured items, porous concrete, bricks for external use, cotto, terracotta, clinker, porphyry, slate, mosaics, stone products, statues and decorative items, plasters and mineral paints, roof tiles and wall-coverings in cotto and bricks.

Advantages

- Protects surfaces from water and humidity
- Does not leave a film cover, does not alter chromatic appearance
- Allows the treated surface to breathe
- Protects against saltpetre, mould, algae and dirt

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2038 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736862377
2038 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736862384
2038 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pcs	8056736861493





HYDRO PRO® WET

Idrorepellente protettivo a effetto ravvivante

Idrorepellente impregnante silossanico incolore di lunga durata a elevato potere penetrante, consolidante e antipolvere per supporti assorbenti. Conferisce un gradevole 'effetto bagnato' ed esalta in modo persistente il colore originale e le caratteristiche delle pietre. Garantisce una protezione di lunga durata contro acqua, umidità, muffe e alghe.

Applicazioni. Pietre naturali e artificiali non lucidate, travertino, manufatti in cemento, calcestruzzo poroso, cotto, marmo, gres porcellanato naturale, terrecotte, clinker, porfido, ardesia, beola, cardoso, pietra leccese, mosaici, materiali lapidei, statue ed elementi decorativi.

Vantaggi

- Difende i materiali da acqua e umidità
- Ravviva le superfici ed esalta i colori
- Lascia traspirare i supporti trattati
- Antisalnitro, antimuffa, antialghe, antiporco

Revitalising protective waterproofer

A long lasting colourless siloxane waterproofer with highly penetrative, consolidating and anti-dust powers for absorbent supports. It leaves a pleasant "wet effect" and enhances the original colour and characteristics of the stones. Guarantees a long lasting protection against water, humidity, mould and algae.

Applications. Natural and artificial unpolished stones, cement manufactured items, porous concrete, cotto, marble, natural porcelain stoneware, terracotta, clinker, porphyry, slate, gneiss, cardoso stone, pietra leccese, mosaics, stone materials, statues and decorative elements.

Advantages

- Protects against water and humidity
- Revitalises surfaces and enhances colour
- Allows treated surfaces to breathe
- Saltpetre, mould, algae and dirt resistant properties

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2007 001	Latta/Tin can 1 lt	12 pz/pcs	8056736861301
2007 005	Latta/Tin can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861318
2007 025	Latta/Tin can 25 lt	1 pz/pcs	8056736861325

HYDRO PRO® AS Antisalnitro

Trattamento protettivo antisalnitro

Idrorepellente ad azione antisalnitro per materiali minerali assorbenti. Previene la formazione delle efflorescenze saline causate dalla presenza di sali solubili, una delle principali cause di degrado e di distacco di intonaci e pitture. Previene inoltre la formazione di muffe e alghe. Hydro Pro AS agisce in profondità, non provoca variazioni cromatiche delle superfici trattate né forma alcun film superficiale, lasciando inalterata la traspirabilità dei materiali. Ha un buon potere antipolvere e migliora l'adesione di pitture e rivestimenti sul supporto.

Applicazioni. Indicato per la protezione di mattoni faccia vista, cemento, intonaci, cotto, pietre naturali, pannelli in fibrocemento. Ottimo come primer per pitture e rivestimenti esterni.

Vantaggi

- Previene la formazione di efflorescenze saline, muffe e alghe
- Non altera l'aspetto delle superfici trattate
- Migliora l'adesione e il potere coprente delle pitture
- Aumenta la durata e la resistenza dei rivestimenti esterni

Saltpetre resistant protective treatment

Saltpetre resistant waterproofer for absorbent mineral materials. Prevents salt efflorescence caused by the presence of soluble salts (one of the main cause of plasters and paints' detachment and degradation). It prevents mould and algae too. Hydro Pro® AS acts in-depth, it does not cause any colour variation on treated surfaces and neither surface films. This keeps unaltered the material's transpiration. It has an anti-dust properties and enhances the adhesion of paints and coverings.

Applications. Suitable for the protection of exposed brick walls, cement, plasters, cotto, natural stones, fibre-cement panels. Excellent as primer for exterior paints and coverings.

Advantages

- Prevents salt efflorescence, mould and algae
- Does not alter treated surfaces
- Enhances the paints' adhesion and cover power
- Increases the duration and the resistance of outdoor coverings

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2042 001	Latta/Tin can 1 lt	12 pz/pcs	8056736861285
2042 005	Latta/Tin can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861286



ProTer®

PROTEGGI TERRAZZA

**PROTEGGI BALCONI, TERRAZZE E PAVIMENTI
DALLE INFILTRAZIONI**

**PROTECT BALCONIES, TERRACES AND FLOORS
FROM INFILTRATIONS**



Prima / Before



Senza il trattamento ProTer® la pioggia e l'umidità penetrano inesorabilmente nella superficie del pavimento del terrazzo provocando gravi danni in casa.


Without ProTer® treatment rain and moisture penetrate inexorably into the surface of the terrace floor causing severe damage in the house.

Dopo / After



ProTer® è la soluzione per proteggere impermeabilizzare la superficie e consolidare le fessure in profondità.

ProTer® is the solution to protect and waterproof the surface and consolidate the cracks in depth.



La soluzione intelligente alle infiltrazioni!

Proter® Proteggi Terrazza, consolidante, idrorepellente, penetrante, traspirante, incolore

The clever solution for infiltrations!

Proter® Proteggi Terrazza, waterproof, penetrating, transpiring, colourless and consolidating agent

Trattamento consolidante idrorepellente ad alta penetrazione sviluppato con tecnologia NanoTech. Consolida e protegge le superfici di terrazze, balconi, facciate e pavimenti, saturando la porosità del supporto. Ripara cavillature, crepe, fessure e microfratture di dimensioni fino a 1 mm. Il trattamento previene le infiltrazioni d'acqua, la formazione di muffe e di efflorescenze.

Applicazioni. ProTer® può essere applicato su cotto, ceramiche, gres, clinker, pietre, porfido, cemento, calcestruzzo, agglomerati, laterizi, tetti e materiali da costruzione assorbenti.

Vantaggi

- Elimina il problema delle infiltrazioni
- Protegge le fughe
- Penetra in profondità
- Consolida e protegge le superfici protegge da acqua e agenti atmosferici



A highly penetrative, water repellent consolidating treatment developed with NanoTech technology. Consolidates and protects surfaces on terraces, balconies, facades and floors, saturating the structure's porosity. It repairs cracks, crevasses and small fractures up to 1mm. This treatment prevents water infiltrations, formation of mould and efflorescence.

Applications. ProTer® can be used on all types of materials: cotto, ceramic, stoneware, clinker, stones, porphyry, cement, concrete, bricks, roofs and absorbent building materials.

Advantages

- Eliminates the problem of the infiltrations
- Protects the grout lines
- Deep penetrative powers
- Consolidates and protects surfaces against water and weather conditions



Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2019 001	Latta/Tin can 1 lt	12 pz/pcs	8056736861547
2019 005	Latta/Tin can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861554





COMPATTO ECO

Trattamento consolidante protettivo a base acqua

Speciale micro emulsione in acqua formulata espressamente per il trattamento consolidante di materiali edili sfarinanti o decoesi. Le speciali nanoparticelle da cui è costituito garantiscono un'ottima penetrazione nei supporti trattati rafforzando la struttura in modo capillare e prevenendo lo sfarinamento e il degrado dei materiali lapidei trattati. Esente da plastificanti, non presenta effetti filmogeni favorendo la naturale capacità traspirante del materiale.

Applicazioni. Idoneo per consolidare ogni tipo di supporto minerale assorbente. Prima scelta per il trattamento di materiali quali intonaci, tufo, pietre naturali e cemento poroso.

Vantaggi

- Ottima penetrazione nel supporto
- Rafforza la struttura capillare e previene lo sfarinamento
- Esente da plastificanti
- Non crea film e non altera l'aspetto del materiale

Protective water based consolidating treatment

A special water micro-emulsion purposely formulated as a consolidating treatment for crumbly or non cohesive building materials. Its special nano-particles guarantee an excellent penetration in the treated bearings effectively reinforcing the structure. This prevents crumbling and the deterioration of the treated stone materials. Does not contain plasticisers, does not leave coating films allowing the material to breathe.

Applications. Ideal as a solidifying treatment on any type of absorbent mineral bearing. First choice for the treatment of materials such as plaster, tuff, natural stones and porous cement.

Advantages

- Excellent penetration abilities
- Reinforces the structure and prevents chalking
- Plasticiser free
- Does not film, coat or alter the material's natural appearance

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2017 003	Tanica/Jerry can 3 lt	4 pz/pcs	8056736861509
2017 025	Tanica/Jerry can 25 lt	1 pz/pcs	8056736861516



CONCRETE PRO

Consolidante antipolvere per cemento e supporti porosi

Trattamento a base di resine a elevato potere penetrante e impregnante. Indurisce e consolida le pavimentazioni e le superfici e assicura un'ottima resistenza all'usura nel tempo. Impedisce lo spolveramento, lo sgretolamento e la penetrazione di sporco e acqua. Trasparente, idro-oleo repellente, con finitura semilucida.

Applicazioni. Adatto per superfici e pareti in cemento, cemento faccia vista, pavimentazioni industriali, ecc. Ottimo fissante per pareti di capannoni industriali a superficie brecciata.

Vantaggi

- Rafforza la struttura superficiale e previene lo sfarinamento
- Consolida e ravviva le superfici trattate
- Protegge dagli agenti atmosferici
- Previene lo sgretolamento del cemento

Anti-dust consolidating treatment for cement and porous materials

A resin-based treatment with high penetrative and impregnating powers. It hardens and consolidates flooring and surfaces, ensuring an excellent resistance over time. Prevents dusting, crumbling and penetration of dirt and water. It's clear, water and oil resistant, with a semi-glossy finish.

Applications. Suitable on surfaces and walls made of cement, exposed concrete, industrial flooring, etc. Excellent wall fixative for industrial buildings with coarse surfaces.

Advantages

- Strengthens the surface structure and prevents chalking
- Stabilizes and revitalizes the treated surfaces
- Protects from atmospheric agents
- Prevents cement crumbling

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2018 001	Latta/Tin can 1 lt	12 pz/pcs	8056736861523
2018 005	Latta/Tin can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861530
2018 025	Latta/Tin can 25 lt	1 pz/pcs	8056736861486





FUGA PRO

Protettivo oleo-idrorepellente per fughe a effetto naturale

Protettivo impregnante antimacchia oleo-idrorepellente specifico per la protezione delle fughe. Penetra a fondo e blocca l'assorbimento di acqua e umidità evitando la formazione di macchie, efflorescenze, aloni, salnitro, muffe e alghe. Non altera l'aspetto o il colore originale delle fughe, non crea aloni o effetti traslucidi.

Applicazioni. FugaPro mantiene le fughe come nuove per anni e agevola la pulizia quotidiana. Indicato per tutte le fughe.

Vantaggi

- Non crea film superficiale
- Impedisce l'assorbimento delle macchie
- Agevola la pulizia quotidiana delle fughe
- Antisalnitro, antimuffa-antialghe

Protective water and oil repellent for grout lines, with natural effect

An oil and water repelling stain protector specific for grouting. Deeply penetrates and stops the absorption of water and humidity avoiding the forming of stains, efflorescence, marks and streaks, saltpetre, moulds and algae. FugaPro keeps grouting new for longer and aids in daily cleaning. It does not alter the grout lines' original colour or appearance, does not leave marks or translucent effects.

Applications. FugaPro keeps grouting new for longer and aids in daily cleaning. Ideal for all grout lines.

Advantages

- Does not leave a coating film
- Prevents stain absorption
- Aids in the daily cleaning of grout lines
- Saltpetre, mould and algae resistant properties

PROTECTO GRES

Protettivo antispurco e antimacchia per gres

Protettivo antimacchia per la protezione di gres porcellanato e gres lappato. Il trattamento forma una barriera invisibile che riduce drasticamente la porosità del materiale e ne modifica l'idrofilia, contrastando la penetrazione di acqua, polvere e sostanze organiche. Penetra in profondità, non altera l'aspetto originale del supporto e ne migliora la resistenza al traffico e al calpestio. Inoltre facilita la pulizia delle superfici. Resiste ai raggi UV, non ingiallisce nel tempo né si degrada. Può essere applicato all'interno e all'esterno.

Applicazioni. Indicato per la protezione di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato o lappato, gres strutturato, agglomerati sintetici e materiali ceramici.

Vantaggi

- Azione antispurco, antimacchia, idrorepellente
- Non altera l'aspetto del materiale
- Migliora la resistenza del supporto a traffico e calpestio
- Rende la pulizia quotidiana facile e veloce

Anti-dirt and anti-stain protector for Stoneware

Anti-stain protector for porcelain and lapped stoneware. The treatment forms an invisible barrier which drastically reduces the material porosity. This modifies the material hydrophilicity, opposing the penetration of water, dust and organic substances. Penetrates deeply, does not alter the bearing original appearance and enhances the foot traffic resistance. Eases the cleaning, U.V. rays resistant, does not yellow or deteriorate over time. For outdoor and indoor use.

Applications. Suitable for the protection of porcelain and lapped stoneware, synthetic agglomerates and ceramic materials.

Advantages

- Anti-dirt, anti-stain and waterproof action
- Does not alter the material appearance
- Enhances the bearing's foot traffic resistance
- Eases and accelerates the daily cleaning

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2015 500	Flacone/Bottle 500 ml	12 pz/pcs	8056736861479

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2041 001	Latta/Tin can 1 lt	12 pz/pcs	8056736861283





PROTECTO MATT

Trattamento oleo-idrorepellente antimacchia

Trattamento protettivo impregnante antimacchia oleo-idrorepellente a effetto naturale. Penetra in profondità nel materiale e ne riduce drasticamente l'assorbimento proteggendolo da macchie e sporco di natura acquosa e oleosa. Non altera l'aspetto né il colore originale dei materiali, non crea aloni o effetti traslucidi. È un prodotto con proprietà antisalnitro, antimuffa e antialga. Agevola inoltre la pulizia ordinaria delle superfici trattate.

Applicazioni. Indicato per pavimenti e rivestimenti in cotto, gres, pietre naturali e cemento, sia all'interno sia all'esterno.

Vantaggi

- Antisalnitro, antimuffa e antialga
- Impedisce l'assorbimento delle macchie
- Agevola la pulizia ordinaria delle superfici
- Non crea film superficiale

Anti-stain water and oil repellent treatment

Protective water and oil repellent treatment, with natural effect. Penetrates deeply and drastically reduces absorption, protecting against stains and water and oil-based dirt. It does not alter the material's natural colour or appearance, does not leave marks or translucent effects. It has saltpetre, mould and algae resistant properties. Aids in the daily cleaning of treated surfaces.

Applications. Indicated for floors and coverings in cotto, stoneware, natural stone and cement, both indoors and outdoors.

Advantages

- Anti saltpetre, mould and algae properties
- Prevents stain absorption
- Aids in the daily cleaning of surfaces
- Does not leave coating film

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2009 001	Latta/Tin can 1 lt	12 pz/pcs	8056736861363
2009 005	Latta/Tin can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861370

PROTECTO MATT ECO

Trattamento oleo-idrorepellente antimacchia a base acqua

Trattamento protettivo impregnante antimacchia oleo-idrorepellente a effetto naturale. Penetra in profondità nel materiale e ne riduce drasticamente l'assorbimento proteggendolo da macchie e sporco di natura acquosa e oleosa. Non altera l'aspetto né il colore originale dei materiali, non crea aloni o effetti traslucidi. È un prodotto con proprietà antisalnitro, antimuffa e antialga. Agevola inoltre la pulizia ordinaria delle superfici trattate.

Applicazioni. Indicato per pavimenti e rivestimenti in cotto, gres, pietre naturali e cemento, sia all'interno sia all'esterno.

Vantaggi

- Antisalnitro, antimuffa e antialga
- Impedisce l'assorbimento delle macchie
- Agevola la pulizia ordinaria delle superfici
- Non crea film superficiale

Water-based water and oil repellent anti-stain treatment

Water and oil repellent protective and anti-stain treatment, with natural effect. Penetrates deeply and drastically reduces absorption, protecting the material against stains and water and oil based-dirt. It does not alter the material's natural colour or appearance, does not leave marks or translucent effects. It has saltpetre, mould and algae resistant properties. Aids in the daily cleaning of treated surfaces.

Applications. Indicated for floors and coverings in cotto, stoneware, natural stone and cement, both indoors and outdoors.

Advantages

- Anti saltpetre, mould and algae properties
- Prevents stain absorption
- Aids in the daily cleaning of surfaces
- Does not leave coating film

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2010 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736861387
2010 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861394





ISOL FUGA

Protettivo isolante provvisorio per stuccatura

Protettivo antimacchia provvisorio specifico per la protezione di pavimenti e rivestimenti prima dell'operazione di stuccatura. Forma un leggero strato protettivo che evita la penetrazione di stucchi fuganti e di coloranti, favorendone l'eliminazione nel lavaggio finale. È inoltre di facile applicazione e non inibisce in alcun modo l'adesione del fugante ai bordi delle piastrelle.

Applicazioni. Indicato per la protezione di pavimenti e rivestimenti durante la fase di stuccatura delle piastrelle. È consigliato anche durante le fasi di lavorazione di cantiere per proteggere materiali delicati quali marmo, travertino, pietre naturali, ecc.

Vantaggi

- Agevola la pulizia e favorisce l'asportazione dei residui
- Previene la formazione di macchie e aloni
- Facile da usare

Temporary protective shielding for grouting procedures

A temporary stain protector specific for the protection of floors and coverings before grouting procedures. Once applied, it leaves a light protective layer which avoids penetration of grouting materials and colorants, aiding the removal in the final cleaning. It is easy to apply and does not damage the existing grouting on tiles.

Applications. Ideal for the protection of floors and coverings during grouting procedures. It is also recommended for construction operations to protect delicate materials such as marble, travertine, natural stones, etc.

Advantages

- Eases cleaning and aids in removal of putty residues
- Prevents the formation of marks and stains
- Easy to use

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2021 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736861585
2021 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861592





TRATTAMENTI MURALI / WALL TREATMENTS

Primer / Primers

FixAcryl	103
FixAcryl Antimuffa	103
Primer AF	104

Prodotti contro la muffa/ Anti-mould products

Muffa Control Additivo	105
Muffa Control Risanante	105
Rimuovi Muffa	106



FIXACRYL

Fissativo acrilico base acqua

Fissativo isolante acrilico in dispersione acquosa. Consolida le superfici friabili e rende uniforme l'assorbimento del supporto migliorando l'ancoraggio dei successivi trattamenti di finitura. Caratterizzato da una innovativa formulazione a microparticelle ultrafini che garantiscono grande capacità di penetrazione, consolidamento e adesione al supporto.

Applicazioni. Indicato per intonaci nuovi o già tinteggiati, calcestruzzo, cemento, fibrocemento, gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci a base calce o cemento, pitture a base di leganti organici (quarzi), silicati, silossani e calci può essere usato sia all'interno sia all'esterno.

Vantaggi

- Sicuro per l'ambiente e per gli utilizzatori (VOC < 30 g/l)
- Concentrato: diluizione da 1:4 a 1:10
- Maggiore penetrazione e potere consolidante
- Migliora ancoraggio, resa e resistenza dei trattamenti successivi

Water-based acrylic fixative

A water based isolating acrylic fixative. It consolidates crumbly surfaces and increases the bearing absorption, improving the adhesion of subsequent finishing treatments. Its innovative ultrafine micro-particles formula guarantees great penetration, consolidation and adhesion.

Applications. Ideal for new and already painted plasters, concrete, cement, fibre cement, plasterboard, lime skim coating, lime or cement based plastering, organic binder based paints (quartz), silicates and siloxanes. Can be used indoors or outdoors.

Advantages

- Environmentally friendly and user safe (VOC <30g/l)
- Concentrated: dilution from 1:4 to 1:10
- Greater penetrative and consolidating powers
- Improves adhesion, yield and resistance of further treatments

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2020 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736861561
2020 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861578



FIXACRYL ANTIMUFFA

Fissativo acrilico antimuffa base acqua

Fissativo isolante acrilico in dispersione acquosa. Consolida le superfici friabili e rende uniforme l'assorbimento del supporto migliorando l'ancoraggio dei successivi trattamenti di finitura. Caratterizzato da una innovativa formulazione a microparticelle ultrafini che garantiscono grande capacità di penetrazione, consolidamento e adesione al supporto.

Applicazioni. Indicato per intonaci nuovi o già tinteggiati, calcestruzzo, cemento, fibrocemento, gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci a base calce o cemento, pitture a base di leganti organici (quarzi), silicati, silossani e calci può essere usato sia all'interno sia all'esterno.

Vantaggi

- Prevenzione attiva contro le muffe
- Maggiore penetrazione e potere consolidante
- Concentrato: diluizione da 1:4 a 1:10
- Migliora ancoraggio, resa e resistenza dei trattamenti successivi

Water-based acrylic anti-mould fixative

A water based isolating acrylic fixative with anti-mould properties. It consolidates crumbly surfaces and increases the bearing absorption, improving the adhesion of subsequent finishing treatments. Its innovative ultrafine micro-particles formula guarantees great penetration, consolidation and adhesion.

Applications. Ideal for new and already painted plasters, concrete, cement, fibre cement, plasterboard, lime skim coating, lime or cement-based plastering, organic binder based paints (quartz), silicates and siloxanes. Can be used indoors or outdoors.

Advantages

- Active prevention against mould
- Greater penetrative and consolidating powers
- Concentrated: Dilution from 1:4 to 1:10
- Improves adhesion, yield and resistance of further treatments

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2035 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736862056
2035 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736862063





PRIMER AF

Fondo isolante antimacchia e antifumo a base acqua

Fondo isolante a base di resine ultrafini in emulsione acquosa, specifico per il pre-trattamento di murature, intonaci, cemento, cartongesso, gesso, fibrocemento. Crea una barriera isolante nei confronti di fuliggine, fumo e nicotina che tendono a formarsi in presenza di fonti di riscaldamento, fumo da legna o sigarette e ne previene l'affioramento superficiale. Isola e neutralizza perfettamente anche macchie di acqua, umidità e condensa. Consolida e stabilizza le superfici murali migliorando l'adesione di pitture e altre finiture.

Applicazioni. Idoneo per tutti i supporti murali, può essere usato sia all'interno sia all'esterno. Indicato per intonaci, calcestruzzo, cemento, laterizi, fibrocemento, gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci a base calce o cemento, pitture a base di leganti organici (quarzi), silicati, silossani e calci.

Vantaggi

- Formula pressoché inodore, esente da solventi
- Crea una barriera isolante contro fuliggine, fumo e nicotina
- Consolida e stabilizza le superfici murali
- Migliora l'adesione delle pitture

Anti-stain and anti-smoking water-based isolating primer

Ultrafine resins based isolating primer, specific for the brickwork, plasters, cement, plasterboard, plaster cast, fibre-cement pretreatment. It creates an isolating barrier against soot, smoke and nicotine that are formed by heating sources, firewood or cigarettes smoke, preventing the surfacing. Perfectly isolates and neutralizes water, humidity and condensation stains. Reinforces and stabilizes the wall surfaces improving the adhesion of paints and other finishing.

Applications. Suitable for every wall bearings, for indoor and outdoor use. Recommended for plasters, concrete, clays, fibre-cement, plasterboard, lime skim coating, concrete or cement plasters, organic binder based paints (quartz), silicate, siloxane and limes.

Advantages

- Odourless formula, solvent free
- Isolating barrier against soot, smoke and nicotine
- Reinforces and stabilizes wall surfaces
- Enhances paints adhesion

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2039 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736862391
2039 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736862407





MUFFA CONTROL Additivo

Additivo antimuffa concentrato per idropitture

Muffa Control Additivo si utilizza in aggiunta a tutti i tipi di idropitture per conferire una efficace azione antimuffa. Anche in presenza di idropitture pre-additivate, l'utilizzo di Muffa Control Additivo è fortemente raccomandato in quanto potenzierà le proprietà antimuffa dell'idropittura.

Applicazioni. Ideale per le pareti di quei locali tipicamente umidi come cucine, bagni, cantine, sottoscala, garage e, in generale, pareti fredde o ambienti a scarso ricambio d'aria.

Vantaggi

- Previene la formazione e la ricomparsa della muffa
- Fungicida e algicida ad ampio spettro di azione
- Formula concentrata

Concentrated anti-mould additive for water-based paints

MuffaControl Additivo should be used in addition to all types of water-based paints to give an effective anti-mould action. It is recommended even when using water-based paints with additives as it will enhance the anti-mould properties of the coating.

Applications. MuffaControl Additivo should always be used in addition to all water-based paints. Ideal for humidity exposed walls, such as kitchens, bathrooms, cellars, cupboards, garages and, generally, cold walls or poorly ventilated environments.

Advantages

- Prevents the formation and reappearance of mould
- Widespread fungicide and algicide action
- Concentrated formula

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2033 250	Flacone/Bottle 250 ml	12 pz/pcs	8056736861776



MUFFA CONTROL Risanante

Risanante multisuperficie

Trattamento risanante battericida e fungicida per il trattamento decontaminante o preventivo di superfici soggette a formazione di muffe, spore, alghe, muschi, licheni ed altri microrganismi. Penetra a fondo rimuovendo completamente le infestazioni presenti e svolgendo una marcata azione di prevenzione contro la proliferazione di muffe, alghe, muschi e licheni.

Applicazioni. Muffa Control Risanante può essere impiegato su superfici interne ed esterne in muratura, cemento, calcestruzzo, pietre, mattoni, fughe, piastrelle e pitture preesistenti.

Vantaggi

- Previene la formazione e la ricomparsa della muffa
- Agisce contro muffe, spore, alghe, muschi e licheni
- Efficace e duraturo potere anti-dilavamento

Multi surface restorer

A bactericide and fungicide restoring treatment created to decontaminate or prevent the formation of mould, spores, algae, moss, lichens and other microorganisms. It penetrates deeply, completely removing present infestations and performing a strong protective action against mould, algae, moss and lichens.

Applications. MuffaControl Risanante can be used on internal and external surfaces made of brickwork, cement, concrete, stone, bricks, grouting, tiles and pre-existing paintwork.

Advantages

- Prevents the formation and reappearance of mould
- Effective against mould, spores, algae, moss and lichens
- Effective and long lasting powers against water washout

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2032 001	Flacone/Bottle 1 lt	12 pz/pcs	8056736861752
2032 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861769



RIMUOVI MUFFA

PRONTI AD ELIMINARE **LA MUFFA?**
ARE YOU READY TO REMOVE **MOULD?**



Rapido ed efficace
Quick and effective

Contro muffa, muschi, alghe e licheni
Against mould, mosses, algae and lichens



ESTERNI
OUTSIDE



PIASTRELLE
TILES



PARETI
WALLS



RIMUOVI MUFFA

Rimuovi muffa igienizzante attivo ad azione istantanea

Rimuovi Muffa è l'unico formulato igienizzante attivo che agisce istantaneamente contro muffe, alghe, funghi, muschi e licheni eliminandone ogni traccia ed impedendone la proliferazione. Facile da usare, idoneo per applicazioni sia interne che esterne.

Applicazioni. Rimuovi Muffa agisce efficacemente su pareti, giunti, fughe ed interstizi di pavimenti e rivestimenti murali di cucine, bagni, docce, sanitari, saune, piscine, spogliatoi, lavanderie, cantine, box, garage, soffitti, sottoscale, ripostigli, locali caldaie, cortili, balconi, fioriere, marciapiedi, vasetti, statue, muretti in pietra, ecc.

Vantaggi

- Elimina muffe, alghe, muschi e licheni
- Ripristina le superfici infestate in pochi minuti
- Efficace e facile da usare

Instant sanitizing mould remover

Rimuovi Muffa is the only active sanitizing formula that acts instantly against mould, algae, fungi, moss and lichens, eliminating all traces and preventing proliferation. Easy to use, suitable for indoor and outdoor applications.

Applications. Rimuovi Muffa acts effectively on walls, joints, grouting and interstices of flooring and wall coverings of kitchens, bathrooms, showers, toilet fittings, saunas, swimming pools, changing rooms, laundries, cellars, garages, attics, cupboards, storage rooms, boiler rooms, courtyards, balconies, flower pots, pavements, statues, stone walls, etc.

Advantages

- Eliminates mould, algae, moss and lichens
- Restores contaminated surfaces in a few minutes
- Effective and easy to use

PRIMA BEFORE

DOPO AFTER



Code	Packaging	Box Qty	Barcode
2031 300	Flacone/Bottle 300 ml	12 pz/pcs	8056736861721
2031 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861738
2031 005	Tanica/Jerry can 5 lt	4 pz/pcs	8056736861745





CAMP® Home care

Una linea di prodotti sicuri e efficaci per detergere e igienizzare le superfici e gli ambienti della casa.

A range of safe and efficient products to cleanse and sanitize all the areas and the surfaces of the house.





DETERGENTI PAVIMENTI / FLOOR CLEANSERS

Flor Citrus	112
Flor Hammam	112
Flor Herbal	112
Flor Lavanda	112
Flor Ocean	112
Pulifuga Fast	114

The background is a vertical collage of five images: oranges on the left, a wooden pillar in the center, green foliage in the middle, purple flowers on the right, and blue water splashes on the far right. The Flor Pavimenti logo is a brown shield with a white border, containing the brand name in white script and sans-serif fonts.

Flor Pavimenti

LA LINEA DI DETERGENTI IGIENIZZANTI

**Scopri le nuove intense fragranze per la cura
di tutti i pavimenti anche i più delicati**

THE CLEANERS LINE WITH SANITIZING ACTION

**Discover the new intense fragrances
for the care of all the floors even the most delicate**



FLOR PAVIMENTI

Detergente igienizzante universale

Detergente concentrato ad azione igienizzante per tutti i pavimenti. Deterge a fondo ed è efficace contro lo sporco più ostinato. Antistatico, autolucidante, antimpronte e antisdrucciolo. Non danneggia le superfici delicate. Caratterizzato da un gradevole e persistente profumo, lascia nell'ambiente una piacevole sensazione di pulito. Può essere usato manualmente o in macchine lava asciuga. Contiene tensioattivi biodegradabili oltre il 90%. Nel settore alimentare può essere impiegato nei programmi HACCP.

Applicazioni. Indicato per pavimenti e rivestimenti in marmo, granito, pietre naturali, gres porcellanato levigato e naturale, ceramica, clinker, cotto, ardesia, gomma e pvc, pavimenti plastici, linoleum, legno.

Vantaggi

- Formula concentrata ad azione igienizzante
- Lascia nell'ambiente un gradevole profumo naturale
- Lascia le superfici pulite e lucenti senza risciacquo
- Per tutti i pavimenti

Profumazioni

- Citrus, al profumo intenso di agrumi verdi
- Hammam, un'avvolgente fragranza di fiori d'Oriente
- Herbal, freschezza balsamica a base di erbe e oli essenziali
- Lavanda, all'estratto di fiori di Lavanda Mediterranea
- Ocean, una fresca brezza di acqua marina

Universal sanitizing cleanser

Concentrated cleanser with sanitizing action for every floors. Cleanses in depth and it's effective against the most stubborn dirt. Anti-static, anti-fingerprint, anti-slip and self-polishing agent. It does not damage delicate surfaces. Long-lasting and pleasantly fragranced, it leaves a clean feel in the surroundings. It can be used manually and in floor scrubber as well. Contains 90% biodegradable surfactants. In the food industry, it can be used in HACCP plans.

Applications. Suitable for floors and coverings made of marble, granite, natural stones, natural or polished porcelain stoneware, ceramic, clinker, cotto, slate, p.v.c. and rubber. Wood, linoleum and plastic floors too.

Advantages

- Concentrated sanitizing formula
- Natural and pleasant scent in the surroundings
- Clean and shining surfaces with no rinsing
- For every floors

Fragrances

- Citrus, Intense scent of green citrus
- Hammam, enveloping fragrance of oriental flowers
- Herbal, balsamic freshness with herbs and essential oils
- Lavanda, Mediterranean lavender flowers extract
- Ocean, a fresh sea water breeze

	Code	Packaging	Box Qty	Barcode
FLOR CITRUS	3022 001	Flacone/Bottle 1000 ml	12 pz/pcs	8056736862810
FLOR HAMMAM	3020 001	Flacone/Bottle 1000 ml	12 pz/pcs	8056736862797
FLOR HERBAL	3019 001	Flacone/Bottle 1000 ml	12 pz/pcs	8056736862780
FLOR LAVANDA	3023 001	Flacone/Bottle 1000 ml	12 pz/pcs	8056736862827
FLOR OCEAN	3021 001	Flacone/Bottle 1000 ml	12 pz/pcs	8056736862803



PULIFUGA **FAST**



**FUGHE NUOVE
IN POCHI ISTANTI
SENZA FATICA**

**NEW GROUT LINES
IN A FEW MINUTES
EFFORTLESSLY**



**pavimenti
floors**



**mosaici bagno
bathroom mosaic**



**piasterelle cucina
kitchen tiles**



PULIFUGA FAST

Detergente per fughe

Detergente disincrostante acido tamponato, gradevolmente profumato, specifico per la pulizia delle fughe. Penetra a fondo nelle fughe e negli interstizi tra le piastrelle, rimuove annerimenti, aloni, incrostazioni di natura calcarea e tracce di sporco particolarmente resistenti ai comuni detergenti. Con estrema facilità e in pochi istanti, Pulifuga Fast rinnova le fughe riportandole allo stato di pulizia originale.

Applicazioni. Indicato per la pulizia delle fughe verticali e orizzontali tra le piastrelle, i mosaici, i pavimenti e i rivestimenti. Idoneo per ceramica, cotto, clinker, gres porcellanato, pietre e materiali lapidei resistenti agli acidi. Può essere utilizzato, oltre che per le fughe, per pulire e disincrostante le piastrelle.

Vantaggi

- Riporta le fughe allo stato di pulizia originario
- Agisce rapidamente
- Elimina annerimenti, aloni e incrostazioni
- Non è nocivo, non emana cattivi odori

Tile grout cleaner

It is a buffered acid descaling detergent, pleasantly fragranced, specific for cleaning the grout between the tiles. It penetrates deeply into the grout lines and into the interstices between tiles. It removes blackening, halos, calcareous deposits and dirt particularly resistant to common detergents. With very little effort and in a few moments, Pulifuga Fast renews the joints between the tiles restoring their original cleanliness.

Applications. Suitable for cleaning horizontal and vertical joints between the tiles, mosaics, floors and coverings. The proper cleaner for ceramic, terracotta, clinker, porcelain, stone and stone materials resistant to acids. It can be used for cleaning grout lines and for descaling tiles as well.

Advantages

- Restores the grouts' original cleanliness
- Acts quickly
- Removes blackening, halos and encrustations
- It is not toxic or harmful, does not emit bad odours

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
3016 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736862261





DETERGENTI SUPERFICI / SURFACE CLEANSERS

Brill Schiuma	116
Brill Vetri	116
Easy Clean	118
Fire Clean	118
Gard Clean	119
Uni Clean	119
Caldet	120



BRILL SCHIUMA

Detergente multi superficie in schiuma attiva

Detergente universale in schiuma attiva, formulato per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Rimuove efficacemente sporco, grasso, polvere, impronte, macchie di fumo, insetti, ecc. Si usa senza risciacquo e asciuga senza lasciare tracce e aloni. Ripristina la naturale brillantezza delle superfici rendendo antistatiche le parti trattate. Rilascia una gradevole profumazione, non è aggressivo e non graffia le superfici.

Applicazioni. Indicato per la pulizia quotidiana di finestre, vetrine, infissi, specchi, tavoli, porte, superfici sintetiche, laccate o metalliche, plexiglass, mobili, ecc. Utilissimo per veicoli per ridonare splendore e brillantezza a cristalli, cruscotti, sedili in tessuto o pelle naturale o sintetica, tappeti, fanali, paraurti e parabrezza.

Vantaggi

- Pratico e facile da usare
- Pulisce a fondo senza risciacquo
- Non lascia aloni
- Gradevolmente profumato

Multi surface foam cleaner

A multi purpose foam detergent ideal for all surfaces. Effectively removes stains, grease, dust, prints, smoke and insect stains. There is no need to rinse and it dries naturally without leaving streaks or rings. It restores the surfaces natural shine offering an antistatic power to the treated parts. It is non abrasive, does not scratch and leaves a pleasant fragrance.

Applications. It is recommended for daily cleaning of glass, windows, door and window frames, mirrors, doors, synthetic (lacquered or metallic) surfaces, Plexiglas, furniture, etc. Excellent for the cleaning of motor vehicles: windscreens, dashboards, leather or fabric seating, mats, lights and car bumpers.

Advantages

- Practical and easy to use
- Cleans deeply and with no need to rinse
- Does not leave rings
- Pleasantly fragranced

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
3007 400	Aerosol 400 ml	12 pz/pcs	8056736861851



BRILL VETRI

Detergente ad azione brillantante

Detergente ad azione brillantante e antistatica formulato in modo specifico per la pulizia di vetri, cristalli e tutte le superfici speculari lavabili. Rimuove efficacemente sporco, polvere e impronte. È pratico, si usa senza risciacquo, asciuga rapidamente e non lascia aloni. Restituisce alle superfici la loro naturale brillantezza e ha un effetto antistatico che impedisce alla polvere di depositarsi.

Applicazioni. Brill Vetri è la soluzione più efficace per la pulizia quotidiana di finestre, vetrine e specchi in abitazioni, negozi e uffici. Indicato anche per cristalli e parabrezza di auto e moto.

Vantaggi

- Pulisce a fondo e fa brillare
- Azione antistatica: repelle la polvere
- Senza risciacquo
- Non lascia aloni

Brightening action cleaner

A brightening and anti-static detergent specifically formulated for the cleaning of glass windows, crystals and other washable mirrored surfaces. Effectively removes dirt, dust and imprints. It is practical, there is no need to rinse, it is fast drying and does not leave streaks or marks. Restores the surface's natural shine and has an anti-static effect preventing dust sediment.

Applications. Brill Vetri is the ideal solution for the daily cleaning of windows, glass cabinets and mirrors in houses, shops and offices. Suitable for cleaning crystal and windshields on cars and motorbikes.

Advantages

- Deep cleaning and restores brightness and shine
- Anti-static action: dust repellent
- No need to rinse
- Does not leave marks or streaks

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
3006 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861844

EASY CLEAN

IGIENE SICURA

SAFE HYGIENE



**Sgrassa a fondo e igienizza
Straordinario contro le macchie più ostinate**

**Deeply degreases and sanitizes
Amazing against the stubborn stains**





EASY CLEAN

Detergente sgrassante igienizzante

Detergente universale ad azione igienizzante perfetto per l'utilizzo quotidiano in tutta la casa. Rimuove in pochi secondi anche lo sporco più ostinato, senza danneggiare le superfici più delicate, eliminando i cattivi odori e svolgendo un'azione antistatica e brillantante. Non è nocivo, non è aggressivo, non contiene ammoniaca e fosfati. Gradevolmente profumato.

Applicazioni. Ideale per sgrassare e pulire a fondo tutte le superfici della casa: cucina, piani di lavoro, forni, frigoriferi, piastrelle, lavelli, vetri, sanitari, mobili, tende da esterno, termosifoni, tapparelle e infissi, acciaio inox, alluminio, pvc, legno, laminati, ecc. Può essere usato in campo professionale nelle attività soggette al sistema HACCP.

Vantaggi

- Efficace contro lo sporco più difficile
- Azione igienizzante
- Non è nocivo né aggressivo
- Lascia le superfici pulite e brillanti

Sanitizing degreasing cleaner

A universal sanitizing cleaner ideal for household daily cleaning. It removes dirt in a few seconds, even the most stubborn, without damaging the most delicate surfaces. It eliminates bad odours and performs a brightening and anti-static action. It is non harmful, nor aggressive and is ammonia and phosphate free. Fragranced.

Applications. Ideal for degreasing and to deep clean all the house surfaces: kitchen, working tops, ovens, fridges, tiles, sinks, windows, toilet appliances, furniture, awnings, heaters, shutters and frames, stainless steel, aluminium, PVC, wood, laminates, etc. It can be used in the professional field in the activities subject to HACCP system.

Advantages

- Effective on toughest dirt
- Sanitizing action
- Non harmful nor aggressive
- Leaves surfaces clean and bright

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
3014 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861929



FIRE CLEAN

Pulitore concentrato per vetroceramica e termocamini

Sgrassante decarbonizzante concentrato formulato per la pulizia e la manutenzione di termocamini, camini, stufe a pellet, stufe a legna ecc. Dissolve velocemente grassi di origine animale e vegetale, elimina il nerofumo e i residui carboniosi lasciando le superfici trattate perfettamente pulite e senza alcun residuo.

Applicazioni. Indicato per eliminare velocemente i residui carboniosi e la catramina dalla fascia tubiera e dal monoblocco dei termocamini per un migliore rendimento della caldaia. Efficace per la pulizia del nerofumo dal vetroceramico. Eccellente per la pulizia di barbecue, grill, pietre ollari, griglie, forni elettrici ed a gas, ecc. Può essere usato in campo professionale nelle attività soggette al sistema HACCP.

Vantaggi

- Elimina residui carboniosi e nerofumo
- Migliora il rendimento del termocamino
- Dissolve lo sporco più tenace
- Lascia le superfici pulite e brillanti

Concentrated cleaner for fireplaces and ceramic glass

A concentrated decarbonising degreasing agent formulated for the cleaning and maintenance of fireplaces, chimneys, pellet stoves, wood stoves, etc. Rapidly dissolves animal and vegetable grease, eliminates carbon black and carbon residues leaving the treated surface perfectly clean and without residues.

Applications. Ideal to rapidly remove carbon residues and tar residues from the fireplaces' pipe and monobloc to improve the furnace's performance. Effective for the removal of carbon black from the ceramic glass. Excellent for cleaning barbecues, grills, soapstone, griddles, electric and gas ovens, etc. It can be used in the professional field in the activities subject to HACCP system.

Advantages

- Eliminates carbon residues and carbon black
- Improves the fireplace's performance
- Dissolves the most stubborn dirt
- Leaves surfaces clean and bright

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
3011 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861899





GARD CLEAN

Detergente rinnovatore per mobili da giardino

Detergente smacchiatore formulato appositamente per la pulizia dei mobili da giardino, perfettamente compatibile con l'ambiente. Utilizzabile su qualsiasi superficie, agisce rapidamente ed efficacemente sullo sporco più ostinato senza intaccare alcun materiale.

Applicazioni. Eccellente per la pulizia di mobili da giardino in resina, tavoli, sedie, panche, dondoli, lettini e sdraio da piscina, gazebo, tende da sole, giostre e giochi in resina, lampioni. Idoneo anche per teak e altri materiali.

Vantaggi

- Pulisce a fondo e rinnova le superfici
- Efficace contro lo sporco più difficile
- Non è nocivo né aggressivo

Renovating cleaning agent for garden furniture

An environmentally compatible, stain remover detergent formulated specifically for the cleaning of garden furniture. It can be used on any surface, it is fast acting and effectively removes stubborn dirt without harming other materials.

Applications. Excellent for cleaning resin garden furniture, tables, chairs, benches, swings, deckchairs and sunbeds, gazebos, awnings, small rides and games in resin, garden lamps. Also suitable for teak and other materials.

Advantages

- Cleans deeply and renews surfaces
- Effective against tough dirt
- Non harmful nor aggressive

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
3012 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861905



UNI CLEAN

Detergente antipolvere igienizzante multi superficie

Detergente igienizzante antipolvere pronto all'uso, perfetto per la pulizia quotidiana di tutte le superfici. Grazie alla sua formula efficace ma allo stesso tempo delicata è ideale per essere utilizzato su mobili in legno, superfici in vetro e acciaio in tutta tranquillità. Asciuga rapidamente, protegge e rinvigorisce le superfici e rallenta il riformarsi della polvere.

Applicazioni. Indicato per laminati, legno, superfici verniciate o laccate, plastica, metalli e per tutte le superfici lavabili.

Vantaggi

- Doppia azione: pulisce ed igienizza a fondo
- Efficace e delicato
- Azione antistatica: rallenta il riformarsi della polvere
- Gradevole profumazione

Multi surface sanitizing anti-dust detergent

A ready to use, sanitizing dust repellent detergent ideal for the daily cleaning of all surfaces. Its effective but delicate formula makes it ideal and safe for use on wood furniture, glass and steel surfaces. Dries rapidly, protects and revives surfaces slowing down dust settlement.

Applications. Indicated for laminates, wood, varnished and lacquered surfaces, plastic, metals and every washable surfaces.

Advantages

- Double action: cleans and sanitizes deeply
- Effective and delicate
- Anti-static action: slows down dust settlement
- Pleasantly fragranced

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
3005 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861837



CALDET

DECALCIFICANTE MULTIUSO



MULTIPURPOSE DESCALER

LA CORRETTA MANUTENZIONE CONTRO IL CALCARE

- + **Elimina le incrostazioni di calcare**
- + **Igienizza**
- + **A base di sostanze naturali**
- + **Biodegradabile**
- + **Adatto per ogni marca e modello di apparecchio**

THE RIGHT MAINTENANCE AGAINST LIMESTONE

- + **Removes limescale encrustations**
- + **Sanitizes**
- + **Natural substances based**
- + **Biodegradable**
- + **Suitable for every machine brand or model**

Soluzione concentrata decalcificante specifica per la rimozione di calcare e incrostazioni da macchine per caffè espresso, bollitori, ferri da stiro, ecc.

Applicazioni. Ideale per macchine per caffè espresso, bollitori, ferri da stiro. Utilizzabile con sistemi di ogni marca e modello, restituisce agli apparecchi il loro funzionamento ottimale.

Vantaggi

- Rimuove calcare e incrostazioni
- Ripristina il funzionamento ottimale degli apparecchi
- A base di componenti naturali, completamente biodegradabile
- Azione igienizzante

A concentrated decalcifying solution specific for removing limescale and encrustations from espresso coffee machines, kettles, irons, etc.

Applications. Ideal for espresso coffee machines, kettles, irons. Can be used on any brand or model, restores the appliance's optimal functionality.

Advantages

- Removes limescale and encrustations
- Restores appliances optimal functionality
- Based on natural ingredients, completely biodegradable
- Sanitizing action



Far circolare la soluzione all'interno della macchina fino a completo svuotamento. Riempire il serbatoio con sola acqua e far scaricare. Ripetere il risciacquo con sola acqua altre due volte.

Circulate the solution inside the machine until it has been emptied completely. Fill the tank with water only and empty it out. Repeat the rinsing with water only twice.



Aggiungere la soluzione diluita alla caldaia e portare a mediate temperatura. Scaricare completamente la soluzione, premendo il pulsante del vapore. Ripetere la procedura con acqua pulita.

Add the dilute solution to the boiler and bring it to a medium temperature. Drain the solution completely by pressing the steam button. Repeat the process with clean water.



Versare la soluzione, lasciare agire per 10 minuti e risciacquare abbondantemente. Effettuare un ciclo di bollitura con acqua pulita prima del riutilizzo.

Pour the solution and leave on for 10 minutes, then rinse thoroughly. Carry out a boiling cycle with clean water before re-use.

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
3015 500	Flacone/Bottle 500 ml	12 pz/pcs	8056736861004





BAGNO E SCARICHI DOMESTICI / BATHROOM AND DRAINS

Decal Gel	122
Easy Cal	122
Via Libera®	123
Via Libera® Microsfere	123



DECAL GEL

Detergente disincrostante igienizzante in gel

Detergente disincrostante gel ad azione sbiancante specifico per sanitari e ceramiche. Rimuove calcare, residui di ruggine, macchie di tartaro, aloni e annerimenti ridonando alle superfici trattate la brillantezza originale. Garantisce una profonda azione igienizzante, elimina e previene i cattivi odori.

Applicazioni. Indicato per lavabo, piatti doccia, vasche da bagno in ceramica, piastrelle, rubinetterie, pavimenti e sanitari.

Vantaggi

- Rimuove calcare, tartaro, aloni e annerimenti
- Ridona brillantezza alle superfici
- Profonda azione igienizzante
- Efficace contro i cattivi odori

Sanitizing descaling gel detergent

A descaling cleaning gel with whitening action specific for sanitary fixtures and ceramics. Removes limescale, rust residues, tartar stains, marks and blackening, restoring the treated surfaces original brightness. It guarantees a deep sanitizing action, eliminating and preventing bad odours.

Applications. Indicated for cleaning sinks, shower plates, ceramic bath tubs, tiles, taps, floors and sanitary fixtures.

Advantages

- Removes limescale, tartar, marks and blackening
- Restores brightness
- Deep sanitizing action
- Effective against bad odours

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
3004 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861820



EASY CAL

Detergente anticalcare brillantante protettivo

Detergente anticalcare brillantante pronto all'uso. Elimina efficacemente velature di calcare, residui di sapone e altre piccole incrostazioni, lasciando una protezione invisibile che, per diversi giorni, ne impedisce il ridepositarsi. Non è corrosivo e non intacca i materiali tipicamente utilizzati per la realizzazione degli elementi da bagno.

Applicazioni. La sua formulazione efficace ma delicata è stata studiata per la detergenza quotidiana di rubinetterie (cromate, satinare, dorate, bronzate, ottonate, ramate, ecc.), vasche da bagno e cabine doccia, sanitari, piastrelle, vetri, ecc. Efficace anche su acciaio inox, rame, ottone e superfici cromate.

Vantaggi

- Rimuove il calcare e ne previene la formazione
- Delicato sui materiali più pregiati
- Effetto antistatico e antigoccia
- Lascia le superfici perfettamente pulite e brillanti

Brightening protective anti-limescale detergent

A ready to use brightening anti-limescale cleaner. Effectively removes layers of limescale, soap residues and other small encrustations, leaving an invisible protection which lasts several days and prevents resettling. It is non corrosive and does not harm the materials used in the manufacturing of toilet and bathroom fittings.

Applications. Its effective but delicate formula has been created for the daily cleaning of taps and fittings (chrome, satin finish, gilded, bronze, brass, copper etc.), bath tubs and shower plates, sanitary fixtures, tiles, glass, etc. Also suitable on stainless steel, copper, brass and chromed surfaces.

Advantages

- Removes limescale and prevents its reforming
- Delicate on precious materials
- Anti-static and anti-drip effect
- Leaves surfaces perfectly clean and bright

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
3003 750	Flacone/Bottle 750 ml	12 pz/pcs	8056736861813





VIA LIBERA®

Disotturante igienizzante per scarichi domestici

Liquido disotturante ad azione igienizzante pensato per eliminare gli ingorghi e mantenere gli scarichi domestici sempre liberi e funzionanti. Raggiunge in profondità l'occlusione liberando la tubazione da sostanze organiche e residui di saponi, bagnoschiuma, detersivi, capelli ecc. Non danneggia le tubazioni. Garantisce un'azione decisa contro i cattivi odori.

Applicazioni. Indicato per tutti i tipi di scarico, lavandini, docce, water, ecc. Utilizzato periodicamente (almeno una volta a settimana) svolge una efficace azione preventiva contro la formazione di occlusioni e cattivi odori.

Vantaggi

- Rimuove le occlusioni e ne previene la formazione
- Igienizza ed elimina i cattivi odori
- Agisce in pochi minuti
- Efficace contro gli ingorghi più difficili

VIA LIBERA® Microsfere

Disotturante per scarichi domestici

Disotturante in microsfere attive specifico per eliminare gli ingorghi e mantenere gli scarichi domestici sempre liberi e funzionanti. Raggiunge in profondità l'occlusione liberando la tubazione da sostanze organiche e residui di saponi, bagnoschiuma, detersivi, capelli, ecc. Non danneggia le tubazioni. Garantisce un'azione decisa contro i cattivi odori.

Applicazioni. Indicato per tutti i tipi di scarico, lavandini, docce, water, ecc. Utilizzato periodicamente (almeno una volta a settimana) svolge un'efficace azione preventiva contro la formazione di occlusioni e cattivi odori.

Vantaggi

- Rimuove le occlusioni e ne previene la formazione
- Agisce in pochi minuti
- Formulazione in microgranuli
- Efficace contro gli ingorghi più difficili

Sanitizing unblocking agent for domestic drains

An unblocking liquid with sanitizing action created to eliminate blockages and maintain domestic drains clear and functional. Reaches deep into the obstruction freeing the tubes from organic substances and residues of soap, bath foam, detergents, hairs etc. Does not damage the pipes. Guarantees a strong action against bad odours.

Applications. Indicated for all types of drainage, sinks, showers, toilet etc. Used regularly (at least once a week) it has a preventative action against blockages and bad odours.

Advantages

- Removes obstructions and prevents further formations
- Sanitizes and prevents bad odours
- Fast acting
- Effective against difficult blockages

Unblocker for domestic drains

An active micropearl unblocker created to eliminate blockages and maintain domestic drains clear and functional. Reaches deep into the obstruction freeing the tubes from organic substances and residues of soap, bath foam, detergents, hairs, etc. Does not damage the pipes. Guarantees a strong action against bad odours.

Applications. Indicated for all types of drainage, sinks, showers, toilet etc. Used regularly (at least once a week) it has a preventative action against blockages and bad odours.

Advantages

- Removes obstructions and prevents further formation
- Fast acting
- Micro-granules formulation
- Effective on difficult blockages

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
3001.001	Flacone/Bottle 1000 ml	12 pz/pcs	8056736861790

Code	Packaging	Box Qty	Barcode
3002.500	Barattolo/Pot 500 gr	12 pz/pcs	8056736862131



note

note

Camp® crea i suoi prodotti interamente in Italia



**Colonia, 6 - 8 marzo 2016
Hall 5.1 stand B061**

Indicazioni

Le informazioni e i consigli riportati nel presente catalogo corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. Fare sempre riferimento all'ultima versione delle schede tecniche, disponibili su richiesta o sul nostro sito web **www.campitalia.it**.

Directions

The information and advice in this catalogue correspond to the our most recent technical and applicative knowledge and are supported by continual laboratory research. However, before using a product please ensure its suitability and correct use. The user assumes all responsibility for use. This information catalogue is correct at time of publication but is subject to change and alteration by CAMP S.r.l. Always refer to the most up to date technical specifications, available on request or on our website **www.campitalia.it**.



Camp s.r.l.

Sede legale / Registered office
Corso Umberto I 103 - 70010 Adelfia (BA) Italy
Sede operativa / Headquarters
Zona PIP Via Decaro Lotto 18-19-20
70016 Noicattaro (BA) Italy



web www.campitalia.it
mail info@campitalia.it
facebook Camp Professional / Camp Surface Care
tel Fax. +39 0804782768